CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

004. PROVA OBJETIVA

ANALISTA DE INFORMÁTICA

- Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição deste caderno.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 2 horas do início da prova.
- Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova e assine o termo respectivo.
- Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

PCI Concursos

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

www.pciconcursos.com.br

PCI Concursos

CONHECIMENTOS GERAIS

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder às questões de **01** a **05**:

O virologista chinês George Fu Gao conhece os vírus como poucos. Ele acompanhou várias epidemias nas últimas décadas e, durante a pandemia de Covid-19, esteve à frente do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) da China, que coordenou parte das ações do país para lidar com o novo coronavírus, o Sars-CoV-2. Seu grupo identificou a proteína à qual o vírus adere para invadir as células e causar a infecção, testou anticorpos contra ele e desenvolveu ao menos uma vacina.

Mais recentemente, Gao começou a se preocupar com um tipo de vírus não biológico: o vírus da informação, ou, como apelidou em um artigo publicado de 2022, o "inforus", agente causador da infodemia, a propagação rápida e incontrolável das informações, quase sempre imprecisas ou falsas. "Por causa da internet e da inteligência artificial, as notícias se espalham muito rapidamente, mais rápido do que um vírus biológico", afirma.

Formado em medicina veterinária na Universidade Agrícola de Shanxi, na China, Gao migrou para a microbiologia e depois para a virologia. Fez doutorado na Universidade de Oxford, no Reino Unido, onde foi professor de 2001 a 2004, e, no retorno à China, foi para o Instituto de Microbiologia da Academia Chinesa de Ciências (CAS), onde atua. De 2017 a 2022, dirigiu o CDC chinês. Gao é autor de mais de 600 artigos científicos. Um deles, publicado em 2020 no *The New England Journal of Medicine*, descreve o isolamento do Sars-CoV-2 em pacientes de Wuhan e já foi citado mais de 35 mil vezes.

(Ricardo Zorzetto. https://revistapesquisa.fapesp.br/, edição 358, dezembro de 2025. Adaptado)

01. De acordo com as informações textuais, a utilização do termo "inforus" pelo virologista chinês George Fu Gao é consequência

(A) da semelhança dos prejuízos à saúde que pode haver entre o vírus da informação e o vírus biológico, ambos de grande letalidade na sociedade atual.

(B) do surgimento de um novo vírus biológico, cujos prejuízos à saúde dos seres humanos podem ser da mesma proporção que os causados pelo Sars-CoV-2.

(C) da falta de informação que rege a sociedade contemporânea, fruto do acesso restrito à internet e à inteligência artificial, o que causa discriminação social.

(D) da celeridade com que informações, predominantemente imprecisas ou falsas, passaram a ser disseminadas, o que se potencializou no contexto digital.

(E) da superação de problemas como a falta de informação, que levou milhões de pessoas à morte quando se espalhou pelo mundo o novo coronavírus.

02. As informações do 3º parágrafo têm a função de

(A) justificar o papel relevante que George Fu Gao e seu grupo tiveram durante a pandemia de covid-19, o que não o habilita, no entanto, para tratar de questões de informação.

(B) credenciar George Fu Gao como um pesquisador relevante em sua área, o que implica reconhecer como importantes suas considerações sobre a infodemia.

(C) mostrar a presença tímida de George Fu Gao no contexto científico chinês, porém, reconhecendo a expertise dele em questões de internet e inteligência artificial.

(D) colocar George Fu Gao e seu grupo como pesquisadores de pequena envergadura no contexto científico chinês, o que se aplica também ao conceito de "inforus".

(E) engrandecer os estudos de George Fu Gao e de sua equipe que, mesmo não tendo avançado em estudos sobre Sars-CoV-2, criaram conceitos relevantes em infodemia.

03. Assinale a alternativa que atende à norma-padrão de concordância nominal e concordância verbal.

(A) As imprecisões ou as falsidades de algumas informações se propaga em proporções incontroláveis, segundo o virologista George Fu Gao.

(B) Parte das ações do país implementadas para lidar com o novo coronavírus, o Sars-CoV-2, foi coordenada pelo virologista George Fu Gao, no CDC.

(C) Mais de 600 artigos científicos foi escrito por George Fu Gao, professor do Instituto de Microbiologia da Academia Chinesa de Ciências.

(D) George Fu Gao e outros pesquisadores compõe o grupo responsáveis por identificar a proteína à qual Sars-CoV-2 adere para invadir as células.

(E) Um artigo científico de Gao, para o qual já se fez mais de 35 mil citações, descreve o isolamento do Sars-CoV-2 em pacientes de Wuhan.

www.pciconcursos.com.br

04. Devido _____ internet, as notícias chegam _____ pessoas muito rapidamente, porém, é um processo em que _____ veracidade das informações pode não atender _____ realidade, o que representa prejuízos _____uma parcela expressiva da população.

De acordo com a norma-padrão, as lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, com:

(A) à ... às ... a ... à ... a

(B) a ... as ... à ... à ... à

(C) à ... a ... a ... a ... à

(D) a ... à ... à ... a ... a

(E) à ... às ... a ... à ... à

05. Considere as passagens do 1º parágrafo:

- Ele acompanhou várias epidemias nas últimas décadas e**,** durante a pandemia de covid-19**,** esteve à frente...
- ... que coordenou parte das ações do país para lidar com o novo coronavírus**,** o Sars-CoV-2.
- ... para invadir as células e causar a infecção**,** testou anticorpos contra ele e desenvolveu ao menos uma vacina.

As vírgulas são empregadas nas três passagens com a função de separar, correta e respectivamente:

(A) expressão explicativa; expressão corretiva; orações subordinadas.

(B) expressão corretiva; expressão exemplificativa; orações coordenadas.

(C) expressão adverbial; expressão explicativa; orações coordenadas.

(D) expressão adverbial; expressão corretiva; orações coordenadas.

(E) expressão explicativa; expressão explicativa; orações subordinadas.

Leia o texto para responder às questões de **06** a **10**:

Comércio global à margem da OMC

A reunião ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC) em Camarões terminou como tantas desde o colapso da Rodada Doha, em 2008: sem acordo. Negociações sobre o comércio digital fracassaram. Tentativas de reformas institucionais empacaram. Delegações voltaram para casa com declarações vagas. O representante comercial dos EUA anunciou que Washington buscaria acordos fora da OMC.

O impasse não surpreende. A organização depende do consenso entre mais de 160 países. A Índia bloqueia avanços em temas sensíveis, como tributação digital. Os EUA mantêm paralisado o órgão de apelação. A China resiste a mudanças que atinjam seus subsídios. A máquina roda formalmente, mas não produz resultados.

Ainda assim, o comércio global não desacelerou na mesma proporção. Cadeias produtivas continuam ligando fábricas na Ásia, centros tecnológicos na Europa e mercados consumidores nas Américas. Fluxos apenas mudam de caminho, deslocando fornecedores e rotas. Os governos não estão emulando o unilateralismo dos EUA, e não se materializou um protecionismo generalizado. Os países negociam, mesmo quando a OMC não decide.

As regras não desapareceram, mas já não dependem do fórum que as consolidou. Desfazer operações globais implicaria custos elevados, perda de escala e ruptura de contratos. Quando políticas comerciais avançam nessa direção, encontram resistência de empresas e mercados. A integração econômica sobrevive por inércia e interesse, mesmo quando a arquitetura institucional vacila.

Grandes rodadas de liberalização são coisa do passado. Trata-se de preservar alguma previsibilidade num sistema mais fragmentado e modular. A alternativa não é entre uma OMC perfeita e o colapso, mas entre um sistema imperfeito e funcional ou o caos baseado na lei do mais forte. Isso exige flexibilidade para contornar bloqueios, mas também algum esforço de coordenação para evitar que o comércio se transforme numa sucessão de pactos desconectados. Sem esse equilíbrio, o risco não é exatamente o fim da globalização, mas sua degradação. Até aqui, o comércio tem resistido mais do que as instituições que deveriam organizá-lo. A letra da OMC está morta. Seu espírito vive.

(Editorial. https://www.estadao.com.br/opiniao, 09.04.2026. Adaptado)

06. O editorial deixa claro que a falta de consenso entre os países-membros da Organização Mundial do Comércio

(A) limita o poder de barganha de diversas nações, que se tornam ainda mais dependentes das decisões norte-americanas.

(B) representa prejuízos significativos para a maioria das nações no comércio mundial, afetando as cadeias produtivas.

(C) deixa de afetar as relações mundiais de comércio porque as suas regras permanecem a despeito das dissonâncias.

(D) impõe novas barreiras para as transações comerciais, já que o mundo vive agora sob o protecionismo generalizado.

(E) revela que a organização sucumbiu aos interesses particulares de cada país-membro, o que sinaliza o fim da sua essência.

www.pciconcursos.com.br

07. Considere as passagens:

- Delegações voltaram para casa com declarações **vagas**. (1º parágrafo)
- A Índia bloqueia avanços em temas **sensíveis**, como tributação digital. (2º parágrafo)
- Sem esse equilíbrio, o risco não é exatamente o fim da globalização, mas sua **degradação**. (5º parágrafo)

Os termos destacados significam, correta e respectivamente:

(A) contraditórias; difíceis de entender; destruição.

(B) confusas; bastante complexos; irrelevância.

(C) desconexas; de natureza solidária; ruína.

(D) incertas; naturalmente ofensivos; mudança.

(E) imprecisas; difíceis de lidar; aviltamento.

08. O termo destacado está empregado em sentido figurado em:

(A) **Negociações** sobre o comércio digital fracassaram. (1º parágrafo)

(B) A China resiste a mudanças que atinjam seus **subsídios**. (2º parágrafo)

(C) Os **países** negociam, mesmo quando a OMC não decide. (3º parágrafo)

(D) ... mesmo quando a **arquitetura** institucional vacila. (4º parágrafo)

(E) ... o **comércio** tem resistido mais do que as instituições... (5º parágrafo)

09. Considere as passagens:

- A Índia bloqueia avanços em temas sensíveis, **como** tributação digital. (2º parágrafo)
- **Ainda assim**, o comércio global não desacelerou na mesma proporção. (3º parágrafo)
- As regras não desapareceram, **mas** já não dependem do fórum que as consolidou. (4º parágrafo)
- Isso exige flexibilidade para contornar bloqueios, **mas também** algum esforço de coordenação... (5º parágrafo)

As expressões destacadas estabelecem entre as orações do texto, correta e respectivamente, relações de sentido de:

(A) exemplificação; oposição; oposição; adição.

(B) comparação; conclusão; oposição; oposição.

(C) conformidade; adição; comparação; conclusão.

(D) comparação; oposição; comparação; adição.

(E) exemplificação; adição; explicação; oposição.

10. Assinale a alternativa que atende à norma-padrão de colocação pronominal.

(A) A organização depende de que concertem-se os interesses comerciais entre mais de 160 países.

(B) Ainda assim, não constatou-se a desaceleração do comércio global na mesma proporção.

(C) Tornaria-se difícil desfazer operações globais: custos elevados, perda de escala e ruptura de contratos.

(D) Se trata, agora, de preservar alguma previsibilidade num sistema mais fragmentado e modular.

(E) Na realidade, ainda que a máquina rode formalmente, constata-se que não produz resultados.

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

11. Uma aplicação financeira de X reais apresentou ao final do primeiro mês de investimento um total, que inclui X e o rendimento obtido, de $\frac{11}{9}$ de X. Esses $\frac{11}{9}$ de X foram mantidos na aplicação que, no segundo mês, aumentou o equivalente a $\frac{3}{2}$ do valor que havia aumentado no primeiro mês. Sem retirar nada da aplicação, verificou-se que, ao término do segundo mês, o valor total, que inclui X e os dois rendimentos obtidos, era de R$ 6.832,00.

A diferença entre o rendimento obtido no segundo mês da aplicação e o valor obtido no primeiro mês foi igual a

(A) R$ 244,00.

(B) R$ 362,00.

(C) R$ 488,00.

(D) R$ 506,00.

(E) R$ 618,00.

12. Em um laboratório, ao ser disparado um cronômetro, o evento F ocorre exatamente a cada 3 minutos, o evento G, a cada 4 minutos, o evento H, a cada 6 minutos, e o evento J, a cada 9 minutos. O tempo decorrido desde o disparo do cronômetro até a ocorrência do 16º evento isolado, ou seja, ocorrência de um evento sem a ocorrência de qualquer outro desses eventos, ao mesmo tempo, foi de

(A) 45 minutos.

(B) 51 minutos.

(C) 52 minutos.

(D) 56 minutos.

(E) 57 minutos.

13. Foram arrecadadas 132 cédulas de 100 reais, 156 de 50 reais e 180 de 20 reais, para serem divididas em premiações diversas em uma gincana. Essas premiações seriam colocadas no maior número possível de envelopes, de tal modo que cada envelope contenha x cédulas de 100 reais, y cédulas de 50 reais e z cédulas de 20 reais.

Realizada a divisão dessa maneira, um ganhador receberia como prêmio, em seu envelope, a quantia de

(A) R$ 2.000,00.

(B) R$ 2.050,00.

(C) R$ 2.100,00.

(D) R$ 2.150,00.

(E) R$ 2.200,00.

Confidencial até o momento da aplicação.
www.pciconcursos.com.br

14. O preço de um produto sofreu redução sucessiva de 10%, duas vezes, e, em seguida, acréscimo sucessivo de 10%, duas vezes. A porcentagem a mais, que o preço inicial apresenta em relação ao preço final, é um valor que se encontra no seguinte intervalo:

(A) de 0% a 0,49%

(B) de 0,5% a 0,99%

(C) de 1% a 1,49%

(D) de 1,5% a 1,99%

(E) de 2% a 2,5%

15. Em um grupo de voluntários que se dedicam a trabalhos de assistência social, a razão entre o número de homens e o número de mulheres é $\frac{3}{8}$. Com a intenção de aumentar a participação masculina no grupo, foi feita uma campanha que visava a adesão de mais homens para o grupo. Para surpresa de todos, a participação de mulheres havia aumentado em 20%.

Para que a razão mencionada, que era $\frac{3}{8}$, se tornasse $\frac{7}{8}$, a porcentagem de aumento da participação masculina deveria subir, como resultado da campanha, em:

(A) 180%

(B) 166,666... %

(C) 150%

(D) 133,333... %

(E) 120%

16. Uma construtora contratou 3 funcionários para executarem a limpeza das paredes de apartamentos para entrega. Sabe-se que esses funcionários conseguiram limpar 2.520 m^2 de paredes trabalhando 6 horas por dia durante 7 dias. A área total a ser limpa era de 16.920 m^2 e, para terminar esse trabalho, além dos 3 funcionários já contratados, a empresa contratou outros 2 funcionários e todos eles trabalhariam 9 horas por dia.

Considerando que todos os funcionários têm a mesma velocidade de trabalho, é correto afirmar que o número total de dias de trabalho, para que os 16.920 m^2 fossem limpos, foi de

(A) 16.

(B) 20.

(C) 23.

(D) 26.


(E) 29.

R A S C U N H O

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

17. O desenho a seguir, desenhado fora de escala, representa o contorno de um terreno cuja área é de 0,92 km^2. Referências métricas do terreno: AB = 2x; AF = x + 1; CD = x; DE = x + 2.



(Arquivo pessoal; imagem usada com autorização)

O perímetro desse terreno, em metros, é um valor que está inserido no intervalo de

(A) 7.100 a 7.399.

(B) 7.400 a 7.699.

(C) 7.700 a 7.999.

(D) 8.000 a 8.299.

(E) 8.300 a 8.600.

18. Uma loja vende estes seis produtos: F, G, H, J, K e L. Quem compra um F e um G, paga R$ 13,00; quem compra um G e um H, paga R$ 11,00; quem compra um H e um J, paga R$10,00; quem compra um J e um K, paga R$ 11,00; quem compra um K e um L, paga R$ 13,00 e quem compra um F e um L, paga R$ 14,00.

Quem comprar um F, um G, dois H, um J, um K e dois L, pagará, por esses oito produtos, o valor de

(A) R$ 45,00.

(B) R$ 46,00.

(C) R$ 47,00.

(D) R$ 48,00.

(E) R$ 49,00.

R A S C U N H O

PCI Concursos

Confidencial até o momento da aplicação.
www.pciconcursos.com.br

19. Considere a tabela a seguir:

LOJA DE AUTOMÓVEIS “COMPRE AQUI”	
VENDEDORES	NÚMERO DE UNIDADES VENDIDAS
Marcos	5
Luiz	13
Rita	18
Osvaldo	22
Mônica	15
Paulo	25
Gilda	12
Sérgio	42
Neide	x
Cátia	2x

(Arquivo pessoal; imagem usada com autorização)

Essa tabela apresenta a vendedora Neide com x unidades vendidas, e a vendedora Cátia com 2x unidades. Com as vendas efetuadas por Neide e Cátia, a média aritmética simples do número de unidades vendidas por vendedor, desses dez vendedores, supera em uma unidade essa mesma média, considerando-se apenas os primeiros oito vendedores que aparecem na tabela.

Sendo assim, a diferença entre o número de unidades vendidas por Cátia e o número de unidades vendidas por Paulo é igual a

(A) 6.

(B) 7.

(C) 8.

(D) 9.

(E) 10.

20. Um reservatório de água, cujo formato interno é de um paralelepípedo reto com medidas da base de 2 m por 1,5 m. Em um certo dia, esse reservatório foi enchido até a água atingir a altura de 0,8 m e nada mais foi acrescentado. Exatamente ao ser atingida essa altura da água, foi aberto um registro de vazão que possibilitava a saída de 200 mL de água por minuto.

Por quanto tempo esse registro deve ficar aberto para que a altura da água no reservatório seja de 0,73 m?

(A) 23 horas.

(B) 21 horas e 40 minutos.

(C) 19 horas e 30 minutos.

(D) 18 horas e 20 minutos.

(E) 17 horas e 30 minutos.

R A S C U N H O

www.pciconcursos.com.br

Legislação

21. Tendo em vista a Resolução nº 04, de 26 de setembro de 2023, da Câmara Municipal de Votorantim, é correto afirmar que a Diretoria Legislativa é diretamente subordinada à

(A) Assessoria da Presidência.

(B) Assessoria da Mesa Diretora.

(C) Diretoria de Administração.

(D) Procuradoria Jurídica.

(E) Mesa Diretora.

22. Considerando o que dispõe a Resolução nº 04, de 26 de setembro de 2023, da Câmara Municipal de Votorantim, a função de conferir os textos das leis publicadas com os respectivos autógrafos, comunicando incoerências observadas, é de competência da

(A) Coordenadoria de Serviços Legislativos.

(B) Diretoria Legislativa.

(C) Consultoria do Processo Legislativo.

(D) Assessoria da Mesa Diretora.

(E) Assessoria das Comissões.

23. A Procuradoria da Câmara Municipal de Votorantim, tendo em vista o disposto na Resolução nº 04, de 26 de setembro de 2023, da Câmara Municipal de Votorantim,

(A) é vinculada diretamente à Assessoria da Presidência.

(B) é dividida em duas áreas de concentração: contencioso geral e consultoria geral.

(C) não poderá prestar consultoria jurídica aos vereadores nos assuntos pertinentes às suas funções.

(D) exerce a função de consultoria junto à Diretoria Legislativa por meio da Consultoria do Processo Legislativo.

(E) é chefiada, de acordo com a área de concentração, por portaria da mesa diretora, com prazo máximo de vigência de um ano.

24. A lavratura e zelo pelos Termos de Posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, bem como os de extinção dos respectivos mandatos, devem ser realizados pela

(A) Assessoria Parlamentar.

(B) Diretoria Administrativa.

(C) Diretoria Legislativa.

(D) Assessoria da Presidência.

(E) Assessoria da Mesa Diretora.

25. Assinale a alternativa que contém o órgão diretamente subordinado à Diretoria de Administração.

(A) Coordenadoria de Serviços Legislativos.

(B) Coordenadoria de Comunicação Organizacional.

(C) Departamento de Contabilidade.

(D) Assessoria Parlamentar.

(E) Assessoria das Comissões.

Confidencial até o momento da aplicação.
www.pciconcursos.com.br

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. No aplicativo Excel do pacote Microsoft Office, considerando a versão 2016, foi elaborada a seguinte planilha:

	A	B	C	D
1	32	22	2	14
2	23	34	11	41
3	26	3	67	4
4	0	89	34	22
5				

Posteriormente, a seguinte fórmula foi inserida na célula **A5** dessa planilha:

=MÁXIMO(A1:C3)-MÍNIMO(B2:D4)

O resultado que será exibido nessa célula é:

(A) 3

(B) 7

(C) 32

(D) 63

(E) 64

27. No aplicativo PowerPoint do pacote Microsoft Office, considerando a versão 2016, existe uma apresentação composta por 5 *slides*. Um usuário desse aplicativo, a partir do modo de exibição Normal, clicou no 3º *slide* na área de miniaturas, presente no canto esquerdo da janela do aplicativo.

Considerando que, a seguir, esse usuário tenha clicado no botão Novo Slide da guia Página Inicial, um novo *slide*

(A) em branco será criado como 1º *slide* da apresentação.

(B) em branco será criado antes do 3º *slide*.

(C) em branco será criado após o 3º *slide*.

(D) será criado antes do 3º *slide* com o mesmo conteúdo do 3º *slide*.

(E) será criado após o 3º *slide* com o mesmo conteúdo do 3º *slide*.

28. No LibreOffice Writer, considerando a versão 26.2.3.1, deseja-se inserir uma fórmula matemática no documento em edição.

O acesso ao recurso de edição de fórmulas é possível por meio da seguinte Guia → Item de menu:

(A) Inserir → Caixa de texto

(B) Inserir → Objeto OLE

(C) Inserir → Caracteres especiais...

(D) Formatar → Caractere

(E) Formatar → Fórmula

29. No aplicativo Google Docs, ao se editar um documento, a opção Modo, presente na guia Ver, permite selecionar os seguintes modos:

(A) Abrir comentários, Compartilhamento e Exibir régua.

(B) Ocultar comentários, Mostrar layout de impressão e Exibir régua.

(C) Visualização, Mostrar layout de impressão e Tela inteira.

(D) Edição, Impressão e Compartilhamento.

(E) Edição, Sugestões e Visualização.

30. Assinale a alternativa correta em relação ao Gerenciador de Tarefas do sistema operacional Windows 11 em sua configuração padrão.

(A) Ao se clicar em Desempenho, é possível visualizar gráficos relacionados ao uso de recursos do sistema.

(B) Ao se selecionar um aplicativo em execução, ele automaticamente é bloqueado.

(C) Ele permite realizar reparo físico em setores defeituosos do disco rígido.

(D) Uma de suas funções é permitir ao administrador editar diretamente o Registro do Windows.

(E) Uma das formas de ativá-lo é por meio das teclas Ctrl + Alt + Windows.

31. Um analista de informática deseja realizar a montagem de um computador com uma placa-mãe moderna que possui um *slot* do tipo PCI Express x16.

Assinale a alternativa correta relacionada a esse *slot*.

(A) A taxa de transferência máxima do PCI Express x16 é de 16 KB/s.

(B) Esse tipo de *slot* é específico para a instalação de unidades de armazenamento (HDs ou SSDs) do tipo SATA.

(C) O PCI Express suporta *half-duplex* como sua única forma de comunicação.

(D) Os *slots* do tipo PCI Express x16 são recomendados para a instalação de placas de vídeo de alto desempenho.

(E) Um *slot* PCI Express x16 é do tipo paralelo, com 16 sinais em sua via de dados.

www.pciconcursos.com.br

32. A norma ABNT NBR 14565:2013 apresenta diversas definições relacionadas ao cabeamento estruturado.

Pela definição do "cabo do ponto de distribuição local", ele conecta

(A) a interface de rede externa ao distribuidor principal.

(B) o ponto de consolidação às tomadas de telecomunicações.

(C) o distribuidor de zona à tomada de equipamento.

(D) o distribuidor de piso ao distribuidor principal.

(E) o ponto de distribuição local à tomada de equipamento.

33. Uma rede de computadores com a topologia em malha completa apresenta como uma de suas características:

(A) alta redundância.

(B) baixa tolerância a falhas.

(C) dependência de um computador central que gerencia o seu funcionamento.

(D) maior simplicidade de implementação em relação à topologia em barramento.

(E) consumir menos cabos do que redes com a topologia em árvore.

34. Um analista de informática instalou um *switch* Ethernet em uma rede. A tabela MAC desse *switch* se destina a

(A) armazenar as senhas de acesso a cada equipamento conectado na rede.

(B) definir as rotas mais curtas entre os equipamentos que se comunicam nessa rede.

(C) definir quais equipamentos são permitidos ou proibidos de acessar a rede.

(D) permitir que o IPv6 seja utilizado nessa rede.

(E) mapear as portas físicas do *switch* aos endereços MAC que forem aprendidos.

35. Sobre o protocolo UDP, um dos protocolos de comunicação usados na Internet, assinale a alternativa correta.

(A) Atua como protocolo de camada subjacente ao TCP, oferecendo-lhe serviços.

(B) Requer o estabelecimento de uma conexão lógica antes do início da comunicação efetiva.

(C) Está sujeito a perda de pacotes em trânsito.

(D) O uso de portas UDP em servidores que recebem pacotes baseados nesse protocolo é imune a ataques cibernéticos do tipo DDoS.

(E) Possui um processo chamado *three-way handshake*, realizado no início da comunicação.

36. Assinale a alternativa que apresenta exclusivamente protocolos de camada de aplicação relacionados à recepção de *e-mails* no lado do cliente.

(A) FTP e SSH.

(B) POP e FTP.

(C) IMAP e SMTP.

(D) POP e IMAP.

(E) SSH e SMTP.

37. Um determinado sistema corporativo armazena senhas de usuários em um arquivo em que os nomes dos usuários estão armazenados em texto claro e suas respectivas senhas estão armazenadas na forma de *hashes* criptográficos. Cada par usuário/senha está armazenado em uma linha do arquivo. O seguinte trecho do arquivo foi obtido por um usuário malicioso.

```
alice 3102125cae72c19f215480ddf2d0d5c3
bob e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e
jason 3102125cae72c19f215480ddf2d0d5c3
mike 688c5070d220ad89af28a7b7eb999352
```

Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta uma conclusão correta, possível de ser obtida pelo usuário malicioso, sem que nenhuma ferramenta seja utilizada.

(A) O sistema não utiliza um *salt* aleatório para cálculo dos *hashes* das senhas.

(B) Todos os usuários apresentados possuem senhas fortes.

(C) Todos os usuários apresentados utilizam senhas de 16 caracteres, já que dois dígitos hexadecimais codificam um caractere.

(D) Devido ao tamanho das senhas utilizadas, ataques de força bruta são computacionalmente inviáveis nesse caso.

(E) Os usuários `alice` e `jason` utilizam senhas fracas, enquanto `bob` e `mike` utilizam senhas fortes.

www.pciconcursos.com.br

38. Um ataque de *ransomware* em um computador com sistema operacional Windows criptografou diversos arquivos do usuário por meio de criptografia simétrica AES-256. Cada chave simétrica, uma por arquivo, foi criptografada pela cifra RSA-2048 e então anexada ao respectivo arquivo. A chave usada nas encriptações pelo RSA-2048 é uma só, e a informação necessária para descriptografar é mantida em segredo pelo atacante, que cobra um valor financeiro de resgate para a recuperação dos arquivos.

No contexto apresentado, a informação de que o usuário precisaria dispor para ter meios de recuperar todos os seus arquivos, mantida em segredo pelo atacante, é

(A) o *hash* criptográfico SHA-1 da versão original de cada arquivo que foi criptografado.

(B) o *hash* criptográfico SHA-256 da versão original de cada arquivo que foi criptografado.

(C) a chave simétrica AES usada na encriptação do primeiro arquivo.

(D) a chave privada do RSA-2048.

(E) a chave pública do RSA-2048.

39. Um determinado *codec* usado em telefonia IP possui *sampling rate* de 8 kHz e *bitrate* de 64 *kbps* e não utiliza compressão de dados. Isso significa que

(A) são obtidas 8 amostras por segundo do sinal analógico de áudio a ser transmitido.

(B) cada amostra do sinal de áudio é quantizada em 64 *bits*.

(C) é necessário transmitir 64.000 *bits* por segundo de carga útil pela rede para envio do sinal de áudio digitalizado.

(D) o aplicativo que efetua a chamada telefônica no computador ou dispositivo móvel (*softphone*) precisa de 512 MB de RAM para operar, resultado de 8 x 64.

(E) ele é incompatível com o protocolo SIP, que suporta *codecs* com *bitrate* de, no máximo, 16 *kbps*.

40. Assinale a alternativa que apresenta uma diferença entre os protocolos Telnet e SSH, usados para acesso remoto a computadores.

(A) O SSH é baseado em terminais de texto, enquanto o Telnet utiliza o RDP como protocolo subjacente para acesso a *desktops* gráficos.

(B) Por padrão, o Telnet utiliza a porta TCP 23, enquanto o SSH utiliza a porta TCP 22.

(C) Enquanto o SSH possibilita apenas o tráfego de texto pela rede, o Telnet suporta também o tráfego de voz, permitindo que os usuários troquem mensagens de áudio pela mesma conexão enquanto o acesso remoto é feito.

(D) O Telnet utiliza criptografia na comunicação de dados, oferecendo proteção contra ataques do tipo *man-in-the-middle*, enquanto o SSH trafega dados em texto claro.

(E) O SSH utiliza o TLS como protocolo criptográfico subjacente, oferecendo proteção contra ataques do tipo *man-in-the-middle*, enquanto o Telnet trafega dados em texto claro.

41. No sistema operacional Linux, tomando a distribuição CentOS 7 como referência, o comando adequado para configurar que o serviço `firewalld` seja inicializado automaticamente no *boot* do computador é:

(A) `sudo addservice --name=firewalld`

(B) `sudo addservice --service=firewalld`

(C) `sudo systemctl start firewalld`

(D) `sudo systemctl boot firewalld`

(E) `sudo systemctl enable firewalld`

42. Em um arquivo de configuração do *proxy* Squid, tomando a versão 7 como referência, foi encontrada a seguinte linha:

```
cache_dir ufs /var/spool/squid 100 16 256
```

Ela determina que

(A) até 100 arquivos de *cache* de objetos podem ser gravados em `/var/spool/squid`.

(B) até 100 MB de espaço em disco podem ser usados no diretório `/var/spool/squid` para *cache* de objetos.

(C) até 256 MB de espaço em disco podem ser usados no diretório `/var/spool/squid` para *cache* de objetos.

(D) são aceitas, no máximo, 100 conexões simultâneas de clientes HTTP que podem utilizar o *cache* de objetos em `/var/spool/squid`, com limite de uso máximo de 16 MB de RAM por conexão.

(E) o diretório `/var/spool/squid` pode receber conteúdo de *cache* de no máximo 256 *websites*.

43. Nos sistemas operacionais Linux, o arquivo `/etc/group` é utilizado para armazenar informações dos grupos do sistema. Nesse arquivo, o símbolo utilizado como separador entre os campos é o

(A) ,

(B) ;

(C) :

(D) espaço (`\b`)

(E) tab (`\t`)

www.pciconcursos.com.br

44. Um dos recursos disponíveis no Hyper-V é a virtualização aninhada.

Assinale a alternativa que apresenta afirmação correta relacionada a esse recurso.

(A) A virtualização aninhada permite executar o Hyper-V dentro de uma máquina virtual hospedada no próprio Hyper-V.

(B) A virtualização aninhada transforma o Hyper-V em um hipervisor do tipo 1.

(C) O uso da virtualização aninhada proporciona ganhos significativos de desempenho às máquinas virtuais internas.

(D) O uso da virtualização aninhada reduz a latência das máquinas virtuais internas.

(E) Para utilizar corretamente a virtualização aninhada, o sistema operacional convidado também deve ser executado de forma aninhada.

45. Os protocolos de rede utilizados na Internet operam, por padrão, em portas específicas, o que evita conflitos entre serviços.

Assinale a alternativa que associa corretamente um protocolo à sua porta padrão.

(A) FTP – 80

(B) HTTP – 22

(C) NFS – 443

(D) POP3 – 110

(E) SSH – 20

46. IPSec é um conjunto de protocolos utilizados para estabelecer comunicação segura por meio de túneis criptográficos em redes IP.

Considerando a arquitetura TCP/IP organizada em camadas, o IPSec atua na Camada

(A) de Aplicação.

(B) de Enlace.

(C) de Rede.

(D) de Tradução.

(E) Física.

47. O uso da Internet tal como conhecida é possível mediante um conjunto de protocolos com funções distintas. O protocolo responsável por automatizar a distribuição de endereços IP às máquinas de uma rede é o

(A) DHCP.

(B) DNS.

(C) LDAP.

(D) SMB.

(E) SSH.

48. A ferramenta `samba-tool` fornece uma interface de linha de comando para administração do Samba 4.

O comando utilizado para apresentar a lista de usuários cadastrados é o

(A) `samba-tool computer list`

(B) `samba-tool computer show`

(C) `samba-tool group list-users`

(D) `samba-tool user list`

(E) `samba-tool user show`

49. Algumas versões do sistema operacional Windows possuem um recurso denominado Editor de Política de Grupo Local. O nome dado ao atalho desse editor é

(A) `cmd.exe`

(B) `gpedit.msc`

(C) `msconfig`

(D) `regedit.exe`

(E) `services.msc`

50. No sistema operacional Windows 11, as permissões de uma pasta são configuradas no menu “Propriedades”, na aba “Segurança”.

Uma das permissões disponíveis é a

(A) Ler & editar

(B) Ler & executar

(C) Ler & gravar

(D) Ler & modificar

(E) Ler & remover

www.pciconcursos.com.br

RASCUNHO

PCI Concursos

PCI Concursos

Confidencial até o momento da aplicação.
www.pciconcursos.com.br