

Kære Kirsten Christensen

Tak for orienteringen. Jeg beklager det sene svar.

Vi bemærker, at der er tale om en undersøgelse af, om digital årskontrol hvert andet år er lige så godt ift. ændringer i HbA1c som en fysisk konsultation. Det fremgår bl.a., at projektet er anmeldt til Videnskabsetisk komité, og at deltagelse sker efter skærpet information og samtykke fra patienterne.

I vores nuværende målepunktssæt for tilsyn i almen praksis er der et krav om, at behandlingsstederne foretager årskontrol af deres patienter med DM2. Vi har dog ikke et krav om, at det i alle tilfælde skal ske ved fysisk konsultation.

Se målepunkterne her: [Almen praksis, version 2025.09.29](#)

Vi vil generelt forvente, at opfølgningen planlægges ud fra en konkret og individuel vurdering, som er tilpasset individuelle patientensyn. Ved et evt. tilsyn i en af de klinikker, der indgår i jeres undersøgelse, vil vi tage denne deltagelse i betragtning.

Jeg har delt din orientering blandt relevante tilsynsførende.

Du kan i øvrigt finde generel information om pligter og ansvar ved digital sundhedsfaglig behandling på vores hjemmeside: [Digital sundhedsfaglig behandling Pligter og ansvar En guide til sundhedsfaglige behandlingssteder.pdf](#)

Kontakt mig gerne igen, hvis du har supplerende spørgsmål.

Med venlig hilsen

Jette Videbæk Le

Uddannelsesansvarlig overlæge, ph.d.

jevl@stps.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed

Tilsyn og Rådgivning Vest

T +45 72227979

trvest@stps.dk

[Læs, hvordan vi behandler personoplysninger](#)

