XIX Congreso Latinoamericano de DIABETES

Asociacion Latinoamericana de Diabetes ALAD

19-21 NOVIEMBRE 2025

CENTRO DE CONVENCIONES PALACIO MUNICIPAL

CUSCO - PERÚ

Encuesta sobre atención a personas con DM en sistemas de salud público de América Latina

Grupo de Investigación sobre complicaciones Cardio Reno Metabólicas

ALAD

ORGANIZA

ALAD Asociación Latinoamericana de Diabetes

Introducción

- La mayoría de la población con DM es atendido en los sistemas de salud público en América Latina
- Sabemos de la relación estrecha que hay entre complicaciones cardíacas, renales y metabólicas
- Disponemos de estrategias de tratamiento que impactan en la evolución de estas complicaciones y que prolongan la sobrevida de los pacientes
- Para poder implementar estas estrategias, se debe primero contar con las herramientas para hacer el diagnóstico oportuno y luego disponer de los fármacos

Objetivo

- Conocer la situación actual de la atención a las personas con diabetes mellitus en el sector público de los países de América Latina


Encuesta en google forms enviados
Invitación a colegas médicos de América Latina que por medio de chats y email de ALAD
605 respuestas iniciales
12 excluidos por duplicados y respuestas sobre sistemas privados de salud
593 respuestas finales
46 sistemas de salud

Número de respuestas

No. de sistemas de salud

Diagnóstico metabólico



Diagnóstico renal



Diagnóstico cardíaco



DISPONIBILIDAD DE EXAMENES POR LABORATORIOS CLINICOS SEGÚN PAIS

EXAMENES	HEMOGRAM	GLICEMIA	HBA1C	CREATININA	TASA DE FILTRACION	POTASIO	C.A.C.O.	PROTEIN 24H	PCR ULTRASENSIB	ACIDO URICO	NT PRO BNP	COLESTEROL TOTAL	TRIGLICERIDO	C-HDL	C - LDL
PAIS	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Argentina	100,0	100,0	91,3	97,8	89,1	91,3	80,4	84,8	67,4	95,7	39,1	100,0	100,0	97,8	97,8
Bolivia	100,0	100,0	79,5	94,9	69,2	87,2	48,7	76,9	69,2	92,3	23,1	100,0	97,4	87,2	84,6
Costa Rica	100,0	100,0	100,0	100,0	97,2	97,2	97,2	97,2	72,2	100,0	83,3	100,0	100,0	100,0	100,0
Ecuador	98,1	98,1	90,4	92,3	46,2	65,4	36,5	61,5	67,3	90,4	38,5	96,2	96,2	84,6	82,7
Guatemala	92,3	100,0	76,9	84,6	53,8	69,2	61,5	61,5	61,5	76,9	46,2	76,9	84,6	76,9	69,2
Honduras	97,5	98,8	72,5	86,3	56,3	78,8	37,5	66,3	25,0	81,3	23,8	86,3	86,3	76,3	71,3
México	95,9	98,6	94,6	97,3	82,4	86,5	59,5	81,1	81,1	91,9	48,6	97,3	97,3	89,2	89,2
Nicaragua	96,7	100,0	66,7	96,7	56,7	63,3	36,7	53,3	33,3	83,3	16,7	83,3	93,3	76,7	70,0
Panamá	100,0	100,0	100,0	100,0	82,4	94,1	76,5	82,4	58,8	100,0	52,9	100,0	100,0	88,2	88,2
Paraguay	100,0	100,0	84,6	92,3	23,1	53,8	23,1	46,2	30,8	92,3	7,7	100,0	100,0	92,3	92,3
Peru	97,3	96,4	91,9	97,3	73,0	71,2	57,7	77,5	70,3	88,3	43,2	97,3	97,3	94,6	94,6
Rep. Dominicana	100,0	100,0	77,5	95,0	37,5	65,0	27,5	42,5	62,5	82,5	15,0	95,0	92,5	90,0	87,5
Uruguay	100,0	100,0	100,0	100,0	93,1	100,0	96,6	93,1	86,2	100,0	55,2	100,0	96,6	100,0	96,6
OTROS PAISES	89,7	100,0	79,3	93,1	69,0	72,4	65,5	75,9	62,1	96,6	37,9	93,1	96,6	86,2	82,8
BASE: TOTAL ENTREVISTAS	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609

Fuente: Grupo de Investigacion Complicaciones C.R.M., Encuesta: Atención a personas con Diabetes Mellitus en los sistemas de salud público de América

Antidiabéticos

Fármaco	Disponibilidad SI/NO	Restrcción SI/NO	Retricción princial
Metformin	98/2	7/93	No siempre está disponible
Sulfonilureas	91/9	14/86	No siempre está disponible
Inhibidores DPP4	41/59	26/74	Sólo puede ser prescrito por el especialista
Inhibidores SGLT2	50/50	70/30	Sólo puede ser prescrito por el especialista
Insulina NPH	91/9	5/95	No siempre está disponible
Insulina regular	98/2	4/96	No siempre está disponible
Análogos basales	65/35	60/40	Sólo puede ser prescrito por el especialista
Análogos ultrarrápidos	57/43	54/46	Sólo puede ser prescrito por el especialista
Microinfusoras de insulina	20/80	78/22	Sólo puede ser prescrito por el especialista
Análogos de GLP1	24/76	64/36	Sólo puede ser prescrito por el especialista

ALAD
Asociación Latinoamericana de Diabetes

PROMEDIO DISPONIBILIDAD DE ANTIDIABETICOS (%)



Fuente: Grupo de Investigacion Complicaciones C.R.M., Encuesta: Atención a personas con Diabetes Mellitus en los sistemas de salud público de América

DISPONIBILIDAD DE ANTIDIABETICOS POR PAIS (%)

ALAD
Asociación Latinoamericana de Diabetes

DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS PARA DIABETES

MEDICAMENTOS	METFORMINA	SULFONILUREAS	DPP4	SGLT2	INSULINA NPH	INSULINA RAPIDA	ANALOGOS DE INSULINA ACCION PROLONGADA	ANALOGOS DE INSULINA DE ACCION CORTA	MICRODIFUSOR DE INSULINA	GLP1
PAIS	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Argentina	100,0	93,5	54,3	50,0	100,0	100,0	82,6	80,4	28,3	23,9
Bolivia	97,4	87,2	17,9	15,4	92,3	89,7	59,0	28,2	15,4	12,8
Costa Rica	100,0	100,0	11,1	75,0	100,0	100,0	55,6	38,9	19,4	13,9
Ecuador	98,1	80,8	11,5	42,3	90,4	82,7	57,7	25,0	13,5	5,8
Guatemala	100,0	61,5	53,8	61,5	92,3	92,3	46,2	30,8	30,8	30,8
Honduras	95,0	88,8	12,5	15,0	95,0	87,5	48,8	40,0	10,0	6,3
México	100,0	91,9	94,6	93,2	95,9	93,2	93,2	79,7	8,1	71,6
Nicaragua	100,0	96,7	10,0	6,7	100,0	86,7	10,0	10,0	3,3	6,7
Panamá	94,1	82,4	23,5	76,5	94,1	94,1	82,4	64,7	11,8	0,0
Paraguay	100,0	53,8	53,8	15,4	92,3	100,0	84,6	76,9	7,7	15,4
Peru	100,0	92,8	15,3	39,6	89,2	89,2	54,1	42,3	13,5	16,2
Rep. Dominicana	87,5	70,0	15,0	12,5	100,0	92,5	22,5	12,5	2,5	7,5
Uruguay	96,6	96,6	13,8	27,6	100,0	100,0	75,9	89,7	62,1	3,4
OTROS PAISES	100,0	93,1	34,5	41,4	93,1	89,7	69,0	58,6	31,0	27,6
PROMEDIO	97,8	84,9	30,1	40,9	95,3	92,7	60,1	48,4	18,4	17,3
BASE: TOTAL EN	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609

ANALOGOS DE INSULINA ACCION PROLONGADA: DEGLUDEC, GLARGINA, DETERMIN
ANALOGOS DE INSULINA DE ACCION CORTA: ASPRO, GKULISINA, ASPART
GLP1: LIRAGLUTIDE, SEMAGLUTIDE DULAGLUTIDE

Fuente: Grupo de Investigacion Complicaciones C.R.M., Encuesta: Atención a personas con Diabetes Mellitus en los sistemas de salud público de América

Antihipertensivos/Falla cardíaca/antiagregantes

Fármaco	Disponibilidad SI/NO	Restrcción SI/NO	Retricción princial
IECA	93/7	11/89	Sólo puede ser prescrito por el especialista
ARAII	96/4	16/84	No siempre está disponible
Beta bloqueadores	91/9	7/93	Sólo puede ser prescrito por el especialista
Bloqueadores de canales de calcio	91/9	5/95	Prescrita para indicaciones específicas
Antagonistas mineralocorticoides	80/20	14/86	No siempre está disponible
ARNI	63/37	59/41	Sólo puede ser prescrito por el especialista
Aspirina	91/9	5/95	No siempre está disponible
Bloqueadores GP2b/3a	74/26	44/56	Sólo puede ser prescrito por el especialista



Fuente: Grupo de Investigacion Complicaciones C.R.M., Encuesta: Atención a personas con Diabetes Mellitus en los sistemas de salud público de América

DISPONIBILIDAD MEDICINA CARDIOVASCULAR POR PAIS (%)

ALAD
Asociación Latinoamericana de Diabetes

DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS CARDIOVASCULARES								
MEDICAMENTOS	I.E.C.A.	ARA2	BETA BLOQUEANTE	BLOQUEADOR CANALES CALCIO	ANTAGONISTAS MINERALCORTIC	A.R.N.I.: SACUBITRIL / VALSARTAN	ANTIPLAQUETAR INHIBIDORES DE COX:	BLOQUEADOR RECEPTOR GP2b/3a
PAIS	%	%	%	%	%	%	%	%
Argentina	97,8	84,8	97,8	95,7	80,4	23,9	82,6	60,9
Bolivia	89,7	97,4	84,6	89,7	69,2	12,8	94,9	56,4
Costa Rica	97,2	97,2	100,0	100,0	94,4	52,8	100,0	91,7
Ecuador	92,3	96,2	84,6	94,2	55,8	11,5	92,3	73,1
Guatemala	84,6	92,3	92,3	84,6	61,5	23,1	76,9	61,5
Honduras	96,3	91,3	93,8	91,3	68,8	8,8	87,5	66,3
México	97,3	98,6	95,9	95,9	89,2	59,5	100,0	87,8
Nicaragua	86,7	86,7	93,3	90,0	66,7	13,3	93,3	53,3
Panamá	100,0	94,1	94,1	100,0	94,1	5,9	94,1	88,2
Paraguay	76,9	100,0	61,5	46,2	53,8	38,5	76,9	38,5
Peru	92,8	98,2	91,9	93,7	79,3	18,0	95,5	69,4
Rep. Dominicana	92,5	77,5	85,0	90,0	37,5	32,5	92,5	80,0
Uruguay	100,0	100,0	100,0	100,0	96,6	37,9	100,0	93,1
OTROS PAISES	89,7	86,2	86,2	93,1	69,0	34,5	86,2	72,4
PROMEDIO	92,4	92,9	90,1	90,3	72,6	26,6	90,9	70,9
BASE: TOTAL EN	609	609	609	609	609	609	609	609

I.E,C,A; LISINOPRIL, RAMIPRIL, TRANDOLAPRIL, PERINDROPIL, ENALAPRIL
ANTAGONISTAS RECEPTOR DE ANGIOTENSINA II ARA2 LOSARTAN, VALSARTAN, IRBERSARTAN, TELMISARTAN, OLMESARTAN
BETA BLOQUEANTES PROPANOLOL, ATENOLOL, NEBIVOLOL, CARDEVILOL, METOPROLOL
BLOQUEADORES DE CANALES DE CALCIO AMILODIPINA, NIFEDIPINA, FELODIPINA,VERAPAMILO, DIALTIAZEM
ANTAGONISTAS MINERALCORTICOIDES ESPIRONOLACTONA, EPLENERONE, FINERENONE
INHIBIDORES DE NEPRILISINA / ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE ANGIOTENSINA II SACUBITRIL/VALSARTAN
ANTIPLAQUETARIOS INHIBIDORES DE COX ASPIRINA
BLOQUEADORES DEL RECEPTOR GP2b/3a CLOPIDOGREL, PRASUGREL, TICAGRELOR

Fuente: Grupo de Investigacion Complicaciones C.R.M., Encuesta: Atención a personas con Diabetes Mellitus en los sistemas de salud público de América

Hipolipemiantes

Fármaco	Disponibilidad SI/NO	Restrcción SI/NO	Retricción princial
Estatinas alta intensidad	80/20	35/65	Sólo puede ser prescrito por el especialista
Estatinas intensidad intermedia	78/22	28/72	Sólo puede ser prescrito por el especialista
Estatinas baja intensidad	46/54	5/95	Sólo puede ser prescrito por el especialista
Ezetimibe	28/72	18/82	Sólo puede ser prescrito por el especialista
Fibratos	78/22	14/86	No siempre está disponible
Ácido grasos omega 3	13/87	33/67	Sólo puede ser prescrito por el especialista
Ac anti PCSK9	17/83	50/50	Sólo puede ser prescrito por el especialista
SiRNA anti PCSK9	11/89	67/33	Sólo puede ser prescrito por el especialista

PROMEDIO DE DISPONIBILIDAD DE HIPOLIPEMIANTES



Fuente: Grupo de Investigacion Complicaciones C.R.M., Encuesta: Atención a personas con Diabetes Mellitus en los sistemas de salud público de América

DISPONIBILIDAD DE HIPOLIPEMIANTES POR PAIS

	DISPONIBIIDAD DE MEDICAMENTOS: ESTATINAS							
MEDICAMENTOS	ESTATINAS ALTA INTENSIDAD	ESTATINA MODERADA INTENSIDAD	ESTATINA BAJA INTENSIDAD	EZETIMIBE	FIBRATOS	EPA / DHA	ANTICUERPOS PCSK9	ARN INTERFERENCIA
PAIS	%	%	%	%	%	%	%	%
Argentina	76,1	89,1	73,9	50,0	65,2	19,6	10,9	8,7
Bolivia	71,8	89,7	30,8	15,4	82,1	12,8	0,0	0,0
Costa Rica	91,7	91,7	91,7	22,2	100,0	2,8	5,6	0,0
Ecuador	50,0	86,5	57,7	7,7	84,6	7,7	1,9	3,8
Guatemala	69,2	61,5	30,8	23,1	53,8	15,4	7,7	7,7
Honduras	77,5	38,8	15,0	3,8	21,3	11,3	2,5	2,5
México	82,4	87,8	71,6	70,3	59,5	17,6	43,2	5,4
Nicaragua	46,7	50,0	70,0	10,0	60,0	16,7	3,3	0,0
Panamá	70,6	82,4	35,3	5,9	94,1	0,0	0,0	0,0
Paraguay	76,9	69,2	15,4	0,0	53,8	7,7	0,0	7,7
Peru	89,2	91,0	28,8	7,2	87,4	6,3	1,8	0,0
Rep. Dominicana	55,0	70,0	62,5	17,5	27,5	20,0	5,0	2,5
Uruguay	96,6	100,0	34,5	93,1	96,6	17,2	3,4	3,4
OTROS PAISES	79,3	89,7	48,3	34,5	79,3	41,4	27,6	20,7
PROMEDIO	73,8	78,4	47,6	25,8	68,9	14,0	8,1	4,5
BASE: TOTAL ENT	609	609	609	609	609	609	609	609

ESTATINAS DE ALTA INTENSIDAD : ATORVASTATINA 80MG, ROSUVASTATINA 20-40MG
ESTATINA DE MODERADA INTENSIDAD
ESTATINA DE BAJA INTENSIDAD
EZETIMIBE
FIBRATOS: GEMFIBROZILO, FENOFIBRATO, CIPROFIBRATO
EPA/DHA: ACIDOS GRASOS POLIINSATURADOS OMEGA 3
ANTICUERPOS PCSK9 ALIROCUMAB, EVOLOCUMAB
ARN INTERFERENCIA PCSK9 INCLISIRAN

Fuente: Grupo de Investigacion Complicaciones C.R.M., Encuesta: Atención a personas con Diabetes Mellitus en los sistemas de salud público de América

Educación en diabetes



CUÁL ES LA RUTA PARA LLEGAR AL ESPECIALISTA?



CUÁNTO DURA EN SER EVALUADO POR EL ESPECIALISTA?



EXISTEN GUÍAS INSTITUCIONALES DE TRATAMIENTO?



LAS GUÍAS SE IMPLEMENTAN:

HAY ALGUNA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS EN EL TRATAMIENTO DEL PACIENTE?

PERCEPCIÓN DEL ENCUESTADO SOBRE EL SISTEMA DE SALUD



Limitaciones

- Es una encuesta y por lo tanto la participación fue voluntaria, no se hizo un muestreo por país de cada sistema de salud
- Está limitado por la percepción de la persona que responde la entrevista lo que no refleja necesariamente la política oficial de cada sistema
- Varios sistemas tuvieron muy pocas respuestas por lo que puede no representar la verdadera realidad del sistema
- Es un primer esfuerzo para tener una idea de cómo está la atención para las personas con DM en América Latina

Discusión de resultados

- Hay algunas pruebas diagnósticas que no están disponibles fácilmente, incluyendo pruebas que se consideran de primera línea para tamizaje como RUAC y NT-proBNP
- La disponibilidad de fármacos básicos para controlar glucosa está limitado porque a veces se agotan rápidamente
- Los fármacos modificadores de enfermedad no están disponibles en la mayoría
  - Y cuando lo están, están limitados al uso por especialistas por lo que el impacto a la población general que tiene diabetes está más limitado

Agradecimientos

- Dr. Secundo Seclén, presidente ALAD
- Lorena Vildósola , encargada de comunicaciones
- Miembros del grupo de investigación
  - Dr. Chih Hao Chen Ku, Costa Rica, coordinador
  - Dra. Adriana González, Ecuador, subcoordinadora
  - Dr. Gustavo Galio, Ecuador
  - Dra. Dulia Contreras, El Salvador
  - Dra. Lizbet Ruilova, Ecuador
  - Dr. Dante Gamarra, Perú
  - Dr. Harold Torres, Perú
  - Dra. Julieta Mendoza, Bolivia
  - Dr. Dario Bardales, Perú

XIX Congreso Latinoamericano de DIABETES
Asociacion Latinoamericana de Diabetes ALAD
19-21
NOVIEMBRE 2025
CENTRO DE CONVENCIONES
PALACIO MUNICIPAL
CUSCO - PERÚ
GRACIAS
ORGANIZA
ALAD
Asociación Latinoamericana de Diabetes