

Activitat 5 — Triangles

Classificar els triangles, saber que els seus angles sumen 180° i quan tres segments en poden formar un.

Idea clau

El **triangle** és el polígon més senzill (tres costats) i el més important de la geometria: és rígid, no es deforma, i per això s'usa en ponts, torres i estructures. En aquesta activitat aprendrem a classificar-los i descobrirem dues propietats clau.

Classificació segons els costats

Per la mida dels costats



equilàter



isòsceles



escalè

- **Equilàter:** els tres costats iguals.
- **Isòsceles:** com a mínim dos costats iguals. Per això un triangle equilàter també és isòsceles.
- **Escalè:** els tres costats diferents.

Classificació segons els angles

Per la mena d'angles



acutangle



rectangle



obtusangle

- **Acutangle:** els tres angles aguts ($< 90^\circ$).
- **Rectangle:** té un angle recte (90°).
- **Obtusangle:** té un angle obtús ($> 90^\circ$).

La suma dels angles d'un triangle

Els tres angles sumen 180°

En **qualsevol** triangle, els tres angles interiors sumen sempre 180° . Per això, si en coneixes dos, pots trobar el tercer restant de 180.

Exercici resolt 6.5.1 — Trobar l'angle que falta

Un triangle té un angle de 50° i un altre de 60° . Quant fa el tercer?

Solució. Com que els tres sumen 180° :

$$\text{tercer} = 180 - 50 - 60 = 70^\circ.$$

Resposta: El tercer angle fa 70° .

Quan tres segments formen un triangle

La desigualtat triangular

No qualsevol tres longituds formen un triangle. Cal que **cada costat sigui més petit que la suma dels altres dos**. Si un costat és massa llarg, els altres dos «no arriben» a tancar-se.

Exercici resolt 6.5.2 — Es pot construir?

Es pot fer un triangle amb costats de 2, 2 i 5 cm?

Solució. Comprovem si cada costat és més petit que la suma dels altres dos. El costat de 5: la suma dels altres dos és $2 + 2 = 4$, i $5 > 4$. No es compleix.

Resposta: No es pot: el costat de 5 és massa llarg (els de 2 no arriben a tancar-lo).

Exercicis per fer

- 6.5.1** Classifica segons els costats (equilàter, isòsceles, escalè):
(a) costats 4, 4, 4 (b) 5, 5, 8 (c) 3, 4, 6
- 6.5.2** Un triangle té angles de 90° , 45° i 45° . Classifica'l segons els angles i digues si també és isòsceles.
- 6.5.3** Troba l'angle que falta:
(a) 70° i 60° (b) 90° i 30° (c) 40° i 40°
- 6.5.4** Digues si es pot construir un triangle amb aquests costats:
(a) 3, 4, 5 (b) 1, 2, 10 (c) 6, 6, 6 (d) 2, 3, 6
- 6.5.5** Quant fa cada angle d'un triangle equilàter? *Pista: són tots iguals i sumen 180.*
- 6.5.6 Cert o fals?** Justifica.
(a) Un triangle pot tenir dos angles rectes.
(b) Un triangle equilàter també és isòsceles.
(c) Un triangle pot ser rectangle i isòsceles alhora.
- 6.5.7 Troba l'error.** L'Hugo diu que un triangle té angles de 80° , 60° i 50° . Per què és impossible?
- 6.5.8 Repte (fotomàtica).** Els senyals de perill de trànsit són triangles. Mira'n un: quin tipus de triangle és segons els costats i segons els angles?
- 6.5.9 Per al Quadern d'eines.** Fes les dues classificacions (per costats i per angles) amb un dibuix de cada tipus, i escriu que els angles sumen 180° i la desigualtat triangular.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

- 6.5.1** (a) equilàter (i, per tant, també isòsceles). (b) isòsceles. (c) escalè.
- 6.5.2** Rectangle (té un angle de 90°) i també isòsceles (dos angles i dos costats iguals).
- 6.5.3** (a) $180 - 70 - 60 = 50^\circ$. (b) $180 - 90 - 30 = 60^\circ$. (c) $180 - 40 - 40 = 100^\circ$.
- 6.5.4** (a) sí ($5 < 3 + 4$). (b) no ($10 > 1 + 2$). (c) sí. (d) no ($6 > 2 + 3 = 5$).
- 6.5.5** Cada angle fa $180 : 3 = 60^\circ$.
- 6.5.6** (a) Fals: dos angles rectes ja sumen 180° i no quedaria res per al tercer. (b) Cert: l'equilàter té (com a mínim) dos costats iguals. (c) Cert: p. ex. angles $90^\circ, 45^\circ, 45^\circ$.
- 6.5.7** Perquè $80 + 60 + 50 = 190^\circ$, i els angles d'un triangle han de sumar exactament 180° .
- 6.5.8** Producció oberta. El senyal de perill sol ser un triangle equilàter (tres costats iguals) i acutangle (tres angles de 60°).
- 6.5.9** Producció oberta; es comproven classificacions i propietats.

Notes per al professorat.

- Prevista per a **2 sessions**: la primera per a les dues classificacions; la segona per a la suma dels angles i la desigualtat triangular (amb construcció real usant tires o palletes de colors).
- La **suma** 180° es pot descobrir empíricament: retallar un triangle i ajuntar-ne els tres angles forma una línia recta (180°). Aquesta comprovació manipulativa és molt potent (DUA).
- La **desigualtat triangular** es viu bé amb palletes: si una és massa llarga, el triangle «no tanca». És un bon laboratori per a la sessió de GeoGebra següent (conjecturar).
- Es reutilitza la classificació d'angles de l'Activitat 3. Convé remarcar que un triangle es pot classificar de dues maneres alhora (p. ex. rectangle isòsceles).