

Activitat 3 — De la paraula al símbol: variable i expressió

Fer servir una lletra per representar un nombre qualsevol, escriure expressions i calcular-ne el valor.

Idea clau

A la Unitat 7 vam escriure el perímetre d'un quadrat així: $P = 4 \cdot c$. Aquella c no és cap nombre concret: val el que valgui el costat. Això és una **variable**, i ja fa temps que en fem servir sense dir-ho.

Variable i expressió

- Una **variable** és una lletra que representa un nombre que *no sabem* o que *pot canviar*.
- Una **expressió algebraica** és una combinació de nombres i variables amb operacions: $3n + 1$, $2 \cdot (b + h)$, $\pi \cdot r^2$.
- Cada tros que se suma o es resta és un **terme**. A $3n + 1$ hi ha dos termes: $3n$ i 1 . El nombre que multiplica la variable (3) és el **coeficient**.

Com s'escriu

Tres acords d'escriptura

- El signe de multiplicar **no s'escriu** davant d'una lletra: $3 \cdot n$ s'escriu $3n$, i $1 \cdot n$ s'escriu n .
- n^2 vol dir $n \cdot n$ (Unitat 1). **No** és $2n$, que vol dir $n + n$.
- Dividir s'escriu com una fracció (Unitat 3): $n : 2$ s'escriu $\frac{n}{2}$.

Exemple 8.3.1 — Del català als símbols

En paraules	Amb símbols
El doble d'un nombre	$2n$
Un nombre més cinc	$n + 5$
Cinc menys un nombre	$5 - n$
La meitat d'un nombre	$\frac{n}{2}$
El quadrat d'un nombre	n^2
El doble d'un nombre, més tres	$2n + 3$
El doble de la suma d'un nombre i tres	$2 \cdot (n + 3)$

Fixa't en les dues últimes: els **parèntesis** canvien el resultat, com a la jerarquia de la Unitat 1.

El valor d'una expressió

Exercici resolt 8.3.1 — Substituir la variable

Calcula el valor de $3n + 1$ quan $n = 5$, i el de $n^2 - 2n$ quan $n = 4$.

Solució. Substituïm la lletra pel nombre i respectem la jerarquia:

$$3n + 1 = 3 \cdot 5 + 1 = 15 + 1 = 16.$$

$$n^2 - 2n = 4^2 - 2 \cdot 4 = 16 - 8 = 8.$$

Resposta: 16 i 8.

On ja havies vist expressions

Totes les fórmules del curs ho són: $P = 4c$, $A = b \cdot h$, $A = \frac{b \cdot h}{2}$, $L = 2\pi r$, $A = \pi r^2$. Una fórmula és una expressió amb nom, i serveix per a **tots** els casos alhora. Aquest és tot el poder de l'àlgebra: escriure una vegada el que valdria per a infinits nombres.

Exercicis per fer

8.3.1 Escribe amb símbols, fent servir la lletra n :

- (a) el triple d'un nombre (b) un nombre menys set (c) la meitat d'un nombre
 (d) el triple d'un nombre, menys dos (e) el següent d'un nombre (f) el quadrat d'un nombre, més el nombre

8.3.2 Escribe amb paraules què vol dir cada expressió: (a) $n + 10$ (b) $5n$ (c) $n - 1$ (d) $\frac{n}{4}$ (e) $2n + 1$

8.3.3 Calcula el valor de cada expressió per a $n = 3$ i per a $n = 10$: (a) $4n$ (b) $n + 12$ (c) $2n - 5$ (d) n^2 (e) $3n + 2$

8.3.4 Termes i coeficients. A l'expressió $5n + 7$, quants termes hi ha? Quin és el coeficient de n ? I a $n^2 + 4n$?

8.3.5 Troba l'error. La Zoe diu que, si $n = 3$, llavors $2n = 23$. On s'equivoca? Quant val de debò?

8.3.6 Troba l'error (2). En Àlex diu que n^2 i $2n$ són el mateix, i ho comprova amb $n = 2$. Té raó? Comprova-ho amb $n = 2$ i amb $n = 5$. Què n'aprens?

8.3.7 De la vida real. Una entrada de cinema costa 7 euros.

- (a) Escribe una expressió per al preu de n entrades.
 (b) Quant costen 6 entrades?
 (c) Si a més pagues 3 euros d'aparcament, quina expressió dona el total?

8.3.8 Repte. Pensa un nombre. Multiplica'l per 2, suma-li 6, divideix per 2 i resta el nombre que havies pensat. Quin resultat surt? Prova-ho amb tres nombres. Ara escriu-ho amb símbols pas a pas i explica per què sempre surt el mateix.

8.3.9 Per al Quadern d'eines. Escribe què és una variable, què és un terme i els tres acords d'escriptura.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

- 8.3.1** (a) $3n$. (b) $n - 7$. (c) $\frac{n}{2}$. (d) $3n - 2$. (e) $n + 1$. (f) $n^2 + n$.
- 8.3.2** (a) Un nombre més deu. (b) El quintuple d'un nombre. (c) L'anterior d'un nombre. (d) La quarta part d'un nombre. (e) El doble d'un nombre, més un (un senar).
- 8.3.3** (a) 12 i 40. (b) 15 i 22. (c) 1 i 15. (d) 9 i 100. (e) 11 i 32.
- 8.3.4** A $5n + 7$: dos termes, coeficient 5. A $n^2 + 4n$: dos termes; el coeficient de $4n$ és 4.
- 8.3.5** Ha escrit el 2 i el 3 un al costat de l'altre. Però $2n$ vol dir $2 \cdot n$: amb $n = 3$, $2n = 6$.
- 8.3.6** No té raó. Amb $n = 2$ tots dos donen 4, però amb $n = 5$: $n^2 = 25$ i $2n = 10$. **Un sol cas no demostra res**: torna a ser la idea del contraexemple.
- 8.3.7** (a) $7n$. (b) $7 \cdot 6 = 42$ euros. (c) $7n + 3$.
- 8.3.8** Surt sempre 3. Amb símbols: $n \rightarrow 2n \rightarrow 2n + 6 \rightarrow \frac{2n+6}{2} = n + 3 \rightarrow (n + 3) - n = 3$. La variable desapareix, i per això no depèn del nombre triat.
- 8.3.9** Producció oberta; es comproven definicions i acords.

Notes per al professorat.

- **No s'hi treballen equacions**: a 1r n'hi ha prou amb representar, escriure i avaluar expressions. Les equacions s'introdueixen a 2n d'ESO («De la paraula al símbol», UD1 de 2n).
- La clau de la sessió és que l'àlgebra **no és nova**: totes les fórmules del curs ja eren expressions. Convé mostrar-ho amb el Quadern d'eines a la mà.
- Els dos errors (8.3.5 i 8.3.6) són els dos malentesos clàssics: interpretar $2n$ com una xifra al costat de l'altra, i confondre n^2 amb $2n$. Val la pena dedicar-los temps: si queden, tot el bloc algebraic de 2n se'n ressentirà.
- El repte 8.3.8 és el primer cop que l'alumnat veu l'àlgebra **demostrant** alguna cosa, i no només calculant. És un molt bon moment de la unitat: es pot fer primer com a joc de màgia a la pissarra.