

Activitat 1 — D'una a dues variables

Recuperar l'estadística d'una variable (2n) i fer el salt a dues variables amb un núvol de punts real, plantejant la pregunta clau: estan relacionades?

Idea clau

Fins ara l'estadística que coneixes mira **una** característica alhora: l'alçada de la classe, les notes, les hores de son. Però moltes preguntes interessants relacionen **dues** coses: les hores d'estudi i la nota; l'alçada i el pes. Aquest curs faràs el salt a dues variables i aprendràs a valorar, amb rigor, si estan relacionades.

El repte de la unitat


Analitzar dades de dues variables amb rigor: resumir-les, comparar distribucions i, sobretot, **valorar si dues variables estan relacionades** i si té sentit ajustar-hi una recta —justificant-ho.

El fil serà sempre:

«Estan relacionades aquestes dues variables, i com ho justifico?»

El núvol de punts

Quan tenim dues dades de cada individu (per exemple, hores d'estudi i nota), podem representar cada individu com un **punt** (x, y) . El conjunt de tots els punts és un **núvol de punts** (o diagrama de dispersió), i la seva *forma* ens diu si hi ha relació.



Núvol de punts hores d'estudi–nota: els punts pugen cap a la dreta, hi ha una relació positiva.

Recordem: estadística d'una variable

Mesures de posició

- **Mitjana:** la suma de tots els valors dividida pel nombre de dades.
- **Mediana:** el valor central quan s'ordenen les dades.
- **Moda:** el valor que més es repeteix.

Exemple 9.1.1 — Resum d'una variable

Notes d'un grup: 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10. Mitjana = $\frac{68}{10} = 6,8$; mediana = 7 (mitjana dels

dos centrals, 7 i 7); moda = 7 (el més repetit).

Exercicis per fer

- 9.1.1 Una variable.** Per a les dades 3, 5, 5, 6, 6, 6, 8, 9:
- (a) la mitjana;
 - (b) la mediana;
 - (c) la moda.
- 9.1.2 Una o dues variables?** Digues si cada estudi és d'una o de dues variables:
- (a) Les alçades dels alumnes de la classe.
 - (b) L'alçada i el pes de cada alumne.
 - (c) Les hores de son i la nota de matemàtiques de cada alumne.
- 9.1.3 Llegeix el núvol.** A la figura de dalt, quan les hores d'estudi augmenten, la nota tendeix a pujar o a baixar? Com ho veus?
- 9.1.4 Dibuixa un núvol.** Representa aquests punts (temperatura, vendes de gelats): (20, 5), (25, 8), (30, 12), (35, 15). Hi veus alguna tendència?
- 9.1.5 Imagina la relació.** Per a cada parell de variables, digues si esperaries una relació positiva (quan una puja, l'altra també), negativa (quan una puja, l'altra baixa) o cap:
- (a) hores de televisió i nota;
 - (b) alçada i pes;
 - (c) número de calçat i nota de matemàtiques.
- 9.1.6 Troba l'error.** Un company diu que la moda de 3, 5, 5, 6, 8 és 5 «perquè és el valor del mig». Confon dues mesures. Quines? Digues la moda i la mediana correctes.
- 9.1.7 El repte, amb les teves paraules.** Explica què vol dir que dues variables estiguin «relacionades». Posa un exemple de la teva vida.
- 9.1.8 Per al Quadern d'eines.** Obre la secció de la unitat 9. Escriu: (a) la diferència entre un estudi d'una i de dues variables; (b) què és un núvol de punts; i (c) la frase del repte de la unitat.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

- 9.1.1** (a) mitjana = $\frac{48}{8} = 6$. (b) mediana = 6 (mitjana dels centrals 6 i 6). (c) moda = 6.
- 9.1.2** (a) una variable. (b) dues variables. (c) dues variables.
- 9.1.3** Tendeix a **pujar**: els punts van cap amunt a mesura que avancem cap a la dreta (relació positiva).
- 9.1.4** Els punts pugen cap a la dreta: com més temperatura, més vendes (relació positiva).
- 9.1.5** (a) negativa (esperable). (b) positiva. (c) cap relació.
- 9.1.6** Confon moda i mediana. La **moda** és el valor més repetit (5, perquè surt dues vegades); la **mediana** és el central en ordenar (5 també, aquí). L'error és el motiu que en dona («el del mig» descriu la mediana, no la moda).
- 9.1.7** Resposta oberta. Idea: dues variables estan relacionades si el valor d'una tendeix a acompanyar (pujar o baixar amb) el de l'altra.
- 9.1.8** Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Activitat d'entrada: recupera l'estadística d'una variable (2n) i fa el salt a dues variables amb un núvol de punts real. Planteja el repte i presenta l'informe. Entrada visual i motivadora (benestar emocional).
- **El salt conceptual (ex. 2, 3).** Distingir un estudi d'una variable d'un de dues és el llindar de la unitat; el núvol de punts n'és la representació clau (criteris 1.1, 7.1).
- **Anticipar la relació (ex. 5).** Imaginar el sentit de la relació *abans* de veure les dades activa el pensament crític i prepara la correlació (Activitat 4).
- **Diagnòstic (ex. 1, 6).** Confirma que dominen mitjana, mediana i moda; l'error de confondre moda i mediana (ex. 6) és freqüent i convé aclarir-lo aviat.
- **Dades reals i gènere.** Recollir dades de la pròpia classe (alçada, hores d'estudi) motiva; convé triar variables sense estereotips i visibilitzar dones de l'estadística (perspectiva de gènere).
- **Quadern d'eines (ex. 8).** Base per a tota la unitat.