

## Activitat 3 — Percentatges en context

Calcular descomptes, IVA i canvis de divisa raonant la raó, i treballar percentatges més grans que 100% i més petits que 1%.

### Idea clau

Un percentatge no és res nou: és **una manera d'escriure una raó**. El símbol % vol dir «per cada 100».

#### Què vol dir un percentatge

Dir que «el 40% de les boles són taronges» és exactament el mateix que dir que «40 de cada 100 boles són taronges».

I com que és una raó, es pot escriure de les tres maneres que ja coneixem:

$$40\% = \frac{40}{100} = \frac{2}{5} = 0,4$$

Aquesta **triple representació** (fracció, decimal, percentatge) és la mateixa quantitat amb tres vestits.

#### Exemple 2.3.1 — La taula que has de tenir a la memòria

| Percentatge | 10%            | 20%           | 25%           | 50%           | 75%           | 100% | 200% |
|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| Fracció     | $\frac{1}{10}$ | $\frac{1}{5}$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{3}{4}$ | 1    | 2    |
| Decimal     | 0,1            | 0,2           | 0,25          | 0,5           | 0,75          | 1    | 2    |

Fixa't en les dues últimes columnes: 100% és *tot*, i 200% és *el doble*. Els percentatges poden passar de 100.

### Calcular un percentatge

#### El mètode de la raó

Per calcular el  $p\%$  d'una quantitat:

1. Escriu el percentatge com a raó:  $p\% = \frac{p}{100}$ .
2. Multiplica la quantitat per aquesta raó.

$$p\% \text{ de } N = \frac{p}{100} \cdot N$$

#### Exercici resolt 2.3.1 — La part, coneixent el total

En una ciutat de 12 730 habitants, el 20% són joves. Quants joves hi ha?

**Solució. Pas 1.** La raó:  $20\% = \frac{20}{100} = 0,2$ . Vol dir que hi ha 0,2 joves per cada habitant, o 20 joves per cada 100 habitants.

**Pas 2.** Multipliquem:

$$0,2 \cdot 12\,730 = 2546$$

És raonable? El 20% és una cinquena part;  $12\,730 : 5 \approx 2546$ . Sí.

**Resposta:** Hi ha 2546 joves.

**Exercici resolt 2.3.2 — El total, coneixent la part**

En un poble, el 25% dels habitants són joves, i n'hi ha 2546. Quants habitants té el poble?

**Solució.** Aquí ens donen la part i volem el total: la pregunta va *al revés*.

**Pas 1.** Els 2546 joves són el 25%, és a dir, una quarta part del total.

**Pas 2.** Si una quarta part són 2546, el total és quatre vegades més:

$$2546 \cdot 4 = 10\,184$$

També ho podem plantejar dividint per la raó:  $2546 : 0,25 = 10\,184$ .

**Atenció:** és l'error més típic. Molta gent calcularia «el 25% de 2546» i obtindria 636, que no té cap sentit: el total no pot ser *més petit* que la part.

**Resposta:** El poble té 10 184 habitants.

**Descomptes i IVA****Dues maneres, la segona és millor**

Per aplicar un descompte del 20% a 50 €:

- **En dos passos:** calcules el descompte ( $0,2 \cdot 50 = 10$  €) i el restes ( $50 - 10 = 40$  €).
- **En un sol pas:** si en descomptes el 20%, pagues el 80%. Doncs  $0,8 \cdot 50 = 40$  €.

El segon mètode és més ràpid i, sobretot, més segur quan hi ha diverses operacions seguides.

**Exercici resolt 2.3.3 — Descompte i IVA junts**

Una samarreta costa 120 € sense IVA. Als socis se'ls fa un 10% de descompte i després s'hi aplica un 21% d'IVA. Quant paga un soci?

**Solució. Pas 1. El descompte.** Paga el 90% del preu:

$$0,9 \cdot 120 = 108 \text{ €}$$

**Pas 2. L'IVA.** L'IVA *s'afegeix*: paga el 121% del que queda.

$$1,21 \cdot 108 = 130,68 \text{ €}$$

Fixa't que l'IVA s'aplica **sobre el preu ja rebaixat**, no sobre el preu inicial. L'ordre importa.

**Resposta:** El soci paga 130,68 €.

**Percentatges més grans que 100 i més petits que 1**

- Un augment del 21% vol dir pagar el 121%: la raó és 1,21. Qualsevol raó *més gran que 1* és un percentatge de més de 100%.
- Un 0,5% d'interès vol dir una raó de 0,005. Els percentatges petits apareixen als bancs, a les concentracions i a les taxes de malalties.

**Debat: per què evitar la regla de tres mecànica?**

Segur que has sentit a parlar de la «regla de tres». És una recepta: poses els números en creu, multipliques i divideixes.

### El problema de la recepta

La regla de tres **no és dolenta**: és correcta. El problema és aplicar-la *sense pensar*:

- Funciona **només** si la situació és directament proporcional. Si hi ha una quota fixa, o si és inversa, dona un resultat fals.
- No et diu *què vol dir* el número que has obtingut.
- Si t'equivoques col·locant els números, no ho notes.

**L'alternativa**: identifica les dues magnituds, comprova la regularitat, calcula la raó i digues què significa. Aleshores el càlcul surt sol i *saps* si té sentit.

### Exemple 2.3.2 — La regla de tres que falla

«Si 3 pintors triguen 12 hores, quant trigaran 6 pintors?»

Amb la regla de tres mecànica:

$$\frac{3}{12} = \frac{6}{x} \Rightarrow x = \frac{6 \cdot 12}{3} = 24 \text{ hores}$$

**Absurd**: el doble de pintors trigarien el doble? La situació és *inversa*, i la recepta no ho sap. La resposta correcta és 6 hores.

### Exercicis per fer

**2.3.1 Triple representació.** Completa la taula:

| Percentatge | 30%           | 5%            | 150% |
|-------------|---------------|---------------|------|
| Fracció     | $\frac{3}{4}$ | $\frac{1}{2}$ |      |
| Decimal     |               |               |      |

**2.3.2 Microones defectuosos.** En una fàbrica s'han fet 500 microones i 10 han sortit defectuosos.

- Quina raó en surt? («Hi ha \_\_\_\_ microones defectuosos per cada microones fabricat.»)
- Quin percentatge representen?
- Si la setmana següent en fabriquen 3500 i es manté el percentatge, quants en sortiran de defectuosos?

**2.3.3** Calcula:

- El 30% de 250.
- El 15% de 80.
- El 120% de 50.
- El 0,5% de 4000.

**2.3.4 Al revés.** En una classe, el 20% dels alumnes fan alemany, i són 5. Quants alumnes hi ha a la classe? (*Compte amb l'error típic.*)

**2.3.5 Rebaixes.** Una jaqueta costa 80 € i està rebaixada un 25%.

- Quant t'estalvies?
- Quant pagues? Fes-ho pels dos mètodes (dos passos i un sol pas) i comprova que dona igual.

**2.3.6 Amb IVA.** Un ordinador costa 600 € sense IVA. L'IVA és del 21%.

- Quant s'hi afegeix d'IVA?
- Quant costa amb IVA?

(c) Per quina raó has multiplicat els 600€?

**2.3.7 Descompte i IVA.** Una bicicleta val 400€ sense IVA. Li fan un 15% de descompte i després s'hi aplica el 21% d'IVA.

(a) Quant pagues?

(b) I si primer s'hi aplicués l'IVA i després el descompte? Surt el mateix? Comprova-ho.

**2.3.8 Les províncies.** Aquestes són les dades d'incidència d'una malaltia. Ordena les províncies pel **nombre de casos**, de més a menys.

| Província | Habitants | Taxa d'incidència |
|-----------|-----------|-------------------|
| A         | 212 500   | 2%                |
| B         | 67 100    | 9%                |
| C         | 12 900    | 24%               |
| D         | 110 500   | 7%                |

La província amb la taxa més alta és la que té més casos? Comenta-ho.

**2.3.9 Canvi de divisa.** Avui 1 euro equival a 1,08 dòlars.

(a) Quants dòlars et donen per 250€?

(b) Quants euros et donen per 100 dòlars?

(c) Quines són les dues raons d'aquesta situació?

**2.3.10 Troba l'error.** Una botiga anuncia: «50% de descompte i, a més, un 10% adicional a la caixa!». Un client diu: «doncs em faran el 60% de descompte». Té raó? Calcula el que pagaria per un article de 100€ i explica què passa.

**2.3.11 Debat.** Escribeu la teva resposta a la pregunta: *per què no n'hi ha prou amb aplicar la regla de tres?* Posa un exemple on la recepta doni un resultat fals.

**2.3.12 Per al Quadern d'eines.** Afegeix la fitxa dels percentatges: la taula de conversió fracció–decimal–percentatge, els passos per calcular un descompte i un IVA, i la raó que has de fer servir en cada cas (0,8 per a un  $-20\%$ ; 1,21 per a un IVA del  $21\%$ ).

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 3

- 2.3.1**  $30\% = \frac{3}{10} = 0,3$ ;  $75\% = \frac{3}{4} = 0,75$ ;  $5\% = \frac{1}{20} = 0,05$ ;  $50\% = \frac{1}{2} = 0,5$ ;  $150\% = \frac{3}{2} = 1,5$ .
- 2.3.2** (a)  $10 : 500 = 0,02$  microones defectuosos per cada microones fabricat. (b)  $0,02 \cdot 100 = 2\%$ . (c)  $0,02 \cdot 3500 = 70$  microones.
- 2.3.3** (a) 75 (b) 12 (c) 60 (d) 20
- 2.3.4** Els 5 alumnes són el 20%, o sigui una cinquena part.  $5 \cdot 5 = 25$  alumnes. (També:  $5 : 0,2 = 25$ .) L'error típic seria calcular el 20% de 5, que dona 1: impossible, el total no pot ser menor que la part.
- 2.3.5** (a)  $0,25 \cdot 80 = 20\text{€}$ . (b) Dos passos:  $80 - 20 = 60\text{€}$ . Un pas:  $0,75 \cdot 80 = 60\text{€}$ . Igual.
- 2.3.6** (a)  $0,21 \cdot 600 = 126\text{€}$ . (b) 726€. (c) Per 1,21.
- 2.3.7** (a)  $0,85 \cdot 400 = 340\text{€}$ ;  $1,21 \cdot 340 = 411,40\text{€}$ . (b)  $1,21 \cdot 400 = 484$ ;  $0,85 \cdot 484 = 411,40\text{€}$ . **Surt el mateix**, perquè multiplicar és commutatiu:  $0,85 \cdot 1,21 = 1,21 \cdot 0,85$ . Val la pena comentar-ho: aquí l'ordre no importa, però sí que importaria si un dels dos fos una quantitat fixa i no un percentatge.
- 2.3.8** A: 4250 casos; B: 6039; C: 3096; D: 7735. Ordre: D, B, A, C. **No**: la província C té la taxa més alta (24%) i és la que menys casos té, perquè té molt pocs habitants. Un percentatge sol no diu res si no saps sobre quin total s'aplica.
- 2.3.9** (a)  $250 \cdot 1,08 = 270$  dòlars. (b)  $100 : 1,08 = 92,59\text{€}$  aproximadament. (c) 1,08 dòlars per euro i 0,926 euros per dòlar.
- 2.3.10** **No té raó**. Article de 100€: primer  $-50\% \rightarrow 50\text{€}$ ; després  $-10\%$  sobre 50  $\rightarrow 45\text{€}$ . El descompte total és del 55%, no del 60%. El segon percentatge s'aplica sobre una quantitat ja rebaixada, o sigui que val menys. En raons:  $0,5 \cdot 0,9 = 0,45$ .
- 2.3.11** Resposta oberta. Ha de recollir que la regla de tres només val si la situació és directament proporcional i que no informa del significat. Exemples vàlids: els pintors (inversa), la factura amb quota fixa, l'alçada i l'edat.
- 2.3.12** Resposta oberta. Fitxa de referència, prevista a les mesures DUA.

## Notes per al professorat.

- L'exercici 8 és el més important de la sessió: connecta amb el vector de ciutadania crítica i mostra que un percentatge sense el total és informació buida. Convé fer-lo en comú.
- L'exercici 10 (els descomptes que no se sumen) és l'error de consum més estès. Reapareixerà al «Full de compra intel·ligent» de l'activitat 5.
- L'exercici 7(b) sorprèn: l'ordre no altera el resultat perquè tots dos són factors. És una bona ocasió per parlar de la commutativitat amb sentit.
- El debat de l'exercici 11 és el que la SA demana explícitament. Millor fer-lo oral primer i escrit després.