

1. Activitat 8 — Prova de la unitat

Demostrar de manera individual el domini de la semblança, la mesura indirecta i el càlcul d'àrees i volums.

1.1 Abans de començar

Llegeix tota la prova d'una ullada. Recorda els parany: la mateixa raó *no* val per a longituds, àrees i volums; les piràmides i cons porten el factor $\frac{1}{3}$; vigila les unitats. En els exercicis que demanen justificar, la justificació val tant com el resultat.

Prova

1.1 Semblança. Digues si són semblants i per què:

- (a) Dos triangles amb angles 40° i 70° cadascun.
- (b) Un rectangle 2×5 i un altre 4×8 .

1.2 Tales. Calcula el segment desconegut:

- (a) $\frac{4}{6} = \frac{x}{9}$
- (b) $\frac{2}{3} = \frac{6}{x}$

1.3 Mesura indirecta. Un pal d'1,5 m fa una ombra de 2 m. A la mateixa hora, un arbre fa una ombra de 10 m. Quina altura té l'arbre?

1.4 Cub. Calcula el volum i l'àrea total d'un cub d'aresta 4 cm.

1.5 Cilindre. Un cilindre té radi 2 cm i altura 7 cm. Calcula'n el volum (en funció de π i aproximat).

1.6 Piràmide. Una piràmide de base quadrada de costat 4 cm té altura 9 cm. Quin volum té?

1.7 L'efecte de la raó. Un cos s'amplia amb raó $k = 3$. Per quant es multipliquen les seves longituds, la seva àrea i el seu volum?

1.8 Esfera. Calcula el volum d'una esfera de radi 3 cm (en funció de π i aproximat).

1.9 Troba l'error. Un alumne calcula el volum d'una piràmide de base 5×5 i altura 12:

$$V = 5 \cdot 5 \cdot 12 = 300 \text{ cm}^3.$$

On és l'error? Quin és el volum correcte?

1.10 Problema de context. Una maqueta d'un edifici està a escala 1 : 50. Quantes vegades més volum té l'edifici real que la maqueta? Explica com ho has pensat.

1.2 Després de la prova

Autoavaluació

1.1 Sense saber encara la nota, situa't a la rúbrica (N0, N1, N2 o N3) en cadascun dels objectius de la unitat:

- (a) Reconèixer figures semblants i aplicar Tales.
- (b) Mesurar una altura inaccessible amb semblança.
- (c) Calcular àrees i volums dels cossos bàsics.
- (d) Aplicar l'efecte de la raó (k, k^2, k^3).

1.2 Quin exercici t'ha semblat més difícil? Per què?

1.3 Quan et tornin la prova corregida, torna a aquesta pàgina: coincideix la teva autoaval-

uació amb el resultat? Si no, on hi ha la diferència?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 8

- 1.1 (a) Semblants: dos angles iguals (el tercer també, 70°). (b) Semblants: $\frac{4}{2} = \frac{8}{5}$? No: $\frac{4}{2} = 2$ però $\frac{8}{5} = 1,6$. **No** són semblants.
- 1.2 (a) $x = \frac{4 \cdot 9}{6} = 6$. (b) $x = \frac{3 \cdot 6}{2} = 9$.
- 1.3 $\frac{1,5}{2} = \frac{h}{10} \Rightarrow h = \frac{1,5 \cdot 10}{2} = 7,5$ m.
- 1.4 $V = 4^3 = 64 \text{ cm}^3$; $A = 6 \cdot 4^2 = 96 \text{ cm}^2$.
- 1.5 $V = \pi \cdot 2^2 \cdot 7 = 28\pi \approx 88,0 \text{ cm}^3$.
- 1.6 $V = \frac{1}{3} \cdot 4^2 \cdot 9 = \frac{1}{3} \cdot 144 = 48 \text{ cm}^3$.
- 1.7 Longituds $\times 3$; àrea $\times 3^2 = 9$; volum $\times 3^3 = 27$.
- 1.8 $V = \frac{4}{3}\pi \cdot 3^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 27 = 36\pi \approx 113,1 \text{ cm}^3$.
- 1.9 **Error.** Ha oblidat el factor $\frac{1}{3}$ de la piràmide (ha calculat el prisma). El correcte és $V = \frac{1}{3} \cdot 25 \cdot 12 = 100 \text{ cm}^3$.
- 1.10 Raó $k = 50$; el volum es multiplica per $k^3 = 50^3 = 125\,000$. L'edifici té 125 000 vegades més volum que la maqueta.

Orientació de correcció.

- **Cobertura equilibrada.** Semblança i Tales (1, 2); mesura indirecta (3); àrees i volums (4, 5, 6, 8); efecte de la raó (7, 10); detecció d'error (9).
- **Ítems que discriminen N3.** Els exercicis **7, 9 i 10** no són càlcul directe: exigeixen aplicar l'efecte k^3 contra la intuïció lineal i detectar l'oblit del factor $\frac{1}{3}$. Són els que separen N2 de N3.
- **Explicar val tant com calcular.** A l'exercici 10, donar 125 000 sense saber que ve de k^3 es queda a N2; el N3 exigeix el raonament.
- **Els dos errors estrella** (mateixa raó per a tot; oblit del $\frac{1}{3}$) apareixen als exercicis 7–10; concentren el pes conceptual de la unitat.
- **Precisió i unitats.** Valoreu que els resultats amb π es donin exactes i aproximats, i que les unitats siguin coherents (cm^2 per a àrees, cm^3 per a volums).
- **Autoavaluació metacognitiva.** La comparació posterior entre autoavaluació i nota tanca el cicle de reflexió i alimenta la unitat següent.