


Activitat 2 — Comptar amb arbre

Fer recomptes sistemàtics amb el diagrama d'arbre i entendre el significat de variacions, permutacions i combinacions (sense exigir-ne les fórmules), distingint quan importa l'ordre i quan es pot repetir.

Idea clau

Comptar possibilitats sembla fàcil fins que n'hi ha moltes. El **diagrama d'arbre** és l'eina que ho ordena tot: cada branca és una tria, i comptar camins és comptar possibilitats. A partir d'ell entendràs les tres grans preguntes del recompte: importa l'ordre? es pot **repetir**? entren **tots** o només alguns?

El diagrama d'arbre



Arbre de llançar dues monedes (C =cara, $+$ =creu): $2 \cdot 2 = 4$ camins, és a dir 4 resultats: CC , $C+$, $+C$, $++$.

El principi multiplicatiu

Si una tria té a opcions i la següent en té b (per cada una de la primera), en total hi ha $a \cdot b$ possibilitats. Amb l'arbre: el nombre de camins és el producte de les branques a cada nivell.

Les tres preguntes del recompte

Variacions, permutacions, combinacions

- **Permutacions:** *ordenar tots els elements.* De quantes maneres s'asseuen 4 persones? Importa l'ordre i hi entren tots: $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$.
- **Variacions:** *triar-ne alguns amb ordre.* Podi (or, plata, bronze) amb 5 corredors: $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$. Importa l'ordre, però no entren tots.
- **Combinacions:** *triar-ne alguns sense ordre.* Triar 2 delegats de 5 (sense càrrec): l'ordre no importa (triar l'Anna i en Pau és igual que en Pau i l'Anna).

El que has de saber decidir és: **importa l'ordre?** i **es repeteixen elements?**

Exercici resolt 10.2.1 — Ordre sí o no

De 4 persones, (a) de quantes maneres es poden asseure en fila? (b) de quantes maneres se'n poden triar 2 per a una parella (sense càrrec)?

Solució. (a) **Permutació** (ordenar tots): $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$.

(b) **Combinació** (triar 2, sense ordre): les parelles són AB , AC , AD , BC , BD , $CD \rightarrow 6$.

Resposta: (a) 24; (b) 6.

Exercicis per fer

- 10.2.1 Fes l'arbre.** Dibuixa el diagrama d'arbre de llançar una moneda i després un dau. Quants resultats hi ha en total?
- 10.2.2 Principi multiplicatiu.** Calcula quantes possibilitats hi ha:
- (a) una contrasenya de 3 xifres (del 0 al 9, es pot repetir);
 - (b) un codi de 2 lletres (de 26) seguit d'1 xifra.
- 10.2.3 Permutacions.** De quantes maneres es poden:
- (a) ordenar 3 llibres en una prestatgeria;
 - (b) asseure 5 persones en fila.
- 10.2.4 Variacions.** En una cursa de 5 persones, de quantes maneres es pot formar el podi (or, plata, bronze)?
- 10.2.5 Combinacions.** De quantes maneres es poden triar 2 persones de 5 per formar una parella (sense càrrec)? I 2 de 4?
- 10.2.6 Ordre o no?** Per a cada situació, digues si importa l'ordre (variació/permutació) o no (combinació):
- (a) repartir les medalles d'un podi;
 - (b) triar 3 persones per a una comissió;
 - (c) formar un número de telèfon.
- 10.2.7 Troba l'error.** Per comptar de quantes maneres es trien 2 delegats (sense càrrec) de 4, un company fa $4 \cdot 3 = 12$. Per què compta de més? Quantes n'hi ha de veritat?
- 10.2.8 Sense i amb repetició.** Amb les xifres 1, 2, 3: (a) quants nombres de 2 xifres sense repetir? (b) i amb repetició?
- 10.2.9 Repte N3+ (triangle de Tartaglia).** El triangle de Tartaglia comença així (cada número és la suma dels dos de sobre):

1; 1 1; 1 2 1; 1 3 3 1; 1 4 6 4 1

Escriu la fila següent. Els números d'una fila diuen de quantes maneres es poden triar 0, 1, 2, ... elements; comprova que la fila 1 4 6 4 1 dona el nombre de combinacions de 4 elements presos de 0 en 0, d'1 en 1, etc. (per exemple, el 6 és triar 2 de 4).

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

10.2.1 L'arbre té 2 branques (moneda) i, de cada una, 6 (dau): $2 \cdot 6 = 12$ resultats.

10.2.2 (a) $10 \cdot 10 \cdot 10 = 1000$. (b) $26 \cdot 26 \cdot 10 = 6760$.

10.2.3 (a) $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$. (b) $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$.

10.2.4 $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ podis possibles.

10.2.5 De 5: 10 parelles. De 4: 6 parelles.

10.2.6 (a) importa l'ordre (variació: or~~no~~plata). (b) no importa (combinació). (c) importa l'ordre (variació amb repetició).

10.2.7 Perquè $4 \cdot 3 = 12$ compta l'ordre (distingeix «Anna-Pau» de «Pau-Anna»), però per a delegats sense càrrec són la mateixa tria; cal dividir per les 2 ordenacions: $12/2 = 6$.

10.2.8 (a) $3 \cdot 2 = 6$. (b) $3 \cdot 3 = 9$.

10.2.9 Fila següent: 1 5 10 10 5 1. I sí: a la fila 1 4 6 4 1, el 6 és el nombre de maneres de triar 2 de 4 (les parelles AB, AC, AD, BC, BD, CD).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Instal·la el recompte sistemàtic: l'**arbre** com a mínim exigible i el **significat** de variacions, permutacions i combinacions *sense exigir-ne les fórmules*. Tres sessions.
- **Les dues preguntes (ex. 6).** «Importa l'ordre?» i «es repeteix?» són el criteri per classificar qualsevol recompte; més important que memoritzar noms o fórmules (criteri 4.1).
- **L'error rei (ex. 7).** Comptar amb ordre quan no importa (i viceversa) és l'error central; l'exemple dels delegats el desmunta. Dividir per les ordenacions és la idea intuïtiva de la combinació.
- **Arbre com a base (ex. 1).** El diagrama d'arbre visualitza el principi multiplicatiu i serà la base dels experiments compostos (Activitat 4). Convé dibuixar-ne molts.
- **Triangle de Tartaglia (ex. 9, N3+).** Via d'aprofundiment cap als nombres combinatoris i el binomi; **mai** condició d'assoliment. Bonic per connectar patró i combinacions.
- **Manipulatiu.** Cartes, fitxes de colors i simuladors ajuden a *veure* els recomptes (DUA).