

Activitat 2 — Translacions i girs

Descriure i aplicar translacions i girs, identificar-ne els invariants i formalitzar-los amb coordenades.

Idea clau


Els dos primers moviments són els que *conserve*n l'orientació: la figura no queda «del revés». Una translació la fa lliscar; un gir la fa rotar. Tots dos es poden descriure amb precisió, i amb coordenades esdevenen una simple recepta.

La translació

Translació per un vector

Una **translació** desplaça tots els punts la mateixa distància i en la mateixa direcció. Es descriu amb un **vector** $\vec{v} = (a, b)$: a diu quant es mou en horitzontal i b quant en vertical. En coordenades:

$$P(x, y) \longrightarrow P'(x + a, y + b)$$



Translació del triangle T pel vector $\vec{v} = (4, 1)$: tots els vèrtexs es desplacen igual.

Exemple 1 — Traslladar un punt

Traslladem $P(2, 3)$ pel vector $\vec{v} = (4, -1)$:

$$P'(2 + 4, 3 + (-1)) = P'(6, 2)$$

El gir

Gir amb centre i angle

Un **gir** (o rotació) fa girar la figura al voltant d'un **centre**, un cert **angle** i en un **sentit** (horari o antihorari). Per descriure'l calen les tres coses: centre, angle i sentit.

Girs habituals respecte a l'origen (sentit antihorari)

$$90^\circ : (x, y) \rightarrow (-y, x) \quad 180^\circ : (x, y) \rightarrow (-x, -y) \quad 270^\circ : (x, y) \rightarrow (y, -x)$$

Els invariants

Què es conserva

En tots dos moviments es conserven la **forma**, la **mida** i l'**orientació**. A més:

- en una **translació**, cap punt queda fix (tot es mou);
- en un **gir**, l'únic punt que queda fix és el **centre**.

Aquests punts fixos són els **invariants** del moviment.

Exercicis per fer

- 7 Traslada punts.** Aplica la translació de vector $\vec{v} = (3, 2)$:
- (a) $P(1, 5)$
 - (b) $Q(-2, 0)$
 - (c) $R(4, -3)$
- 8 Traslada un triangle.** El triangle de vèrtexs $(0, 0)$, $(2, 0)$ i $(0, 3)$ es trasllada pel vector $\vec{v} = (5, 1)$. Dona les coordenades dels tres nous vèrtexs.
- 9 Quin vector?** Un punt $A(1, 2)$ es trasllada fins a $A'(6, 5)$. Quin és el vector de la translació?
- 10 Gira punts.** Aplica un gir de 90° antihorari respecte a l'origen:
- (a) $P(3, 1)$
 - (b) $Q(2, 4)$
 - (c) $R(-1, 2)$
- 11 Gir de 180° .** Aplica un gir de 180° respecte a l'origen a $P(3, 4)$ i a $Q(-2, 5)$. Què observes en el signe de les coordenades?
- 12 Els invariants.** Respon:
- (a) En una translació, hi ha algun punt que no es mogui?
 - (b) En un gir, quin és l'únic punt que queda fix?
- 13 Troba l'error.** En Nil aplica la translació $\vec{v} = (3, 2)$ al punt $P(4, 1)$ i escriu $P'(3 \cdot 4, 2 \cdot 1) = (12, 2)$. On és l'error? Quin és el resultat correcte?
- 14 Descriu el moviment.** El punt $A(2, 3)$ ha anat a parar a $A'(2, -3)$. Quin moviment ho podria explicar? I si hagués anat a $A'(-2, -3)$?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

- 7 (a) $(4, 7)$ (b) $(1, 2)$ (c) $(7, -1)$.
 8 $(5, 1)$, $(7, 1)$ i $(5, 4)$.
 9 $\vec{v} = (6 - 1, 5 - 2) = (5, 3)$.
 10 (a) $(-1, 3)$ (b) $(-4, 2)$ (c) $(-2, -1)$.
 11 $P(3, 4) \rightarrow (-3, -4)$ i $Q(-2, 5) \rightarrow (2, -5)$. El gir de 180° **canvia el signe de les dues coordenades**: coincideix amb la simetria central (que veurem a l'activitat següent).
 12 (a) No: en una translació tots els punts es mouen. (b) El **centre** del gir.
 13 **Error**. La translació se *suma*, no es multiplica. El correcte és $P'(4+3, 1+2) = (7, 3)$.
 14 $A(2, 3) \rightarrow A'(2, -3)$: és una **simetria respecte a l'eix X** (canvia el signe de la y).
 $A(2, 3) \rightarrow A'(-2, -3)$: és una **simetria central** (o gir de 180°) respecte a l'origen.

Notes per al professorat.

- **Del manipulatiu a la coordenada.** La programació proposa descobrir els moviments amb calcs i retallables abans de formalitzar-los amb coordenades. El pas a coordenades converteix cada moviment en una *recepta* verificable, i connecta amb el pla cartesià de 2n i amb la Unitat 6 de funcions.
- **L'error suma vs producte (ex. 13)** és molt freqüent en iniciar la translació amb coordenades; és un ítem **N3** (detectar i corregir).
- **Invariants.** La idea de punt fix (cap en la translació, el centre en el gir) és el que millor caracteritza cada moviment i prepara la classificació de l'Activitat 5. Insistiu-hi.
- **Gir 180° = simetria central (ex. 11 i 14).** Deixeu-ho apuntat aquí per reprendre-ho a l'Activitat 3; és una connexió important que sovint sorprèn l'alumnat.
- **Sentit del gir.** Convé fixar el conveni antihorari com a positiu i treballar-lo amb GeoGebra, que permet veure el gir de manera dinàmica (mesura DUA).