

Activitat 7 — Multiplicar, dividir i operacions combinades

Aplicar la regla dels signes i respectar la jerarquia de les operacions amb nombres enters.

Idea clau

Multiplicar i dividir enters és més fàcil que sumar-los: només cal mirar **quants signes negatius hi ha**. La dificultat real ve després, quan barregem operacions i cal saber **en quin ordre** es fan.

La regla dels signes

Val igual per a la multiplicació i per a la divisió:

$$(+)\cdot(+)=+ \qquad (+)\cdot(-)=-$$

$$(-)\cdot(-)=+ \qquad (-)\cdot(+)= -$$

En resum: **signes iguals fan +, signes diferents fan -**.

Exemple 1.7.1 — Comptar els negatius

- $(-4)\cdot(+3)=-12$ (un negatiu $\Rightarrow$ resultat negatiu)
- $(-4)\cdot(-3)=+12$ (dos negatius $\Rightarrow$ resultat positiu)
- $(-20):(+5)=-4$ (un negatiu $\Rightarrow$ resultat negatiu)
- $(-20):(-5)=+4$ (dos negatius $\Rightarrow$ resultat positiu)

Compte amb la trampa! La regla dels signes és *només* per a multiplicar i dividir. Amb la suma no funciona:

$$(-3)+(-5)=-8 \qquad \text{i no pas } +8$$

Jerarquia de les operacions

En quin ordre es fan les operacions

1. Primer, els **parèntesis**.
2. Després, les **potències**.
3. Després, les **multiplicacions i divisions**, d'esquerra a dreta.
4. Al final, les **sumes i restes**, d'esquerra a dreta.

Exercici resolt 1.7.1 — Operació combinada

Calcula $-3+4\cdot(-2)$.

Solució. Pas 1. No hi ha parèntesis a resoldre (el (-2) només marca el signe). Toca la multiplicació:

$$4\cdot(-2)=-8$$

Pas 2. Ara la suma:

$$-3+(-8)=-11$$

Compte: si haguéssim fet primer $-3+4=1$ i després $1\cdot(-2)=-2$, hauria estat **incorrecte**. La multiplicació va abans.

Resposta: $-3+4\cdot(-2)=-11$

Exercici resolt 1.7.2 — Amb parèntesis

Calcula $(-5 + 8) \cdot (-2) - (-6)$.

Solució. Pas 1. Parèntesis primer:

$$(-5 + 8) = +3$$

$$(+3) \cdot (-2) - (-6)$$

Pas 2. Multiplicació (signes diferents $\Rightarrow$ negatiu):

$$(+3) \cdot (-2) = -6$$

$$-6 - (-6)$$

Pas 3. Resta: restar és sumar l'oposat.

$$-6 + (+6) = 0$$

Resposta: $(-5 + 8) \cdot (-2) - (-6) = 0$

Llegir bé l'enunciat

Abans de calcular res, val la pena llegir el problema dues vegades i preguntar-se tres coses:

Les tres preguntes de la lectura matemàtica

1. **Quines dades tinc?** Subratlla els nombres i què representen.
2. **Què em demanen exactament?** Busca la pregunta.
3. **Hi ha informació que no necessito?** De vegades sobren dades.

Exercici resolt 1.7.3 — Llegir abans de calcular

Un magatzem frigorífic té la temperatura a $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$. Cada hora que la porta queda oberta, la temperatura puja 3 graus. El magatzem té 40 m^2 de superfície. Si la porta queda oberta 4 hores, quina temperatura hi haurà?

Solució. Dades: temperatura inicial $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$; puja 3 graus cada hora; 4 hores. La superfície de 40 m^2 **no la necessitem**: és informació que sobra.

Què demanen: la temperatura final.

Càlcul: pujar 3 graus durant 4 hores és sumar $4 \cdot (+3) = +12$.

$$-18 + 12 = -6$$

És raonable? Partim de molt sota zero i pugem 12 graus; encara hauríem de ser sota zero. Sí.

Resposta: Hi haurà $-6\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Exercicis per fer**1.7.1** Calcula:

- (a) $(+4) \cdot (+2)$
- (b) $(+5) \cdot (-5)$
- (c) $(-5) \cdot (+9)$
- (d) $(-7) \cdot (-4)$
- (e) $(+9) \cdot (-15)$
- (f) $(-6) \cdot (-11)$

1.7.2 Deduïm la divisió. Completa les frases amb *positiu* o *negatiu*:

- El quocient d'un nombre positiu entre un positiu és _____.
- El quocient d'un nombre positiu entre un negatiu és _____.
- El quocient d'un nombre negatiu entre un positiu és _____.
- El quocient d'un nombre negatiu entre un negatiu és _____.

Després calcula: $(+36) : (-9)$, $(-42) : (-6)$, $(-30) : (+5)$.

1.7.3 Calcula i vigila amb el tipus d'operació:

- (a) $(-2) \cdot (-3)$
- (b) $(-2) + (-3)$
- (c) $(-2) - (-3)$

1.7.4 Interpretem. Quina d'aquestes frases descriu l'operació $7 - 2 \cdot (-4)$?

- Al nombre 7 hi restem 2 i multipliquem el resultat per -4 .
- Multipliquem per -4 el resultat de restar 2 al nombre 7.
- Al nombre 7 hi restem el resultat de multiplicar 2 i -4 .

Després calcula el resultat.

1.7.5 Calcula respectant la jerarquia:

- (a) $5 + 3 \cdot (-4)$
- (b) $-10 : 2 + 7$
- (c) $6 - 2 \cdot (-5)$
- (d) $(-3) \cdot 4 + (-8) : 2$

1.7.6 Calcula:

- (a) $(+4) \cdot (3 - 10)$
- (b) $(-4) \cdot (7 - 4)$
- (c) $(4 - 10) \cdot (+5)$
- (d) $(9 - 2) \cdot (-8)$
- (e) $(2 - 8) \cdot (10 + 4)$
- (f) $(-12) : (2 - 6)$

1.7.7 Construeix l'operació. Escribeu l'operació que descriu cada enunciat i calcula-la:

- (a) Al nombre $+5$ hi restem -6 ; multipliquem el resultat per -1 ; després hi sumem -4 .
- (b) Al nombre -8 hi restem $+5$; multipliquem el resultat per $+3$; després hi sumem -7 .

1.7.8 Troba l'error en aquest càlcul i corregeix-lo:

$$-8 + 2 \cdot 3 = (-6) \cdot 3 = -18$$

1.7.9 Un jugador perd 3 punts cada vegada que falla. Ha fallat 6 vegades. Quants punts ha perdut en total? Escribeu-ho com una multiplicació d'enters.

- 1.7.10** Un ascensor és a la planta +8 i baixa 2 plantes cada 10 segons. L'ascensor pot portar 6 persones. On serà al cap de 50 segons? (*Compte: hi ha una dada que no necessites.*)
- 1.7.11** Un dron surt d'un punt situat a +150 m d'altitud i baixa 15 m cada minut. El dron pesa 900 g. A quina altitud serà al cap de 9 minuts? (*Quina dada sobra?*)
- 1.7.12 Rutina.** Estima el resultat de $(-19) \cdot 4$ abans de calcular-lo. Després calcula'l i compara.
- 1.7.13 Per al Quadern d'eines.** Escriu la fitxa de la regla dels signes i de la jerarquia. Afegeix-hi un avís sobre l'error més fàcil de cometre (la regla dels signes no val per a la suma).

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

1.7.1 (a) +8 (b) -25 (c) -45 (d) +28 (e) -135 (f) +66

1.7.2 positiu; negatiu; negatiu; positiu. Càlculs: -4; +7; -6.

1.7.3 (a) +6 (b) -5 (c) +1. (Les tres operacions donen resultats diferents: cal mirar quina operació és.)

1.7.4 La tercera: «al nombre 7 hi restem el resultat de multiplicar 2 i -4». La multiplicació va abans que la resta. $7 - 2 \cdot (-4) = 7 - (-8) = 7 + 8 = +15$.

1.7.5 (a) $5 + (-12) = -7$ (b) $-5 + 7 = +2$ (c) $6 - (-10) = +16$ (d) $-12 + (-4) = -16$

1.7.6 (a) $(+4) \cdot (-7) = -28$ (b) $(-4) \cdot (+3) = -12$ (c) $(-6) \cdot (+5) = -30$ (d) $(+7) \cdot (-8) = -56$ (e) $(-6) \cdot (+14) = -84$ (f) $(-12) : (-4) = +3$

1.7.7 (a) $[(+5) - (-6)] \cdot (-1) + (-4) = (+11) \cdot (-1) - 4 = -11 - 4 = -15$. (b) $[(-8) - (+5)] \cdot (+3) + (-7) = (-13) \cdot (+3) - 7 = -39 - 7 = -46$.

1.7.8 L'error és fer la suma abans que la multiplicació. Correcte: $-8 + 2 \cdot 3 = -8 + 6 = -2$.

1.7.9 $6 \cdot (-3) = -18$. Ha perdut 18 punts.

1.7.10 En 50 segons baixa 5 trams de 2 plantes: $5 \cdot (-2) = -10$. $(+8) + (-10) = -2$: planta -2. La dada que sobra és que l'ascensor pot portar 6 persones.

1.7.11 $9 \cdot (-15) = -135$; $(+150) + (-135) = +15$. Serà a +15 m d'altitud, és a dir, 135 m per sota del punt de sortida. La dada que sobra és el pes del dron.

1.7.12 Estimació: $-19 \approx -20$, doncs $-20 \cdot 4 = -80$ aproximadament. Resultat exacte: -76.

1.7.13 Resposta oberta. Ha de recollir: signes iguals $\rightarrow +$, signes diferents $\rightarrow -$ (només per a $\cdot$ i $:$); jerarquia parèntesis $\rightarrow$ potències $\rightarrow \cdot$ i $:$ $\rightarrow +$ i $-$.