Отчёт о выполнении 1-ого этапа индивидуального проекта

Архитектура компьютеров и операционные системы

Степан Андреевич Гусев

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение этапа индивидуального проекта **7**

3.1 Установка необходимого программного обеспечения 7
3.2 Скачивание шаблона темы сайта 8
3.3 Размещение сайта на хостинге git 9
3.4 Установка параметра для URLs сайта. 11
3.5 Размещение заготовки сайта на Github pages 12

4 Выводы **14**

5 Список литературы **15**

Список иллюстраций

3.1 Открытие браузера 7
3.2 Скачивание Hugo 8
3.3 Распаковка архива 8
3.4 Перемещение файла 8
3.5 Использование шаблона 9
3.6 Создание репозитория 9
3.7 Клонирование репозитория 9
3.8 Создание репозитория 10
3.9 Изменение связи 10
3.10 Выгрузка каталога 10
3.11 Открытие файла 11
3.12 Изменение файла 11
3.13 Открытие файла 11
3.14 Изменение файла 11
3.15 Изменение файла 12
3.16 Выгрузка изменений 12
3.17 Изменение параметра 12
3.18 Проверка 13
3.19 Проверка сайта 13

Список таблиц

1 Цель работы

Разместить на Github pages заготовку для персонального сайта, выполнить 1-ый этап индивидуального проекта.

2 Задание

1) Установить необходимое программное обеспечение.
2) Скачать шаблон темы сайта.
3) Разместить его на хостинге git.
4) Установить параметр для URLs сайта.
5) Разместить заготовку сайта на Github pages.

3 Выполнение этапа индивидуального проекта

3.1 Установка необходимого программного обеспечения

Открыл браузер (рис. 3.1).

Рисунок 3.1: Открытие браузера

Скачал генератор статических сайтов Hugo (рис. 3.2).

Рисунок 3.2: Скачивание Hugo

Распаковал архив (рис. 3.3).

Рисунок 3.3: Распаковка архива

Переместил Hugo в домашний каталог (рис. 3.4).



Рисунок 3.4: Перемещение файла

3.2 Скачивание шаблона темы сайта

Перешёл в репозиторий git с темой сайта и нажал «Use this template» (рис. 3.5).



Рисунок 3.5: Использование шаблона

Задал имя для репозитория и создал его (рис. 3.6).



Рисунок 3.6: Создание репозитория

Клонировал репозиторий на виртуальную машину (рис. 3.7).

Рисунок 3.7: Клонирование репозитория

3.3 Размещение сайта на хостинге git

Создал новый пустой репозиторий (рис. 3.8).



Рисунок 3.8: Создание репозитория

В папке с клонированным репозиторием удалил связь со старым удалённым репозиторием и добавил связь с новым пустым с помощью git remote (рис. 3.9).



Рисунок 3.9: Изменение связи

Запушил локальный каталог на удалённый репозиторий (рис. 3.10).



Рисунок 3.10: Выгрузка каталога

3.4 Установка параметра для URLs сайта.

Открыл файл конфигурации hugo.yaml с помощью текстового редактора nano (рис. 3.11).

```
sagusev@fedora:~/blog$ nano config/_default/hugo.yaml
```

Рисунок 3.11: Открытие файла

Заменил параметр Baseurl на свой url и сохранил файл (рис. 3.12).

```
foot
  GNU nano 8.3                                  config/_default/hugo.yaml
# Configuration of Hugo
# Guide: https://docs.hugoblox.com/tutorial/
# Hugo Documentation: https://gohugo.io/getting-started/configurat
# This file is formatted using YAML syntax - learn more at https://

# Website name (set in params.yaml under hugoblox.branding.name)
title: ''
# Website URL
baseURL: 'https://stepagusev.github.io/'
```

Рисунок 3.12: Изменение файла

Открыл файл конфигурации deploy.yml (рис. 3.13).

```
sagusev@fedora:~/blog$ nano .github/workflows/deploy.yml
```

Рисунок 3.13: Открытие файла

Заменил имя пользователя на своё (рис. 3.14), (рис. 3.15).

```
foot
  GNU nano 8.3                                  .github/workflo
  cancel-in-progress: false

jobs:
  # Check deployment configuration
  config:
    if: github.repository_owner != 'stepagusev'
    runs-on: ubuntu-latest
    outputs:
      deploy-host: ${{ steps.check.outputs.host }}
```

Рисунок 3.14: Изменение файла

```
GNU nano 8.3                                    .github/workflows/

  # Build website using reusable workflow (always runs f
  build:
    needs: config
    if: github.repository_owner != 'stepagusev'
    uses: ./.github/workflows/build.yml
    secrets: inherit
```

Рисунок 3.15: Изменение файла

Выгрузил изменения в удалённый репозиторий (рис. 3.16).

```
sagusev@fedora:~/blog$ git add .
sagusev@fedora:~/blog$ git commit -m "Update files"
[main c56a65a] Update files
 2 files changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)
sagusev@fedora:~/blog$ git push
Перечисление объектов: 15, готово.
Подсчет объектов: 100% (15/15), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (7/7), готово.
Запись объектов: 100% (8/8), 1.27 KiB | 1.27 MiB/s, готово.
Total 8 (delta 6), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (6/6), completed with 6 local objects.
To https://github.com/stepagusev/stepagusev.github.io.git
   4a84519..c56a65a  main -> main
```

Рисунок 3.16: Выгрузка изменений

3.5 Размещение заготовки сайта на Github pages

В настройках репозитория, во вкладке Github pages поменял значение параметра Source на GitHub Actions (рис. 3.17).



Рисунок 3.17: Изменение параметра

В GitHub Actions проверил что деплой прошёл успешно (рис. 3.18).



Рисунок 3.18: Проверка

Перешёл на сайт и проверил, что он работает (рис. 3.19).



Рисунок 3.19: Проверка сайта

4 Выводы

Я научился размещать на Github pages заготовку для персонального сайта, тем самым выполнив 1-ый этап индивидуального проекта.

5 Список литературы

1) https://esystem.rudn.ru/mod/page/view.php?id=1358311
2) https://esystem.rudn.ru/mod/page/view.php?id=1358312