Отчёт по лабораторной работе №5

Архитектура компьютеров и операционные системы

Степан Андреевич Гусев

Содержание

1 Цель работы **6**

2 Задание **7**

3 Выполнение лабораторной работы **8**
3.1 Установка и настройка менеджера паролей pass 8
3.2 Управление файлами конфигурации через chezmoi 12

4 Выводы **16**

5 Список литературы **17**

Список иллюстраций

3.1 Установка pass . . . 8
3.2 Установка gopass . . . 8
3.3 Просмотр списка ключей . . . 8
3.4 Инициализация хранилища . . . 9
3.5 Создание структуры . . . 9
3.6 Ввод пароля . . . 9
3.7 git remote . . . 9
3.8 git pull . . . 10
3.9 git push . . . 10
3.10 Проверка синхронизации . . . 10
3.11 Запуск firefox . . . 10
3.12 Установка плагина . . . 11
3.13 Подключение репозитория . . . 11
3.14 Установка browserpass . . . 11
3.15 Добавление пароля . . . 11
3.16 Вывод пароля . . . 12
3.17 Замена пароля . . . 12
3.18 Установка ПО . . . 12
3.19 Подключение репозитория . . . 12
3.20 Поиск шрифтов . . . 12
3.21 Установка шрифтов . . . 12
3.22 Установка chezmoi . . . 13
3.23 Создание репозитория . . . 13
3.24 Инициализация . . . 13
3.25 chezmoi diff . . . 13
3.26 chezmoi apply -v . . . 13
3.27 Инициализация . . . 14
3.28 chezmoi diff . . . 14
3.29 chezmoi apply -v . . . 14
3.30 chezmoi update . . . 14
3.31 Установка dotfiles . . . 14
3.32 chezmoi update . . . 15
3.33 Просмотр изменений . . . 15
3.34 chezmoi apply . . . 15
3.35 Открытие файла . . . 15

3.36 Внесение изменений 15

Список таблиц

1 Цель работы

Настроить менеджер паролей pass и познакомиться с управлением файлами конфигурации.

2 Задание

1) Установка и настройка менеджера паролей pass.
2) Управление файлами конфигурации через chezmoi.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Установка и настройка менеджера паролей pass

3.1.1 Установка

Установка pass и pass-otp (рис. 3.1).

```
sagusev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro$ sudo dnf install pass pass-otp
[sudo] пароль для sagusev:
Обновление и загрузка репозиториев:
 Copr repo for gitflow owned by elegos                      100% |   1.8 KiB/s |   1.5 KiB |  00m01s
 Fedora 42 - x86_64                                         100% |   9.2 KiB/s |  23.9 KiB |  00m03s
 Fedora 42 - x86_64 - Updates                               100% |  12.2 KiB/s |  15.6 KiB |  00m01s
```

Рисунок 3.1: Установка pass

Установка gopass (рис. 3.2).

```
sagusev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro$ sudo dnf install gopass
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                       Арх.      Версия                        Репозиторий          Размер
Установка:
 gopass                     x86_64    1.16.1-1.fc42                 updates            21.8 MiB
```

Рисунок 3.2: Установка gopass

3.1.2 Настройка

Просмотрел список ключей (рис. 3.3).

```
sagusev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro$ gpg --list-secret-keys
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096 2026-03-03 [SC]
      A841DA88783515E6C702545040926245D0111300
uid         [  абсолютно ] Stepan Gusev <gussepnussea@gmail.com>
ssb   rsa4096 2026-03-03 [E]
```

Рисунок 3.3: Просмотр списка ключей

Инициализировал хранилище (рис. 3.4).



Рисунок 3.4: Инициализация хранилища

Создал структуру git (рис. 3.5).



Рисунок 3.5: Создание структуры

Ввёл фразу пароль (рис. 3.6).



Рисунок 3.6: Ввод пароля

Задал адрес репозитория на хостинге (рис. 3.7).



Рисунок 3.7: git remote

Синхронизировал репозитории (рис. 3.8), (рис. 3.9).

```
sagusev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro$ pass git pull
remote: Enumerating objects: 439, done.
remote: Counting objects: 100% (16/16), done.
remote: Compressing objects: 100% (16/16), done.
remote: Total 439 (delta 0), reused 5 (delta 0), pack-reused 423 (from 1)
Получение объектов: 100% (439/439), 32.92 MiB | 10.92 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (123/123), готово.
Из github.com:stepagusev/study_2025-2026_os-intro
 * [новая ветка]      develop    -> origin/develop
 * [новая ветка]      master     -> origin/master
 * [новая метка]      v1.0.0     -> v1.0.0
 * [новая метка]      v1.0.1     -> v1.0.1
 * [новая метка]      v1.0.2     -> v1.0.2
 * [новая метка]      v1.0.3     -> v1.0.3
 * [новая метка]      v1.0.4     -> v1.0.4
 * [новая метка]      vv1.0.0    -> vv1.0.0
```

Рисунок 3.8: git pull

```
sagusev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro$ pass git push
```

Рисунок 3.9: git push

Проверил статус синхронизации (рис. 3.10).

```
sagusev@fedora:~/.password-store$ pass git status
Текущая ветка: develop
Эта ветка соответствует «origin/develop».

нечего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
```

Рисунок 3.10: Проверка синхронизации

3.1.3 Настройка интерфейса с браузером

Запустил браузер firefox (рис. 3.11).

```
sagusev@fedora:~$ firefox
```

Рисунок 3.11: Запуск firefox

Установил плагин для браузера firefox (рис. 3.12).



Рисунок 3.12: Установка плагина

Подключил репозиторий (рис. 3.13).

```
sagusev@fedora:~$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
```

Рисунок 3.13: Подключение репозитория

Установил интерфейс browserpass для взаимодействия с браузером (рис. 3.14).

```
sagusev@fedora:~$ sudo dnf -y install browserpass
```

Рисунок 3.14: Установка browserpass

3.1.4 Сохранение паролей

Добавил новый пароль (рис. 3.15).

```
sagusev@fedora:~$ pass insert ~/password1
mkdir: создан каталог '/home/sagusev/.password-store//home'
mkdir: создан каталог '/home/sagusev/.password-store//home/sagusev'
Enter password for /home/sagusev/password1:
Retype password for /home/sagusev/password1:
[develop 37eaecb] Add given password for /home/sagusev/password1 to store.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 home/sagusev/password1.gpg
```

Рисунок 3.15: Добавление пароля

Отобразил пароль (рис. 3.16).

```
sagusev@fedora:~$ pass ~/password1
sagusev
```

Рисунок 3.16: Вывод пароля

Заменил существующий пароль (рис. 3.17).

```
sagusev@fedora:~$ pass generate --in-place ~/password1
[develop 87b99b2] Replace generated password for /home/sagusev/password1.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for /home/sagusev/password1 is:
xv+o4UBm>J]f9moF04Qd4%=]Z
```

Рисунок 3.17: Замена пароля

3.2 Управление файлами конфигурации через chezmoi

3.2.1 Установка дополнительного ПО

Установил дополнительного ПО (рис. 3.18).

```
sagusev@fedora:~$ sudo dnf -y install dunst fontawesome-fonts powerline-fonts light fuzzel swaylock ki
tty waybar swaybg wl-clipboard mpv grim slurp
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
```

Рисунок 3.18: Установка ПО

Подключил репозиторий (рис. 3.19).

```
sagusev@fedora:~$ sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
```

Рисунок 3.19: Подключение репозитория

Установил шрифты (рис. 3.20), (рис. 3.21).

```
sagusev@fedora:~$ sudo dnf search iosevka
```

Рисунок 3.20: Поиск шрифтов

```
sagusev@fedora:~$ sudo dnf -y install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-curly-fonts iosevka-sla
b-fonts iosevka-etoile-fonts iosevka-term-fonts
```

Рисунок 3.21: Установка шрифтов

3.2.2 Установка chezmoi

Установил бинарный файл chezmoi с помощью wget (рис. 3.22).

```
sagusev@fedora:~$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
```

Рисунок 3.22: Установка chezmoi

3.2.3 Создание собственного репозитория с помощью утилит

Создал свой репозиторий для конфигурационных файлов на основе шаблона (рис. 3.23).

```
sagusev@fedora:~$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
✓ Created repository stepagusev/dotfiles on github.com
  https://github.com/stepagusev/dotfiles
```

Рисунок 3.23: Создание репозитория

3.2.4 Подключение репозитория к своей системе

Инициализировал chezmoi с моим репозиторием dotfiles (рис. 3.24).

```
sagusev@fedora:~$ chezmoi init git@github.com:stepagusev/dotfiles.git
```

Рисунок 3.24: Инициализация

Проверил, какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог (рис. 3.25).

```
sagusev@fedora:~$ chezmoi diff
```

Рисунок 3.25: chezmoi diff

Применил изменения (рис. 3.26).

```
sagusev@fedora:~$ chezmoi apply -v
```

Рисунок 3.26: chezmoi apply -v

3.2.5 Использование chezmoi на нескольких машинах

На второй машине инициализировал chezmoi с моим репозиторием dotfiles (рис. 3.27).

```
gusev-s-a@GusevSA:~/bin$ ./chezmoi init https://github.com/stepagusev/dotfiles.g
it
```

Рисунок 3.27: Инициализация

Проверил, какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог (рис. 3.28).

```
gusev-s-a@GusevSA:~/bin$ ./chezmoi diff
```

Рисунок 3.28: chezmoi diff

Применил изменения (рис. 3.29).

```
gusev-s-a@GusevSA:~/bin$ ./chezmoi apply -v
```

Рисунок 3.29: chezmoi apply -v

Получил и применил последние изменения из моего репозитория (рис. 3.30).

```
gusev-s-a@GusevSA:~/bin$ ./chezmoi update -v
Уже актуально.
```

Рисунок 3.30: chezmoi update

3.2.6 Настройка новой машины одной командой

Установил свои dotfiles на новый компьютер (рис. 3.31).

```
gusev-s-a@GusevSA:~/bin$ ./chezmoi init --apply https://github.com/stepagusev/do
tfiles.git
```

Рисунок 3.31: Установка dotfiles

3.2.7 Ежедневные операции с chezmoi

Извлёк изменения из репозитория и применил их (рис. 3.32).

```
sagusev@fedora:~$ chezmoi update
Уже актуально.
```

Рисунок 3.32: chezmoi update

Посмотрел, что изменится, не применяя изменения (рис. 3.33).

```
sagusev@fedora:~$ chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
Уже актуально.
```

Рисунок 3.33: Просмотр изменений

Применил изменения (рис. 3.34).

```
sagusev@fedora:~$ chezmoi apply
```

Рисунок 3.34: chezmoi apply

Открыл файл конфигурации с помощью nano (рис. 3.35).

```
sagusev@fedora:~$ nano ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml
```

Рисунок 3.35: Открытие файла

Добавил некоторые строки в файл, чтобы включить функцию автоматический фиксации и отправки изменений (рис. 3.36).

```
  GNU nano 8.3                    /home/sagusev/.config/chezmoi/chezmoi.toml
[data]
    email = "gussepnussea@gmail.com"

[git]
    autoCommit = true
    autoPush = true
```

Рисунок 3.36: Внесение изменений

4 Выводы

Я установил и настроитл менеджер паролей pass и познакомился с управлением файлами конфигурации через chezmoi.

5 Список литературы

1. https://esystem.rudn.ru/mod/page/view.php?id=1358330#orgb06553f