Отчёт о выполнении 2-ого этапа индивидуального проекта

Архитектура компьютеров и операционные системы

Степан Андреевич Гусев

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Теоретическое введение **6**

3 Задание **7**

4 Выполнение этапа индивидуального проекта **8**

4.1 Добавление данных о себе 8

4.2 Создание поста по прошедшей неделе 9

4.3 Создание поста по git 10

5 Выводы **12**

6 Список литературы **13**

Список иллюстраций

4.1 Создание каталога 8
4.2 Копирование файла 8
4.3 Создание файла 8
4.4 Изменение файла 9
4.5 Создание каталога 9
4.6 Изменение файла 10
4.7 Клонирование каталога 10
4.8 Открытие файла 10
4.9 Изменение файла 11
4.10 Проверка 11

Список таблиц

1 Цель работы

Продолжить работу над 2-ым этапом индивидуального проекта, добавить к сайту данные о себе.

2 Теоретическое введение

Hugo — генератор статических страниц для интернета.

Коротко: что такое статические сайты 1. Статические сайты состоят из уже готовых HTML-страниц. 2. Эти страницы собираются заранее, а не готовятся для пользователя «на лету». Для этого используют генераторы статичных сайтов. 3. Так как это почти чистый HTML, то такие сайты быстрее загружаются и их проще переносить с сервера на сервер. 4. Минус: если нужно что-то обновить на странице, то сначала это правят в исходном файле, а потом запускают обновление в генераторе. 5. Ещё минус: такие страницы не подходят для интернет-магазинов или сайтов с личным кабинетом, потому что в статике нельзя сформировать страницу для каждого отдельного пользователя.

3 Задание

1) Добавить данные о себе.
2) Создать пост по прошедшей неделе.
3) Создать пост на тему по выбору.

4 Выполнение этапа индивидуального проекта

4.1 Добавление данных о себе

В каталоге content/authors создал каталог admin, так как его не было (рис. 4.1).

```
sagusev@fedora:~/work/blog/content/authors$ mkdir admin
```

Рисунок 4.1: Создание каталога

Скопировал аватар из общей папки в созданный каталог (рис. 4.2).

```
sagusev@fedora:/media/sf_work/stage2$ cp avatar.jpg ~/work/blog/content/authors/admin/
```

Рисунок 4.2: Копирование файла

В каталоге content/authors/admin создал файл _index.md (рис. 4.3).

```
sagusev@fedora:~/work/blog/content/authors/admin$ touch _index.md
```

Рисунок 4.3: Создание файла

В _index.md вписал информацию о себе, добавил информацию об интересах и образовании (рис. 4.4).

```
GNU nano 8.3                                    _index.md
---
title: Гусев Степан Андреевич
first_name: Степан
last_name: Гусев
superuser: true
role: Студент
organizations:
  - name: РУДН
    url: ''
bio: Python-разработчик
interests:
  - Python, Java, Lua
  - Backend-разработка
  - Кибер-безопасность
education:
  courses:
    - course: Бакалавриат "Бизнес-информатика"
      year: 2025
social:
  - icon: github
    icon_pack: fab
    link: https://github.com/stepagusev
user_groups:
  - Principal Investigators
---

Я студент 1-го курса, увлекаюсь backend-разработкой на Python, Java и кибербезопасностью.
```

Рисунок 4.4: Изменение файла

4.2 Создание поста по прошедшей неделе

В каталоге content/blog создал каталог 1st-week и файл index.md (рис. 4.5).

```
sagusev@fedora:~/work/blog/content/blog$ mkdir 1st-week
sagusev@fedora:~/work/blog/content/blog$ cd 1st-week/
sagusev@fedora:~/work/blog/content/blog/1st-week$ touch index.md
```

Рисунок 4.5: Создание каталога

В index.md вписал информацию о посте и сам пост (рис. 4.6).

```
GNU nano 8.3                                                    index.md
---
title: 1-ая неделя
subtitle: Что произошло?
summary: Я узнал много нового о Hugo и GithUB Pages
projects: []
date: '2026-03-14T00:00:00Z'
lastmod: '2026-03-14T00:00:00Z'\
draft: false
featured: false
authors:
  - admin
tags:
  - Учёба
  - Неделя
categories:
  - блог
---

Установил Hugo, сохдал сайт и загрузил его на Github Pages.
```

Рисунок 4.6: Изменение файла

4.3 Создание поста по git

В каталоге content/blog клонировал рекурсивно каталог 1st-week в git-intro (рис. 4.7).

```
sagusev@fedora:~/work/blog/content/blog/1st-week$ cd ..
sagusev@fedora:~/work/blog/content/blog$ cp -r 1st-week/ git-intro/
```

Рисунок 4.7: Клонирование каталога

Перешёл в созданный каталог и открыл index.md (рис. 4.8).

```
sagusev@fedora:~/work/blog/content/blog$ cd git-intro/
sagusev@fedora:~/work/blog/content/blog/git-intro$ ls
index.md
sagusev@fedora:~/work/blog/content/blog/git-intro$ nano index.md
```

Рисунок 4.8: Открытие файла

В index.md вписал информацию о посте и сам пост (рис. 4.9).



Рисунок 4.9: Изменение файла

Проверил, что посты появились (рис. 4.10).



Рисунок 4.10: Проверка

5 Выводы

Добавил на сайт информацию о себе, интересах и образовании, создал 2 поста, тем самым выполнив 2-ый этап индивидуального проекта.

6 Список литературы

1) https://esystem.rudn.ru/mod/page/view.php?id=1358311
2) https://esystem.rudn.ru/mod/page/view.php?id=1358312