Презентация по 1-ому этапу индивидуального проекта

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы

Гусев Степан Андреевич

2026-03-07

Содержание (i)

Информация

Выполнение этапа индивидуального проекта

Выводы

1. Информация

Презентация по лабораторной работе №1

Автор: Гусев Степан Андреевич

Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности

Российский университет дружбы народов

Докладчик

- Гусев Степан Андреевич



Докладчик

- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»



Докладчик

- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



Докладчик

- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032242444@rudn.ru



Докладчик

- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032242444@rudn.ru
- https://github.com/stepagusev



Цель

Разместить на Github pages заготовку для персонального сайта, выполнить 1-ый этап индивидуального проекта.

Задание

1) Установить необходимое программное обеспечение.

Задание

1) Установить необходимое программное обеспечение.
2) Скачать шаблон темы сайта.

Задание

1) Установить необходимое программное обеспечение.
2) Скачать шаблон темы сайта.
3) Разместить его на хостинге git.

Задание

1) Установить необходимое программное обеспечение.
2) Скачать шаблон темы сайта.
3) Разместить его на хостинге git.
4) Установить параметр для URLs сайта.

Задание

1) Установить необходимое программное обеспечение.
2) Скачать шаблон темы сайта.
3) Разместить его на хостинге git.
4) Установить параметр для URLs сайта.
5) Разместить заготовку сайта на Github pages.

2. Выполнение этапа индивидуального проекта

Установка необходимого программного обеспечения

Открыл браузер.

Рисунок 1: Открытие браузера

Установка необходимого программного обеспечения

Скачал генератор статических сайтов Hugo.

Установка необходимого программного обеспечения

Распаковал архив.

```
sagusev@fedora:~/Загрузки$ tar -xzf hugo_0.157.0_Linux-64bit.tar.gz
```

Рисунок 3: Распаковка архива

Переместил Hugo в домашний каталог.

```
sagusev@fedora:~$ mv Загрузки/hugo hug
sagusev@fedora:~$ ls
 git-extended   package.json   Видео        Загрузки      Музыка          'Рабочий стол'
 hug            work           Документы    Изображения   Общедоступные    Шаблоны
sagusev@fedora:~$ mv hug hugo
sagusev@fedora:~$ ls
 git-extended   package.json   Видео        Загрузки      Музыка          'Рабочий стол'
 hugo           work           Документы    Изображения   Общедоступные    Шаблоны
```

Рисунок 4: Перемещение файла

Скачивание шаблона темы сайта

Перешёл в репозиторий git с темой сайта и нажал «Use this template».



Рисунок 5: Использование шаблона

Скачивание шаблона темы сайта

Задал имя для репозитория и создал его.



Рисунок 6: Создание репозитория

Скачивание шаблона темы сайта

Клонировал репозиторий на виртуальную машину.

```
sagusev@fedora:~$ git clone --recursive https://github.com/stepagusev/blog.git blog
```

Рисунок 7: Клонирование репозитория

Создал новый пустой репозиторий.



Рисунок 8: Создание репозитория

В папке с клонированным репозиторием удалил связь со старым удалённым репозиторием и добавил связь с новым пустым с помощью git remote.

```
sagusev@fedora:~/blog$ git remote -v
origin  https://github.com/stepagusev/blog.git (fetch)
origin  https://github.com/stepagusev/blog.git (push)
sagusev@fedora:~/blog$ git remote remove origin
sagusev@fedora:~/blog$ git remote -v
sagusev@fedora:~/blog$ git remote add origin https://github.com/stepagusev/stepagusev.github.io.git
sagusev@fedora:~/blog$ git remote -v
origin  https://github.com/stepagusev/stepagusev.github.io.git (fetch)
origin  https://github.com/stepagusev/stepagusev.github.io.git (push)
```

Рисунок 9: Изменение связи

Размещение сайта на хостинге git

Запушил локальный каталог на удалённый репозиторий.

```
sagusev@fedora:~/blog$ git branch -M main
sagusev@fedora:~/blog$ git push -u origin main
Перечисление объектов: 133, готово.
Подсчет объектов: 100% (133/133), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (108/108), готово.
Запись объектов: 100% (133/133), 3.28 MiB | 6.11 MiB/s, готово.
Total 133 (delta 3), reused 133 (delta 3), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), done.
To https://github.com/stepagusev/stepagusev.github.io.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Рисунок 10: Выгрузка каталога

Установка параметра для URLs сайта

Открыл файл конфигурации hugo.yaml с помощью текстового редактора nano.

```
sagusev@fedora:~/blog$ nano config/_default/hugo.yaml
```

Рисунок 11: Открытие файла

Установка параметра для URLs сайта

Заменил параметр Baseurl на свой url и сохранил файл.

```
foot
  GNU nano 8.3                                  config/_default/hugo.yaml
# Configuration of Hugo
# Guide: https://docs.hugoblox.com/tutorial/
# Hugo Documentation: https://gohugo.io/getting-started/configurati
# This file is formatted using YAML syntax - learn more at https://

# Website name (set in params.yaml under hugoblox.branding.name)
title: ''
# Website URL
baseURL: 'https://stepagusev.github.io/'
```

Рисунок 12: Изменение файла

Установка параметра для URLs сайта

Открыл файл конфигурации deploy.yml.

```
sagusev@fedora:~/blog$ nano .github/workflows/deploy.yml
```

Рисунок 13: Открытие файла

Установка параметра для URLs сайта

Заменил имя пользователя на своё.

```
foot
  GNU nano 8.3                                   .github/workflo
  cancel-in-progress: false

jobs:
  # Check deployment configuration
  config:
    if: github.repository_owner != 'stepagusev'
    runs-on: ubuntu-latest
    outputs:
      deploy-host: ${{ steps.check.outputs.host }}
```

Рисунок 14: Изменение файла

Выгрузил изменения в удалённый репозиторий.

```
sagusev@fedora:~/blog$ git add .
sagusev@fedora:~/blog$ git commit -m "Update files"
[main c56a65a] Update files
 2 files changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)
sagusev@fedora:~/blog$ git push
Перечисление объектов: 15, готово.
Подсчет объектов: 100% (15/15), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (7/7), готово.
Запись объектов: 100% (8/8), 1.27 KiB | 1.27 MiB/s, готово.
Total 8 (delta 6), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (6/6), completed with 6 local objects.
To https://github.com/stepagusev/stepagusev.github.io.git
   4a84519..c56a65a  main -> main
```

Рисунок 15: Выгрузка изменений

Размещение заготовки сайта на Github pages

В настройках репозитория, во вкладке Github pages поменял значение параметра Source на GitHub Actions.



Рисунок 16: Изменение параметра

Размещение заготовки сайта на Github pages

В GitHub Actions проверил что деплой прошёл успешно.



Рисунок 17: Проверка

Размещение заготовки сайта на Github pages

Перешёл на сайт и проверил, что он работает.



Рисунок 18: Проверка сайта

3. Выводы

Выводы

Я научился размещать на Github pages заготовку для персонального сайта, тем самым выполнив 1-ый этап индивидуального проекта.