

Презентация по разделу №1 дополнительного курса

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы

Гусев Степан Андреевич

2026-05-06

Информация

Выполнение первого раздела

Выводы

1. Информация


Презентация по разделу №1 дополнительного курса

Автор: Гусев Степан Андреевич


Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности

Российский университет дружбы народов


- Гусев Степан Андреевич




- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»




- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032242444@rudn.ru



- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032242444@rudn.ru
- <https://github.com/stepagusev>



Приобретение практических навыков работы с Linux, пройти 1-ый раздел курса «Введение в Linux» на Stepik.

- 1) Пройти первый раздел курса «Введение в Linux»

2. Выполнение первого раздела

Формулировка задания №1 (рис. 1).

Задачи

Важной частью курса является закрепление изученного материала через решение задач. И именно по результатам решения задач вам будет поставлена оценка за курс. На шагах с задачами рядом с полем ответа приводится число баллов, которое вы получите за её решение, а также набранный вами балл.

Все задачи можно решать любое количество раз. За неверные попытки баллы не снижаются, не бойтесь ошибаться! Также, все ваши прошлые решения остаются доступны по ссылке под полем задачи.

Вопрос: как называется этот курс? Чтобы ответить, выберите правильный ответ нажмите на зелёную кнопку ниже.

Выберите один вариант из списка

- ☐ Как пропатчить KDE под FreeBSD
- ☐ Молекулярная биология и генетика
- ☐ Программирование на Python
- ☐ Linux и его друзья
- ☐ Введение в Linux
- ☐ Введение в Windows

Отправить

Рисунок 1: Задание №1

Решение задания №1 (рис. 2).

Задачи

Важной частью курса является закрепление изученного материала через решение задач. И именно по результатам решения задач вам будет поставлена оценка за курс. На шагах с задачами рядом с полем ответа приводится число баллов, которое вы получите за её решение, а также набранный вами балл.

Все задачи можно решать любое количество раз. За неверные попытки баллы не снижаются, не бойтесь ошибаться! Также, все ваши прошлые решения остаются доступны по ссылке под полем задачи.

Вопрос: как называется этот курс? Чтобы ответить, выберите правильный ответ нажмите на зелёную кнопку ниже.

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☐ Как пропатчить KDE под FreeBSD
- ☐ Молекулярная биология и генетика
- ☐ Программирование на Python
- ☐ Linux и его друзья
- ☒ Введение в Linux
- ☐ Введение в Windows

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2: Решение №1

Формулировка задания №2 (рис. 3).

Критерии прохождения курса по Linux

Рядом с каждым тестом и задачей указано количество баллов, которое вы получите за правильное решение. Ваш общий прогресс также отображается в оглавлении курса, там же видны и сроки сдачи каждой из задач.

Суммарная стоимость всех задач составляет **140** баллов.

Для получения сертификата по курсу необходимо набрать **115** баллов, для сертификата с отличием — **130** баллов. Когда Вы наберёте 115 баллов, в течение суток Вам придёт сертификат, а если будете решать задания и получать баллы дальше — он будет автоматически обновляться.

Внимание: **дедлайнов по этому курсу нет**, то есть вы можете просматривать материалы и решать задачи в удобном для вас режиме. Но если вы действительно хотите пройти этот курс, советуем вам заниматься регулярно, и проходить хотя бы по несколько уроков в день. Мотивировать себя на это вам поможет [следующий шаг](#).

Удачи!

И пожалуйста, отметьте ниже **ВСЕ** верные утверждения.

Рисунок 3: Задание №2

Решение задания №2 (рис. 4).

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держать!

☒ Я не буду распространять и выкладывать в открытом доступе свои решения задач курса, чтобы другим оставалось интересно их решать самостоятельно.

☒ Дедлайнов по курсу нет, но я постараюсь проходить уроки регулярно, чтобы изучить Linux

☐ За каждую неверную попытку снимается 1 балл, но баллы не могут стать меньше 0

☒ Я буду работать над задачами курса самостоятельно, чтобы извлечь для себя максимальную пользу от курса.

☐ Для получения баллов по курсу задачи нужно сдавать до дедлайнов

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили 153 996 учащихся

Рисунок 4: Решение №2

Формулировка задания №3 (рис. 5).

Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксами/checkbox) вы можете выбирать несколько вариантов ответа (от **0** до **всех**)!

Рисунок 5: Задание №3

Решение задания №3 (рис. 6).

Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксами/checkbox) вы можете выбирать несколько вариантов ответа (от 0 до **всех**)!

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

☒ Linux

☐ OS X

☒ Windows

☐ Другую

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 6: Решение №3

Формулировка задания №4 (рис. 7).

Что такое виртуальная машина? Выберите наиболее подходящий ответ! В таком типе заданий (с радиокнопками/radio button) ответ всегда **ровно один!**

Рисунок 7: Задание №4

Решение задания №4 (рис. 8).

Что такое виртуальная машина? Выберите наиболее подходящий ответ! В таком типе заданий (с радиокнопками/radio button) ответ всегда **ровно один**!

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

- ☐ Автомобиль будущего
- ☐ Вид операционной системы (ОС)
- ☒ Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС
- ☐ Монитор

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 8: Решение №4

Формулировка задания №5 (рис. 9).

Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?

Рисунок 9: Задание №5

Решение задания №5 (рис. 10).

Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

☐ Да

☐ Нет

Рисунок 10: Решение №5

Формулировка задания №6 (рис. 11).

Создайте документ в OpenOffice/LibreOffice Writer (аналог Microsoft Word) и напишите в нём шрифтом **FreeMono** (если такого шрифта у вас нет, то используйте **Arial** или **Times New Roman**) одну-единственную строчку:

Hello, Linux!

После этого сохраните этот документ в формате **XML (Microsoft Word 2003 XML)** или в формате **FODT (OpenDocument Text: Flat XML)** и загрузите в форму ниже.

Подсказка: те из вас, кто пользуется Linux в виртуальной машине (см. [первое занятие](#)), могли заметить, что из вашей основной системы (Windows или OS X) не видно папок и файлов, созданных внутри Linux, а в Linux не видно файлов основной системы. На самом деле виртуальную машину VirtualBox можно настроить так, чтобы у обеих систем появились общие папки, но это не так просто для начинающего пользователя. Для начала предлагаем вам обмениваться небольшими файлами между вашими системами с помощью интернета, например, отправляя их на почту из Linux и получая в основной системе или, например, это задание вы можете выполнить зайдя на stepic прямо из Linux.

Если же вас такое положение дел с обменом файлами никак не устраивает и вы готовы действовать сразу "с места в карьер", то смотрите [специальное видео](#) из второй недели про настройку VirtualBox. Однако мы рекомендуем перед просмотром пройти хотя бы начальные занятия первой недели курса (до "Терминал: основы" включительно).

Подсказка 2: если после загрузки файла отображается "ERROR", значит файл был сохранён не в XML или FODT формате. Пересохраните в нужном формате и попробуйте снова.

Рисунок 11: Задание №6

Задание 6

Решение задания №6. Создал файл, ввёл нужную строку, изменил шрифт и сохранил в нужном формате (рис. 12).

Подсказка: те из вас, кто пользуется Linux в виртуальной машине (см. [первое занятие](#)), могли заметить, что из вашей основной системы (Windows или OS X) не видно папок и файлов, созданных внутри Linux, а в Linux не видно файлов основной системы. На самом деле виртуальную машину VirtualBox можно настроить так, чтобы у обеих систем появились общие папки, но это не так просто для начинающего пользователя. Для начала предлагаем вам обмениваться небольшими файлами между вашими системами с помощью интернета, например, отправляя их на почту из Linux и получая в основной системе или, например, это задание вы можете выполнить зайдя на stepic прямо из Linux.

Если же вас такое положение дел с обменом файлов никак не устраивает и вы готовы действовать сразу "с места в карьер", то посмотрите [специальное видео](#) из второй недели про настройку VirtualBox. Однако мы рекомендуем перед просмотром пройти хотя бы начальные занятия первой недели курса (до "Терминал: основы" включительно).

Подсказка 2: если после загрузки файла отображается "ERROR", значит файл был сохранён не в XML или FODT формате. Пересохраните в нужном формате и попробуйте снова.

Напишите текст

✓ Отлично!

test.xml (32 KB)

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 12: Решение №6

Формулировка задания №7 (рис. 13).

Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?

Рисунок 13: Задание №7

Задание 7

Решение задания №7, exe - исполняемый файл для Windows, txt - текстовый файл, ubuntu - не расширение, dmg - расширение для чего-то другого (рис. 14).

Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?

Выберите один вариант из списка

 Прекрасный ответ.

- ☐ exe
- ☒ deb
- ☐ ubuntu
- ☐ txt
- ☐ dmg

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 14: Решение №7

Формулировка задания №8 (рис. 15).

Поставьте себе в систему плеер VLC (любым способом: через Software Center или скачиванием установочного пакета с сайта VLC).

Запустите, откройте Help → About (или Shift+F1) и напишите ниже первую **фамилию** (без имени!) из вкладки Authors. Обратите внимание, что в англоязычных текстах обычно имя стоит на первом месте (first name), а **фамилия на втором** (last name).

Напишите текст

Напишите ваш ответ здесь...

 Прикрепить файл (макс. 5 MB)

Отправить

Рисунок 15: Задание №8

Решение задания №8 (рис. 16).

Поставьте себе в систему плеер VLC (любым способом: через Software Center или скачиванием установочного пакета с сайта VLC).

Запустите, откройте Help → About (или Shift+F1) и напишите ниже первую **фамилию** (без имени!) из вкладки Authors. Обратите внимание, что в англоязычных текстах обычно имя стоит на первом месте (first name), а **фамилия на втором** (last name).

Напишите текст



Хорошие новости, верно!

Denis-Courmont

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 16: Решение №8

Формулировка задания №9 (рис. 17).

Для чего можно использовать приложение Update Manager?

Рисунок 17: Задание №9

Задание 9

Решение задания №9, менеджер обновлений не занимается установкой/удалением программ (рис. 18).

Для чего можно использовать приложение Update Manager?

Выберите все подходящие ответы из списка



Верно. Так держать!

- ☐ Для установки новых программ
- ☒ Для обновления установленных программ
- ☐ Для удаления установленных программ
- ☒ Для обновления ссылок в Software Center
- ☒ Для обновления всей системы до новой версии

Формулировка задания №10 (рис. 19).

Выберите все синонимы для “командной строки”.

Рисунок 19: Задание №10

Задание 10

Решение задания №10 (рис. 20).

Выберите все синонимы для “командной строки”.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

☐ Термин

☒ Консоль

☐ Ассоль

☒ Терминал

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 20: Решение №10

Формулировка задания №11 (рис. 21).

Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся?

Рисунок 21: Задание №11

Задание 11

Решение задания №11, команды в линукс регистрозависимые (рис. 22).

Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

☐ pwd или PWD, но не Pwd

☐ Только PWD

☒ Только pwd

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 22: Решение №11

Формулировка задания №12 (рис. 23).

Укажите, какие из следующих команд полностью эквивалентны команде `ls -A --human-readable -l /some/directory`

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос вам может потребоваться справка о команде `ls`. Напоминаем, что её можно получить с помощью команды `man`.

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не должны отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Рисунок 23: Задание №12

Решение задания №12, в 1 варианте –all не равно -A, в 4 нет директории (рис. 24).

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не** должны **отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ ls -all -h -l /some/directory
- ☒ ls -human-readable -A -l /some/directory
- ☒ ls -lAh /some/directory
- ☐ ls -A -human-readable -l
- ☒ ls -h -A -l /some/directory

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 24: Решение №12

Формулировка задания №13 (рис. 25).

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents`, причем `/home/bi` — ваша домашняя директория. Какая(ие) команда выведет содержимое `/home/bi/Downloads`, при этом не показывая содержимое других директорий?

Подсказка: если у вас не получается ответить на этот вопрос с использованием только теоретических знаний, то можете попробовать воспроизвести эту ситуацию на практике в своем терминале. Для того, чтобы оказаться в директории `/home/bi/Documents` нужно использовать команду `cd /home/bi/Documents` (она будет рассмотрена подробнее уже в следующем видеофрагменте!)

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не должны отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Рисунок 25: Задание №13

Решение задания №13 (рис. 26).

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Is ~/Downloads
- ☒ Is ../Downloads
- ☒ Is /home/bi/Downloads
- ☒ Is ../Downloads

Рисунок 26: Решение №13

Формулировка задания №14 (рис. 27).

Какая команда используется для удаления директорий?

Рисунок 27: Задание №14

Задание 14

Решение задания №14, `mkdir` создаёт директории, `mv` перемещает, `rm -f` удаляет принудительно (рис. 28).

Какая команда используется для удаления директорий?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

☐ `mkdir`

☒ `rm -r`

☐ `rm -f`

☐ `mv`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 28: Решение №14

Формулировка задания №15 (рис. 29).

Что произойдет, если ввести в терминал команду `firefox` (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду `exit` ?

Примечание: перед вводом этих команд в терминал у вас в системе не должен быть запущен Firefox!

Рисунок 29: Задание №15

Задание 15

Решение задания №15, при запуске firefox, откроется так скажем отдельный терминал внутри firefox, который закрывается через ctrl+c (рис. 30).

Выберите один вариант из списка



Прекрасный ответ.

- ☐ Terminal закроется, Firefox продолжит работу
- ☐ Обе программы закроются
- ☐ Firefox закроется, Terminal продолжит работу
- ☒ Никто не закроется

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 30: Решение №15

Формулировка задания №16 (рис. 31).

Чему эквивалентен запуск программы с &?

Рисунок 31: Задание №16

Задание 16

Решение задания №16, запуск в фоновом режиме (рис. 32).

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

- ☐ Запуск, Ctrl+C, fg
- ☐ Запуск, Ctrl+Z
- ☐ Запуск, Ctrl+C, bg
- ☒ Запуск, Ctrl+Z, bg

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 32: Решение №16

Формулировка задания №17 (рис. 33).

Скачайте [файл](#) с программой, сделайте его исполняемым, запустите и скопируйте то, что он выведет на экран, в форму ниже.

Рисунок 33: Задание №17

Решение задания №17, сделал исполняемым файл через `chmod +x` (рис. 34).

Напишите текст

✓ Отлично!

2026-05-01 13:54:06
Control sum: 945

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 34: Решение №17

Формулировка задания №18 (рис. 35).

Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?

Рисунок 35: Задание №18

Решение задания №18 (рис. 36).

Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

- ☐ Никуда
- ☒ На экран
- ☐ В файл err.txt
- ☐ В файл stderr

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 36: Решение №18

Формулировка задания №19 (рис. 37).

Какие (какая) из команд создадут файл `file.txt` и запишут в него поток ошибок программы `program` ? Считайте, что в момент запуска программы файл `file.txt` не существует.

Рисунок 37: Задание №19

Решение задания №19, ответы с < неверны, вариант без «2» неверен, тк не создаст файл (рис. 38).

Какие (какая) из команд создадут файл `file.txt` и запишут в него поток ошибок программы `program` ? Считайте, что в момент запуска программы файл `file.txt` не существует.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `program >> file.txt`
- ☒ `program 2>> file.txt`
- ☐ `program << file.txt`
- ☐ `program < file.txt`
- ☒ `program 2> file.txt`
- ☐ `program file.txt <2`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 38: Решение №19

Формулировка задания №20 (рис. 39).

Куда деваются сообщения об ошибках (т.е. вывод в stderr) от тех программ, которые объединены в конвейер (pipe)?

Подсказка: чтобы узнать правильный ответ, вы можете смоделировать описанную ситуацию. Для этого скачайте показанную на занятии программу [interacter.py](#), создайте файл names.txt со списком имен (записав часть из них с ошибкой, т. е. с маленькой буквы) и постройте конвейер, аналогичный тому, что был показан на видео. Запустите конвейер и посмотрите на результат! Обратите внимание, что указанная программа работает корректно только с именами, набранными **латинскими буквами**!

Рисунок 39: Задание №20

Решение задания №20 (рис. 40).

Куда деваются сообщения об ошибках (т.е. вывод в stderr) от тех программ, которые объединены в конвейер (pipe)?

Подсказка: чтобы узнать правильный ответ, вы можете смоделировать описанную ситуацию. Для этого скачайте показанную на занятии программу [interacter.py](#), создайте файл names.txt со списком имен (записав часть из них с ошибкой, т. е. с маленькой буквы) и постройте конвейер, аналогичный тому, что был показан на видео. Запустите конвейер и посмотрите на результат! Обратите внимание, что указанная программа работает корректно только с именами, набранными **латинскими буквами**!

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☒ Выводятся на экран
- ☐ Записываются в файл pipe.err
- ☐ Исчезают (никуда не выводятся)

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 40: Решение №20

Формулировка задания №21 (рис. 41).

В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды?

```
cd /home/alex/  
wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg
```

Рисунок 41: Задание №21

Задание 21

Решение задания №21, флаг -O записывает введённое название в текущий каталог, игнорируя -P (рис. 42).

В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды?

```
cd /home/alex/  
wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg
```

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☐ /home/alex/Pictures/example.jpg
- ☒ /home/alex/1.jpg
- ☐ /home/alex/Pictures/1.jpg
- ☐ /home/alex/example.jpg

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 42: Решение №21

Формулировка задания №22 (рис. 43).

Какую опцию нужно указать команде `wget`, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран (Resolving..., Connecting to.. и т.д.)?

Подсказка: для ответа на этот вопрос вам понадобится справка по команде `wget`, которую легко можно получить, набрав `man wget`.

Рисунок 43: Задание №22

Решение задания №22 (рис. 44).

Какую опцию нужно указать команде `wget`, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран (Resolving..., Connecting to.. и т.д.)?

Подсказка: для ответа на этот вопрос вам понадобится справка по команде `wget`, которую легко можно получить, набрав `man wget`.

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

☐ -nv или --no-verbose

☐ -v или --verbose

☒ -q или --quiet

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 44: Решение №22

Формулировка задания №23 (рис. 45).

Пусть на некоторой web-странице есть ссылки на картинки в форматах png и jpg, а также ссылки на другие страницы сайта (обычные html файлы). Какие файлы будут скачаны на компьютер, если запустить `wget -r -l 1 -A jpg` и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу? Выберите наиболее полный ответ!

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос, вам может не хватить справочной информации от `man wget`, т.к. в поведении опции `-A` есть некоторые исключения. Рекомендуем посмотреть [соответствующий раздел](#) в полном описании утилиты wget на сайте разработчиков.

Рисунок 45: Задание №23

Решение задания №23 (рис. 46).

Пусть на некоторой web-странице есть ссылки на картинки в форматах png и jpg, а также ссылки на другие страницы сайта (обычные html файлы). Какие файлы будут скачаны на компьютер, если запустить `wget -r -L 1 -A jpg` и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу? Выберите наиболее полный ответ!

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос, вам может не хватить справочной информации от `man wget`, т.к. в поведении опции `-A` есть некоторые исключения. Рекомендуем посмотреть [соответствующий раздел](#) в полном описании утилиты wget на сайте разработчиков.

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

- ☐ Будут скачаны только картинки (png и jpg), html скачиваться не будут
- ☐ Будут скачаны только png файлы
- ☒ Будут скачаны jpg и html файлы, но все html будут удалены
- ☐ Будут скачаны все файлы (png, jpg, html)
- ☐ Будут скачаны только картинки (jpg и png), но все png будут удалены
- ☐ Не будет скачано ничего

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 46: Решение №23

Формулировка задания №24 (рис. 47).

Чем отличаются архиваторы gzip и zip?

Примечание: имеется ввиду запуск этих программ с параметрами по умолчанию (без использования дополнительных опций).

Рисунок 47: Задание №24

Решение задания №24 (рис. 48).

Чем отличаются архиваторы gzip и zip?

Примечание: имеется ввиду запуск этих программ с параметрами по умолчанию (без использования дополнительных опций).

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

- ☐ zip удаляет архив после его распаковки
- ☒ gzip удаляет архив после его распаковки
- ☐ gzip сжимает лучше, чем zip
- ☐ zip и gzip ничем не отличаются
- ☐ zip сжимает лучше, чем gzip

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 48: Решение №24

Формулировка задания №25 (рис. 49).

Какие из перечисленных программ-архиваторов могут создать архив из директории с файлами?

Рисунок 49: Задание №25

Решение задания №25 (рис. 50).

Какие из перечисленных программ-архиваторов могут создать архив из директории с файлами?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

☒ tar

☒ zip

☐ gzip

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 50: Решение №25

Формулировка задания №26 (рис. 51).

Какой набор опций нужно указать программе `tar`, чтобы запаковать файлы в `my_archive.tar.bz2`?

Рисунок 51: Задание №26

Решение задания №26 (рис. 52).

Какой набор опций нужно указать программе `tar`, чтобы запаковать файлы в `my_archive.tar.bz2` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☐ -czf

☐ -xzf

☒ -cjf

☐ -xjf

☐ -wtf

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 52: Решение №26

Формулировка задания №27 (рис. 53).

Какая маска команды `find` НЕ найдет файл `Alexey.jpeg` ?

Рисунок 53: Задание №27

Решение задания №27, маленькая буква, неверный формат, ? ищет только 1 символ (рис. 54).

Какая маска команды `find` НЕ найдет файл `Alexey.jpeg` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Alex*
- ☒ alexey.*
- ☒ *.jpg
- ☐ *.*
- ☒ *.*
- ☐ Alexey.jpeg

Рисунок 54: Решение №27

Формулировка задания №28 (рис. 55).

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep "world" text.txt`.

Рисунок 55: Задание №28

Решение задания №28, регистр учитывается (рис. 56).

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep "world" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ The "world" is not enough
- ☐ The World Is Not Enough
- ☐ World
- ☒ world
- ☒ The world is not enough
- ☒ The beautifulworld is not enough
- ☒ The beautiful-world is not enough
- ☐ The word is not enough

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 56: Решение №28

Формулировка задания №29 (рис. 57).

Скачайте [архив](#) с произведениями Шекспира. Вам нужно сгенерировать файл, в котором будут все строки из этих произведений, содержащие "love", и загрузить этот файл в форму.

Подсказка: для того, чтобы результаты поиска записались сразу в файл, можно воспользоваться перенаправлением вывода (см. занятие [Ввод/Вывод](#)).

Рисунок 57: Задание №29

Решение задания №29, `grep -Fr «love» Shakespeare/* > temp.txt` (рис. 58).

Скачайте [архив](#) с произведениями Шекспира. Вам нужно сгенерировать файл, в котором будут все строчки из этих произведений, содержащие "love", и загрузить этот файл в форму.

Подсказка: для того, чтобы результаты поиска записались сразу в файл, можно воспользоваться перенаправлением вывода (см. занятие [Ввод/Вывод](#)).

Напишите текст

✓ Здорово, всё верно.

temp.txt (15 KB)

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 58: Решение №29

3. Выводы

В процессе проделанной работы я приобрёл практические навыки работы с Linux и прошёл 1-ый раздел курса «Введение в Linux» на Stepik.