

Презентация по лабораторной работе №10

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы

Гусев Степан Андреевич

2026-04-04

Информация

Выполнение лабораторной работы

Выводы

1. Информация


Презентация по лабораторной работе №10

Автор: Гусев Степан Андреевич


Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности

Российский университет дружбы народов


- Гусев Степан Андреевич




- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»




- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032242444@rudn.ru



- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032242444@rudn.ru
- <https://github.com/stepagusev>



Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.


- 1) Ознакомиться с теоретическим материалом.

- 1) Ознакомиться с теоретическим материалом.
- 2) Ознакомиться с редактором vi.

- 1) Ознакомиться с теоретическим материалом.
- 2) Ознакомиться с редактором vi.
- 3) Выполнить упражнения, используя команды vi.

2. Выполнение лабораторной работы

Создал новую директорию и перешёл.

A terminal window with a black background and green text. It shows three lines of commands and their output: 1. 'mkdir -p work/os/lab06' 2. 'cd work/os/lab06/' 3. The prompt changes to '~/work/os/lab06\$' followed by a vertical bar cursor.

```
sagusev@fedora:~$ mkdir -p work/os/lab06  
sagusev@fedora:~$ cd work/os/lab06/  
sagusev@fedora:~/work/os/lab06$ |
```

Рисунок 1: Работа с директорией

Вызвал vi и создал файл hello.sh.

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'sagusev@fedora:~/work/os/lab06\$' followed by the command 'vi hello.sh'. A vertical cursor is positioned at the end of the command.

```
sagusev@fedora:~/work/os/lab06$ vi hello.sh
```

Рисунок 2: Запуск vi

Создание нового файла с использованием vi

Нажал клавишу i и ввёл нужный текст.

```
5>_
vi hello.sh

#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELL
}
echo $HELL
```

Создание нового файла с использованием vi

Нажал Esc, :, ввёл wq, вышел из vi, сохранив изменения.


```
vi hello.sh
```

```
#!/bin/bash  
HELL=Hello  
function hello {  
    LOCAL HELLO=World  
    echo $HELLO  
}  
echo $HELLO  
hello
```

Презентация по лабораторной работе №10

Гусев Степан

Сделал файл исполняемым с помощью chmod.

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'sagusev@fedora:~/work/os/lab06\$' and the command entered is 'chmod +x hello.sh'.

```
sagusev@fedora:~/work/os/lab06$ chmod +x hello.sh
```

Рисунок 5: Изменение прав


Открыл в vi файл hello.sh.

A terminal window with a black background. The prompt 'sagusev@fedora:~/work/os/lab06\$' is in green text. The command 'vi hello.sh' is in white text, followed by a white cursor bar.

```
sagusev@fedora:~/work/os/lab06$ vi hello.sh|
```

Рисунок 6: Открытие файла


Перешёл в режим вставки и заменил HELL на HELLO.



```
3>_
vi hello.sh

#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
```

Стёр слово LOCAL в 4 строке.



```
3>_
vi hello.sh

#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Редактирование существующего файла


Написал в 4 строке local.

```
3>_
vi hello.sh

#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
```

Редактирование существующего файла

Добавил echo \$HELLO в конец файла.



```
3>_
vi hello.sh

#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```


Удалил последнюю строку.

```
3>  
vi hello.sh  
  
#!/bin/bash  
HELLO=Hello  
function hello {  
    local HELLO=World  
    echo $HELLO  
}  
echo $HELLO
```

Редактирование существующего файла

Отменил последнее действие нажав и.

[illegible]

Нажал :, ввёл wq, вышел из vi, сохранив изменения.




Рисунок 13: Выход из vi

3. Выводы



Я получил практические навыки работы с редактором vi.