


Jačanje inspekcije zaštite okoliša radi učinkovite kontrole praćenja kakvoće zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, kako bi se postigla bolja kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj















DOKUMENTI KORIŠTENI ZA PRAĆENJE I IZVJEŠĆIVANJE O EMISIJAMA OBVEZNIKA ETS-a

SADRŽAJ

- Obrasci za izvješčivanje
- Smjernice EK za operatere i verifikatore
- Smjernice EK za provedbu inspekcijskog nadzora
- Nacionalni inventar emisija stakleničkih plinova
- Alati za izračun emisijskih faktora, procjenu rizika, neopravdanih troškova i učestalost analiza



Obrasci za izvješćivanje

- plan praćenja emisija,
- izvješće o emisijama,
- verifikacijsko izvješće,
- izvješće o poboljšanjima,
- obrazac za nove sudionike i zatvaranje postrojenja









- Prema Uredbi EK 601/2012 Poglavlje II, Članci 11.-15.
- Utvrđuje se detaljna, potpuna i transparentna dokumentacija o metodologiji pojedinog postrojenja ili operatora zrakoplova
- temeljni element sustava koji se uspostavlja Uredbom 601/2012
- Svaki operator ili operator zrakoplova prati emisije stakleničkih plinova na temelju plana praćenja koji je odobrilo nadležno tijelo
- Standardizirani i pojednostavljeni planovi praćenja
- Izmjene plana praćenja
- Ako operator zrakoplova namjerava tražiti besplatnu dodjelu emisijskih jedinica dostavlja i plan praćenja za praćenje i izvješćivanje podataka o tonskim kilometrima



- Minimalni sadržaj plana praćenja Prilog I
- Za stacionarne izvore:
 - 1. opće informacije o postrojenju
 - 2. detaljan opis metodologije na temelju izračuna
 - 3. opis nadomjesne metode
 - 4. detaljan opis metodologije na temelju mjerenja





- Minimalni sadržaj plana praćenja Prilog I
- Za operatore zrakoplova:
 - 1. identifikaciju operatora zrakoplova, pozivni znak ili drugu jedinstvenu oznaku koja se koristi u svrhu kontrole zračnog prometa, kontakt podatke operatora zrakoplova i odgovorne osobe operatora zrakoplova, kontakt adresu, državu članicu koja upravlja
 - 2. početni popis vrsta zrakoplova u floti
 - 3. opis postupaka koji se koriste za praćenje potpunosti popisa letova
 - 4. opis pisanih postupaka za praćenje potrošnje goriva u svakom zrakoplovu





- Minimalni sadržaj plana praćenja Prilog I
- Minimalni sadržaj plana praćenja za podatke o tonskim kilometrima:
 - 1. opis pisanih postupaka za utvrđivanje podataka o tonskim kilometrima po letu
 - 2. opis postupaka koji su korišteni za utvrđivanje mase tereta i pošte
 - 3. opis mjernih uređaja koji su korišteni za mjerenje mase putnika, tereta i pošte



Izvješće o emisijama

- Prema Uredbi EK 601/2012 Poglavlje VI, Članci 67.-68.
- Operator ili operator zrakoplova do 31. ožujka (01. ožujka) svake godine dostavlja nadležnom tijelu izvješće o emisijama koje obuhvaća godišnje emisije tijekom izvještajnog razdoblja i koje je verificirano u skladu s Uredbom (EU) br. 600/2012
- Godišnja izvješća o emisijama i izvješća o podacima tonskih kilometara sadrže barem informacije iz <u>Priloga X</u>
 - 1. Godišnja izvješća o emisijama iz postrojenja stacionarnih izvora
 - 2. Godišnja izvješća o emisijama operatora zrakoplova
 - 3. Izvješća o tonskim kilometrima operatora zrakoplova





Izvješće o emisijama

- pokriva godišnje emisije iz postrojenja
- na temelju cjelogodišnjeg monitoringa
- za izradu kompletnog izvještaja potrebno je:
 - izvršeno praćenje emisije u toku čitave godine
 - Praćenje izvršeno na temelju plana praćenja
 - plan praćenja je formalno odobren prije početka godine
 - do izrade prikupljeni svi potrebni podaci





• Izvješće o emisijama obavezno treba biti izrađen na temelju

plana praćenja izvješće o izvješće o emisijama emisijama 2016 2015 izrada izvješća o emisijama izrada izvješća o emisijama **PLAN PLAN PRAĆENJA PRAĆENJA** v 3.0 v 2.0 izmjena plana praćenja




verifikacijsko <u>izvješće</u>

- Uredba EK 600/2012, Članak 27.
- Verifikacija izvješća o emisijama i tonskim kilometrima
- Na temelju informacija prikupljenih tijekom verifikacije, verifikator operatoru ili operatoru zrakoplova izdaje verifikacijsko izvješće za svako izvješće o emisijama ili tonskim kilometrima
 - Zadovoljavajuće
 - sadrži značajne netočnosti koje nisu ispravljene
- Interna verifikacijska dokumentacija nema unaprijed zadane obrasce
- prije izdavanja verifikacijskog izvješća internu verifikacijsku dokumentaciju i verifikacijsko izvješće dostavlja nezavisnom pregledavatelju - interni





verifikacijsko izvješće može dovesti do potrebe izrade izvješća o poboljšanjima





izvješće o poboljšanjima

- Prema Uredbi EK 601/2012 Poglavlje VI, Članak 69.
- operator ili operator zrakoplova redovito provjerava da li se odabrana metodologija praćenja može poboljšati
- Izvješće o poboljšanjima podnosi se na obrascu izrađenim od strane Europske komisije.
- Operateri su dužni izraditi Izvješće u slučajevima:
 - 1. operater ne primjenjuje razine točnosti koje su zahtijevane
 - 2. operater koristi nadomjesnu metodologiju praćenja
 - 3. u Izvješću o verifikaciji navedene neispravljene nesukladnosti ili preporuke za poboljšanje





• izvješće o <u>poboljšanjima</u>

- Dostavljaju se nadležnom tijelu:
 - postrojenja A kategorije, svake četiri godine;
 - postrojenja B kategorije, svake dvije godine;
 - postrojenja C kategorije, svake godine





izvješće o poboljšanjima

- Ako su u izvješću o verifikaciji, sastavljenom u skladu s Uredbom (EU) br. 600/2012., navedene neispravljene neusklađenosti ili preporuke za poboljšanje operator ili operator zrakoplova nadležnom tijelu dostavljaju na odobrenje izvješće do 30. lipnja godine u kojoj je verifikator izdao izvješće o verifikaciji
- operator ili operator zrakoplova opisuju kako su i kada ispravili ili planiraju ispraviti neusklađenosti koje je utvrdio verifikator te provesti preporučena poboljšanja





- <u>obrazac</u> za nove sudionike i zatvaranje postrojenja (NN 43/2012)
 - Države članice imaju pravo na dodjelu besplatnih emisijskih jedinica
 - Operater novog postrojenja koje ispunjava uvjete za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica može Ministarstvu podnijeti Zahtjev u roku od 1 godine od početka redovnog rada postrojenja odnosno podpostrojenja
 - Uz Zahtjev operater novog postrojenja prilaže podatke o djelatnostima, metodološko izvješće i izvješće o verifikaciji





- <u>obrazac</u> za nove sudionike i zatvaranje postrojenja (NN 43/2012)
 - Značajno smanjenje kapaciteta umanjuje preliminarni godišnji broj besplatnih emisijskih jedinica
 - Prestanak rada postrojenja Ministarstvo izdaje nalog Agenciji za obustavu izdavanja besplatnih emisijskih jedinica od godine koja slijedi godinu u kojoj je postrojenje prestalo obavljati djelatnost
 - Djelomični prestanak rada postrojenja smanjenju razine djelatnosti, na temelju izvješća o emisijama, obavijesti inspekcije











HVALA NA PAŽNJI




Jačanje inspekcije zaštite okoliša radi učinkovite kontrole praćenja kakvoće zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, kako bi se postigla bolja kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj















DOKUMENTI KORIŠTENI ZA PRAĆENJE I IZVJEŠĆIVANJE O EMISIJAMA OBVEZNIKA ETS-a

SADRŽAJ

- Obrasci za izvješčivanje
- Smjernice EK za operatere i verifikatore
- Smjernice EK za provedbu inspekcijskog nadzora
- Nacionalni inventar emisija stakleničkih plinova
- Alati za izračun emisijskih faktora, procjenu rizika, neopravdanih troškova i učestalost analiza




Upute za praćenje i izvješćivanje

- http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/zrak-klima-tlo/klimatskepromjene
- Proizašao iz Uredbe Komisije 601/2012
- Pruža uvod sustavu pridržavanja EU ETS-a, koncepte korištene za praćenje i izvješćivanje o stacionarnim postrojenjima
- detaljnije opisuje zahtjeve utvrđene u uredbi za praćenje i izvješćivanje
- Ove upute namijenjene za pomoć pri točnijem tumačenju i olakšavanju provedbe










Godišnji ciklus izvještavanja

	Sij	Velj	Ožu	Tra	Svi	Lip	Srp	Kol	Ruj	Lis	Stu	Pro	Sij	Velj	Ožu	Tra	Svi	Lip	Srp
1 Početak razdoblja				100							111								
2 NT izdaje jedinice	10,0																		
3 Operator provodí praćenje											100						-		
4 Operator angažira verifikatora											4-1								
5 Verifikator započinje analizu																			II.
6 Operator izrađuje godišnje izvješće																			
7 Verifikator dovršava verifikaciju						11 11		1 3				alti				50 E	5.1		in a
8 Operator izvješće dostavlja NT-u								113											
9 NT ocjenjuje izvješća																\Box			
10 NT izdaje jedinice																			
11 Operator predaje jedinice																			45
12 Operator izvješćuje o poboljšanjima																	T.		
13 Pračenje sljedeće godine			1					17		1	173								







Važnost plana praćenja


- najvažniji dokument za svako postrojenje koje sudjeluje u EU ETS-u =
 Kuharica za praćenje emisija
- Tipični elementi plana praćenja:
 - Prikupljanje podataka (podaci mjerača, fakture, proizvodni protokoli,...)
 - Uzorkovanje materijala i goriva
 - Laboratorijske analize goriva i materijala
 - Održavanje i umjeravanje mjerača
 - Opis izračuna i formula koje će se koristiti
 - Aktivnosti nadzora (npr. načelo "četiri oka" za prikupljanje podataka)
 - Arhiviranje podataka (uključujući zaštitu protiv manipulacije)
 - Redovito utvrđivanje mogućnosti za poboljšanje





KONCEPTI I PRISTUPI


Standardna metodologija





KONCEPTI I PRISTUPI


- Bilanca emisija





KONCEPTI I PRISTUPI

Pristup temeljen na mjerenju





PLAN PRAĆENJA

- Izrada plana praćenja
- Odabir ispravne razine
- Procjena nesigurnosti kao prateća dokumetacija
- Protok podataka i nadzorni sustav
- Ažuriranje plana praćenja
- Načelo poboljšanja





• PRISTUPI TEMELJENI NA IZRAČUNU

- Praćenje podataka o djelatnostima
- Faktori izračuna- načela
 - Zadane vrijednosti
 - Laboratorijske analize
- Faktori izračuna posebi zahtjevi
 - Emisijski faktori
 - Neto kalorična vrijednost
 - Oksidacijski i konverzijski faktor
 - Sadržaj ugljika u slučaju bilance mase
 - Udio biomase





POJEDNOSTAVLJENI PRISTUPI

- Postrojenja s niskim emisijama
- Druga jednostavna postorjenja

CEMS

- Opći zahtjevi
- Emisija N₂O



SMJERNICE EK ZA PROVEDBU INSPEKCIJSKOG NADZORA

- http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.
 htm
- Proizašao iz Uredbe Komisije 601/2012
- Smjernice predstavljaju stavove EK nisu pravno obvezujuće
- vodič uzima u obzir:
 - rasprave na sastancima neformalne Tehničke radne skupine o Uredbi o praćenju i izvješćivanju
 - pisane primjedbe zainteresiranih strana i stručnjaka iz država članica





SMJERNICE EK ZA PROVEDBU INSPEKCIJSKOG NADZORA

ULOGA INSPEKCIJE U EU ETS-u

- Sinergija
- Uloga inspekcije
- Odnos između inspekcije i verifikacije

VODIČ ZA INSPEKCIJU

- Plan inspekcije
- Procjena rizika
- Metodologija inspekcije
- Provođenje inspekcije
- Dokumentacija i izvještavanje

ANNEX II – POJEDNOSTAVLJENA ČEK LISTA







ULOGA INSPEKCIJE U EU ETS-u

- specifična korist inspekcija nad ostalim metodama provjere sukladnosti je obavljanje posjeta postrojenja
- Smjernica se usredotočuje na provjere usklađenosti koje uključuju posjete postrojenjima
- predložena je sljedeća provjera:
 - A. Inspekcije provedene u sklopu procesa odobravanja PP-a ili ažuriranja.
 - B. Rutinski pregled, s ciljem provjere je li odobreni PP još uvijek valjan
 - C. Nerutinski (ciljani) inspekcijski nadzor: Takav nadzor može biti rezultat komentara u Verifikacijskom izvješću (VR), sumnje nadležnih tijela o detaljima u izvješću o praćenju
 - D. Inspekcije koje se provode kao dio procesa određivanja emisija





ULOGA INSPEKCIJE U EU ETS-u

- ne postoji definicija ili ograničenje odgovornosti nadležnog tijela u EU
 ETS direktivi ili njezinim instrumentima provedbe
- inspekcijski nadzor je više pitanje učinkovitosti i zdravog razuma nego pravnog zahtjeva
- Pažnju usmjeriti na izbjegavanje dupliciranja zadaća verifikatora i inspekcije – pregldavanje istih dokumenata ali s različitim fokusom
- Konačna odluka o opsegu i zadaćama inspekcije će se definirati na temelju pojedinačnih slučajeva
- Upotreba procjene rizika tijekom planiranja inspekcije daje vrlo važne zaključke o tome što bi trebalo provjeriti
- Usredotočiti se na podatke koje je verifikator provjerio u manjoj mjeri





- U EU ETS direktivi ne postoji zahtjev za učestalost provjere postrojenja od strane inspekcije
- Savjetuje se implementacija Plana Inspekcije:
 - Postoji li zakonska obveza članice da provede barem određeni minimalni broj inspekcija;
 - raspoloživi resursi (broj inspektora i proračun);
 - Je li nadležno tijelo identificiralo nepravilnosti prilikom provjere godišnjih izvješća o emisijama ili verifikacijskim izvješća ili izvješća o poboljšanjima





- Provođenje procjene rizika jako važna stavka u planiranju inspekcije
- prvenstveno pregledavanje postrojenja koja pokazuju veći rizik za nepridržavanje

Rizik	Ukupno postrojenja	Učestalost pregleda	Inspekcija po godini		
Visok	20	2	10		
Srednji	60	4	15		
Nizak	70	8	8-9		
Ne rutinske inspekcije			5-7		
Ukupno			40		



- U fazi pripreme za inspekcijski nadzor potrebno uzeti u obzir:
 - Najnoviji odobreni plan praćenja, uključujući opis instalacije i njegovih procesa;
 - Dodatni dokumenti procjena rizika i procjena nesigurnosti
 - Godišnja izvješća o emisijama, verifikacijska izvješća i izvješća o poboljšanju prethodnih godina;
 - podaci koji se koriste za prijavu (promjenu) besplatne kvote;
 - Interna dokumentacija nadležnih tijela
 - popis nedavnih ili planiranih promjena plana praćenja
 - praćenje podataka kao što su proizvodni protokoli, fakture, rezultati analize, zadržani uzorci;





- Provođenje nadzora inspekcije u postrojenju
- Lista <u>pregleda</u>






- Nakon pregleda predlaže se da nalaz inspekcije sadrži:
 - Uvod
 - Osnove za inspekciju, kratka povijest ranijih inspekcija (tj. Kada su posljednje inspekcije, postoje li neriješeni problemi), postoji li razlog za inspekciju na temelju najnovijeg Izvješća o praćenju emisija
 - Kratak opis / pregled postrojenja
 - Koje teme su razmatrane tijekom inskepcije i nalaz tijekom posjeta
 - Kontrolni popis ukoliko postoji predlaže se da ga se priloži
 - Akcije koje slijede po nalazu inspekcije
 - Popis obveznih korektivnih mjera o neusklađenosti
 - Preporuke za druga poboljšanja plana praćenja i/ili popratnih dokumenata





NACIONALNI INVENTAR EMISIJA



- http://www.haop.hr/hr/tematskapodrucja/zrak-klima-tlo/klimatskepromjene/izvjesca
- Izvješće o inventaru stakleničkih plinova na području Republike Hrvatske
- RH potpisnica Konvencije
 Ujedinjenih Naroda o promjeni klime
 te Kyoto protokola
- jednom godišnje za period od 1990 do (n-2) godine



NACIONALNI INVENTAR EMISIJA

POVEZNICA INVENTARA I IZVJEŠĆA O PRAĆENJU EMISIJA

- Tablica emisijskih faktora, donjih ogrijevih vrijednosti te oksidacijskih faktora koji se mogu koristiti prilikom izrade Izvješća o praćenju emisija
- Poglavlje 3: ENERGETIKA; tablica 3.1-3

		E	ov	CO ₂	Oxidation	
Fuel		Unit	2015	Emission factor (t CO2/TJ)	factor (OF)	
Motorni benzin	Motor Gasoline	GJ/t	44.5900	69.30	1	
Aviobenzin	Aviation Gasoline	GJ/t	44.5900	70.00	1	
Kerozin (Mlazno gorivo)	Jet Kerosene	GJ/t	43.9600	71.50	1	
Dizel i ekstra lako loživo ulje (plinsko ulje)	Gas/Diesel Oil	GJ/t	42.7100	74.10	1	
Loživo ulje i srednje loživo ulje	Residual Fuel Oil	GJ/t	40.1900	77.40	1	
Ukapljeni naftni plin	Liquefield Petroleum Gases	GJ/t	46.8900	63.10	1	
Maziva	Lubricants	GJ/t	33.5000	73.30	1	
Naftni koks	Petroleum Coke	GJ/t	31.0000	97.50	1	
Petrolej	Petroleum	GJ/t	43.9600	73.30	1	
Antracit	Anthracite	GJ/t	29.3100	98.30	1	
Kameni ugljen- Industrija	Other bituminouse coal Industry	GJ/t	26.7000	94.60	1	
Kameni ugljen- Termoelektræte	Other bituminouse coal Thermal power plant	GJ/t	25.0000	94.60	1	
Ugljen za proizvodnju koksa (koksni ugljen)	Coking coal	GJ/t	28.2000	94.60	1	
Mrki ugljen (smeđi ugljen) Industrija	Sub bituminouse coal Industry	GJ/t	17.0000	96.10	1	
Lignit	Lignite	GJ/t	10.5000	101.00	1	
Briketi kamenog ugljena	Brown coal briquettes	GJ/t	20.7000	97.50	1	
Koks	Coke oven coke	GJ/t	29.3100	107.00	1	
Prirodni plin	Natural Gas	GJ/10 ³ m ³	34.6000	56 1 0	1	
Gradski plin	Gas Works Gas	GJ/103m3	17.1000	44.40	1	
Koksni plin	Coke Oven Gas	GJ/10 ³ m ³	38.7000	44.40	1	
Rafinerijski plin	Refinery Gas	GJ/t	42.6000	57.60	1	

The structure of energy consumption of fossil fuels from 1990 to 2015 is shown in Figure 3.1-6

CROATIAN AGENCY FOR THE ENVIRONMENT AND NATO

- 10

http://www.haop.hr/hr/tematskapodrucja/zrak-klima-tlo/klimatskepromjene

Nacionalni <u>faktori</u> iz NIR-a studeni 2017.



ALATI ZA IZRAČUN

- ALATI ZA IZRAČUN EMISIJSKIH FAKTORA
- ALATI ZA PROCJENU RIZIKA
- ALAT ZA NEOPRAVDANO VISOKE TROŠKOVE
- ALAT ZA UČESTALOST ANALIZA
- http://www.haop.hr/hr/tematska-podretlo/klimatske-promjene
 - Dodatni alati







ALATI ZA IZRAČUN EMISIJSKIH FAKTORA

ALAT ZA IZRAČUN EF ZA LOŽ ULJE

Primjer izračuna:

Podaci laboratorijskih ispitivanja:

	MJ/kg	TJ/t	%	kgC/MJ	tCO ₂ /TJ
DOV	40.32	0.04032			
Sadržaj ugljika ©			85.02	0.021086	
Emisijski faktor CO ₂					77.260

pretvorbeni faktor C u CO₂

3.664

IZ ANALIZE PROIZLAZI: 40,32 MJ odgovara 1 kg l.ulja odnosno 0,8502 kg C

KOLIKO kgC/MJ? 1 MJ*0,8502/40,32= 0,021086 kgC/MJ

KOLIKI EF? EF= 0,021086 *3,664*1000 = 77,26 t CO2/TJ



ALATI ZA IZRAČUN EMISIJSKIH FAKTORA

• ALAT ZA IZRAČUN EF ZA PLIN

Α	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	K	L	M	N	0
П	Primjer za zadane	e volumne udjele	(uz pretpostavku	da je vol.%=mo	ol.%)									
П	spoj	vol. %	x (vol. udio)	M kg/kmol	Gustoća (ρ) kg/m3	w kg spoj/kg PP	w(C), kg C/kg spoja	kg C/kg PP	kg C/m³ PP	Pretvorbeni faktor	EF (kg CO₂/m³ PP)	EF (t CO₂/TJ)		
	CH ₄ (C ₁)	96.71	0.9671	16.0426	0.6785	0.9331	0.7480	0.6980	0.4908					
	C ₂ H ₈ (C ₂)	1.70	0.0170	30.0694	1.2718	0.0307	0.7982	0.0245	0.0173					
	C ₃ H ₈ (C ₃)	0.38	0.0038	44.0962	1.8650	0.0101	0.8164	0.0082	0.0058					
	C ₄ H ₁₀													
1	(i-C ₄ + n-C ₄)	0.11	0.0011	58.1230	2.4583	0.0038	0.8258	0.0032	0.0022					
	C₅H ₁₂													
5	(i-C ₅ + n-C ₅)	0.03	0.0003	72.1498	3.0516	0.0013	0.8316	0.0011	0.0008					
	C ₆ H ₁₄													
6	(C6+)	0.02	0.0002	86.1766	3.6448	0.0010	0.8355	0.0009	0.0008	_				
7	CO ₂	0.23	0.0023	44.0090	1.8614	0.0061	0.2727	0.0017	0.0012					
8	N ₂	0.82	0.0082	28.0140	1.1848	0.0138	0.0000	0.0000	0.0000					
9	suma	100.00	1.00	16.62729488	0.7032	1.0000			0.5187	3.664	1.900	55.1		
0														
1	EMISIJSK	I FAKTOR:	55.1	t CO₂/TJ										
2														
3														
4			0.7047											
5		gustoća plina	0.7047	kg/m³	gustoća plina za standa	rdne uvjete očitana s l	aboratorijske analize							
8	Dringing an and an	e masene udjele												
8	spoj	mas %	w (maseni udio)	M kg/kmol	V spoja m³	x (mol. udio)	Gustoća Ro kg/m3	w(C), kg C/kg spoja	kg C/kg PP	kg C/m³ PP	Pretvorbeni faktor	EF (kg CO ₂ /m ³ PP)	EF (t CO ₂ /TJ)	
9	CH ₄ (C ₁)	93.32	0.9332	18.0428	1.3753	0.9871	0.6785	0.7480	0.6980	0.4909	T TELVOI DEIII TARLOI	Er (kg CO2/iii 11)	Er (1 CO2/13)	
10	C ₂ H ₈ (C ₂)	3.07	0.0307	30.0694	0.0241	0.0170	1.2718	0.7982	0.0245	0.0172				
1	C ₃ H ₈ (C ₃)	1.01	0.0101	44.0962	0.0054	0.0038	1.8850	0.8164	0.0082	0.0058				
	C ₄ H ₁₀	1.01	0.0101	11.0002	0.0001	0.000	1.0000	0.0101	0.0002	0.0000				
2	(i-C ₄ + n-C ₄)	0.38	0.0038	58.1230	0.0015	0.0011	2.4583	0.8258	0.0031	0.0022				
	C ₂ H ₁₂	2.00	2.2000	55.1200	5.5010	5.5011	2000	0.0200	5.5001	J.JULE				
3	(i-C ₅ + n-C ₅)	0.13	0.0013	72.1498	0.0004	0.0003	3.0516	0.8316	0.0011	0.0008				
0	C _E H ₁₄	0.13	0.0013	72.1430	0.0004	0.0003	3.0010	0.6510	0.0011	0.0006				
4	(C6 +)	0.10	0.0010	86,1766	0.0003	0.0002	3.6448	0.6962	0.0007	0.0005				
5	CO ₂	0.61	0.0061	44.0090	0.0033	0.0023	1.8614	0.2727	0.0017	0.0012				
6	N ₂	1.38	0.0138	28.0140	0.0116	0.0023	1.1848	0.0000	0.0000	0.0000				
_				20.0140				0.0000						
7	suma	100.00	1.00		1.4221	1.0000	0.7032		0.7374	0.5185	3.664	1.900	55.1	
8		I FAKTOR:		t CO ₂ /T.I										
9 1														



OSTALI ALATI

ALAT ZA PROCJENU RIZIKA

- Sastavljen od strane EK u svrhu harmoniziranja pristupa za primjenu procjene rizika
- Korištenje alata nije obavezno alternativni pristupi

ALAT ZA NEOPRAVDANO VISOKE TROŠKOVE

 Sastavljen od strane EK u svrhu usklađivanja određivanja neopravdanih troškova u skladu s člankom 18. Uredbe o praćenju i izvješćivanju

ALAT ZA UČESTALOST ANALIZA

- Nadležno tijelo može dopustiti operateru postrojenja korištenje učestalosti analiza koje su navedene u Pravilniku
- Alat razvijen kao pomoć operateru da na temlju povijesnih podataka dobije podatak o minimalnoj učestalosti uzorkovanja i analiza toka izvora









HVALA NA PAŽNJI




Jačanje inspekcije zaštite okoliša radi učinkovite kontrole praćenja kakvoće zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, kako bi se postigla bolja kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj















4. NADLEŽNOSTI INSPEKCIJE POVEZANE S OBVEZAMA OPERATERA POSTROJENJA I OPERATORA ZRAKOPLOVA

SADRŽAJ

- nadležnosti inspekcije zaštite okoliša povezane s ETS-om
 - sukladno prekršajnim odredbama Zakona o zaštiti zraka
- 9 predmeta nadzora
 - zakonska obveza
 - nadzirana osoba
 - postupak kontrole provedbe propisa po fazama
 - priprema inspekcijskog nadzora
 - provedba inspekcijskog nadzora
 - postupanje po provedenom inspekcijskom nadzoru





PREDMETI NADZORA (1)

- 4.1. obavljanje djelatnosti kojom se ispuštaju staklenički plinovi bez dozvole za emisije stakleničkih plinova
- 4.2. obavještavanje Ministarstva o planiranim promjenama postrojenja
- 4.3. obavještavanje Ministarstva o planiranoj promjeni osobe operatera postrojenja, odnosno o planiranoj izmjeni plana praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja
- 4.4. obavještavanje Ministarstva o planiranom datumu prestanka obavljanja djelatnosti u postrojenju





PREDMETI NADZORA (2)

- 4.5. dostavljanje verificiranog izvješća Agenciji u propisanom roku
- 4.6. obavještavanje Ministarstva o djelomičnom prestanku s radom
- 4.7. ishođenje odobrenja Ministarstva na plan praćenja i izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova iz zrakoplova
- 4.8. otvaranje računa u Registru Unije
- 4.9. provedba praćenja emisija stakleničkih plinova i dostavljanje verificiranog izvješća do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu



4.1. OBAVLJANJE DJELATNOSTI KOJOM SE ISPUŠTAJU STAKLENIČKI PLINOVI BEZ DOZVOLE ZA EMISIJE (1)

zakonska osnova

- Zakon o zaštiti zraka
 - članak 82. dozvola za emisiju stakleničkih plinova
 - članak 138., stavak 5. i 6. inspekcijski nadzor
 - članak 146. prekršajne odredbe

nadzirana osoba

operater postrojenja







4.1. OBAVLJANJE DJELATNOSTI KOJOM SE ISPUŠTAJU STAKLENIČKI PLINOVI BEZ DOZVOLE ZA EMISIJE (2)

priprema inspekcijskog nadzora

- djelatnost uslijed koje dolazi do emisije stakleničkih plinova
 - Prilog I. Uredbe (NN 69/12, 154/14)
- staklenički plinovi za koje se utvrđuje obaveza ishođenja dozvole za emisiju
 - Prilog I. Uredbe
- dozvola za emisije stakleničkih plinova
 - plan praćenja, izmjene plana praćenja
 - izmjene dozvole za emisije
 - rješenje o ukidanju dozvole
- korespondencija između operatera postrojenja i Ministarstva
 - obavijesti, zahtjevi





4.1. OBAVLJANJE DJELATNOSTI KOJOM SE ISPUŠTAJU STAKLENIČKI PLINOVI BEZ DOZVOLE ZA EMISIJE (3)

provedba inspekcijskog nadzora

- utvrđivanje činjeničnog stanja:
 - ima li postrojenje važeću dozvolu za emisije stakleničkih plinova
 - važeća verzija plana praćenja
 - djelatnost postrojenja iz Priloga I
 - staklenički plinovi
 - obveze operatera
 - je li postrojenju ukinuta dozvola





4.1. OBAVLJANJE DJELATNOSTI KOJOM SE ISPUŠTAJU STAKLENIČKI PLINOVI BEZ DOZVOLE ZA EMISIJE (4)

- postupanje po provedenom inspekcijskom nadzoru
 - postrojenje <u>ima</u> važeću dozvolu za emisije
 - evidentirati u zapisniku
 - postrojenje <u>nema</u> dozvolu za emisije / ukinuta dozvola za emisije
 - evidentirati u zapisniku
 - rješenjem narediti zabranu obavljanja djelatnosti kojom se ispuštaju staklenički plinovi (članak 138., stavak 5., podstavak 1.)
 - optužni prijedlog (članak 146., stavak 1., podstavak 19.)
 - optužni prijedlog (članak 146., stavak 2.)





4.1. OBAVLJANJE DJELATNOSTI KOJOM SE ISPUŠTAJU STAKLENIČKI PLINOVI BEZ DOZVOLE ZA EMISIJE (5)

postupanje po provedenom inspekcijskom nadzoru

- postrojenje <u>ima</u> dozvolu za emisije, ali <u>ne ispunjava uvjete</u> na osnovi kojih je dobilo dozvolu za emisije
 - evidentirati u zapisniku
 - rješenjem narediti zabranu obavljanja djelatnosti kojom se ispuštaju staklenički plinovi do ispunjavanja uvjeta (članak 138., stavak 5., podstavak 2.)
 - ako postrojenje ne postupi po rješenju, predložiti Ministarstvu ukidanje dozvole za emisije (članak 138., stavak 6.)
 - optužni prijedlog (članak 146., stavak 1., podstavak 19.)
 - optužni prijedlog (članak 146., stavak 2.)





4.2. OBAVJEŠTAVANJE MINISTARSTVA O PLANIRANIM PROMJENAMA POSTROJENJA (1)

zakonska osnova

- Zakon o zaštiti zraka
 - članak 86., stavak 1. planirane promjene postrojenja
 - članak 132., stavak 3. i 4.
 članak 138., stavak 5. i 6.
 - članak 146. prekršajne odredbe

nadzirana osoba

operater postrojenja







4.2. OBAVJEŠTAVANJE MINISTARSTVA O PLANIRANIM PROMJENAMA POSTROJENJA (2)

priprema inspekcijskog nadzora

- posljednja odobrena verzija plana praćenja
- informacije o planiranim promjenama u postrojenju
 - tehničko-tehnološke karakteristike postrojenja
 - vrsta goriva, sirovine ili druge tvari koje se koriste u postrojenju, povećanje ili smanjenje toplinske snage na ulazu, kapacitet postrojenja
- rješenje Ministarstva o izmjeni dozvole / odobravanju značajnih izmjena plana praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja
- korespondencija između operatera postrojenja i Ministarstva
 - obavijest o planiranoj promjeni u postrojenju, zahtjevi





4.2. OBAVJEŠTAVANJE MINISTARSTVA O PLANIRANIM PROMJENAMA POSTROJENJA (3)

provedba inspekcijskog nadzora

- utvrđivanje činjeničnog stanja:
 - jesu li u postrojenju planirane tehničko-tehnološke promjene
 - je li operater postrojenja obavijestio Ministarstvo o planiranim promjenama bez odgađanja
 - jesu li promjene u postrojenju već provedene



4.2. OBAVJEŠTAVANJE MINISTARSTVA O PLANIRANIM PROMJENAMA POSTROJENJA (4)

- postupanje po provedenom inspekcijskom nadzoru
 - operater postrojenja <u>ne planira</u> tehničko-tehnološke promjene u postrojenju
 - evidentirati u zapisniku
 - operater postrojenja <u>planira</u> tehničko-tehnološke promjene u postrojenju i o tome <u>je obavijestio Ministarstvo</u>
 - evidentirati u zapisniku



4.2. OBAVJEŠTAVANJE MINISTARSTVA O PLANIRANIM PROMJENAMA POSTROJENJA (5)

postupanje po provedenom inspekcijskom nadzoru

- operater postrojenja <u>planira</u> tehničko-tehnološke promjene u postrojenju i o tome <u>nije obavijestio Ministarstvo</u>
 - evidentirati u zapisniku
 - rješenjem narediti otklanjanje nedostataka i nepravilnosti u postupanju (članak 132., stavak 3.)
 - ako postrojenje ne postupi po rješenju, novčanom kaznom prisiliti na izvršenje rješenja (članak 132., stavak 4.)
 - optužni prijedlog (članak 146., stavak 1., podstavak 20.)
 - optužni prijedlog (članak 146., stavak 2.)





4.2. OBAVJEŠTAVANJE MINISTARSTVA O PLANIRANIM PROMJENAMA POSTROJENJA (6)

postupanje po provedenom inspekcijskom nadzoru

- u postrojenju su <u>već provedene planirane promjene</u>, koje su dovele do emisije, a operater postrojenja o tome <u>nije obavijestio Ministarstvo</u>
 - rješenjem narediti zabranu obavljanja djelatnosti kojom se ispuštaju staklenički plinovi do ispunjavanja uvjeta (članak 138., stavak 5., podstavak 2.)
 - ako postrojenje ne postupi po rješenju, predložiti ukidanje dozvole za emisije (članak 138., stavak 6.)
 - optužni prijedlog (članak 146., stavak 1., podstavak 20.)
 - optužni prijedlog (članak 146., stavak 2.)






4.3. OBAVJEŠTAVANJE MINISTARSTVA O PLANIRANOJ PROMJENI OSOBE I IZMJENI PLANA PRAĆENJA (1)

zakonska osnova

- Zakon o zaštiti zraka
 - članak 86., stavak 1. planirane promjene osobe operatera postrojenja, planirane izmjene plana praćenja
 - članak 132., stavak 3. i 4.
 članak 138., stavak 5. i 6.
 - članak 146. prekršajne odredbe

nadzirana osoba

operater postrojenja







4.3. OBAVJEŠTAVANJE MINISTARSTVA O PLANIRANOJ PROMJENI OSOBE I IZMJENI PLANA PRAĆENJA (2)

priprema inspekcijskog nadzora

- posljednja odobrena verzija plana praćenja
- informacije o planiranoj promjeni osobe operatera postrojenja
- informacije o planiranoj izmjeni plana praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja
- rješenje Ministarstva o utvrđivanju promjene osobe operatera / odobravanju izmjena plana praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja
- korespondencija između operatera postrojenja i Ministarstva
 - obavijest o planiranoj promjeni osobe operatera postrojenja
 - obavijest o planiranoj izmjeni plana praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja





4.3. OBAVJEŠTAVANJE MINISTARSTVA O PLANIRANOJ PROMJENI OSOBE I IZMJENI PLANA PRAĆENJA (3)

provedba inspekcijskog nadzora

- utvrđivanje činjeničnog stanja:
 - je li planirana promjena osobe operatera postrojenja
 - je li planirana izmjena plana praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja
 - je li operater postrojenja obavijestio Ministarstvo o planiranoj promjeni osobe operatera postrojenja bez odgađanja
 - je li operater postrojenja obavijestio Ministarstvo o planiranoj
 izmjeni plana praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja do
 31. prosinca tekuće godine
 - jesu li promjene osobe operatera postrojenja već provedene





4.3. OBAVJEŠTAVANJE MINISTARSTVA O PLANIRANOJ PROMJENI OSOBE I IZMJENI PLANA PRAĆENJA (4)

- postupanje po provedenom inspekcijskom nadzoru
 - operater postrojenja <u>ne planira</u> promjene osobe operatera postrojenja i/ili izmjene plana praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja
 - evidentirati u zapisniku
 - operater postrojenja <u>planira</u> promjene osobe operatera postrojenja i/ili izmjene plana praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja i o tome <u>je obavijestio Ministarstvo</u>
 - evidentirati u zapisniku



4.3. OBAVJEŠTAVANJE MINISTARSTVA O PLANIRANOJ PROMJENI OSOBE I IZMJENI PLANA PRAĆENJA (5)

postupanje po provedenom inspekcijskom nadzoru

- operater postrojenja <u>planira</u> promjene osobe operatera postrojenja i/ili izmjene plana praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja i o tome nije obavijestio Ministarstvo
 - rješenjem narediti otklanjanje nedostataka i nepravilnosti u postupanju (članak 132., stavak 3.)
 - ako postrojenje ne postupi po rješenju, novčanom kaznom prisiliti na izvršenje rješenja (članak 132., stavak 4.)
 - optužni prijedlog (članak 146., stavak 1., podstavak 21.)
 - optužni prijedlog (članak 146., stavak 2.)





4.3. OBAVJEŠTAVANJE MINISTARSTVA O PLANIRANOJ PROMJENI OSOBE I IZMJENI PLANA PRAĆENJA (6)

postupanje po provedenom inspekcijskom nadzoru

- u postrojenju su <u>već provedene planirane promjene</u> osobe operatera postrojenja, a operater postrojenja o tome <u>nije obavijestio Ministarstvo</u>
 - rješenjem narediti zabranu obavljanja djelatnosti kojom se ispuštaju staklenički plinovi do ispunjavanja uvjeta (članak 138., stavak 5., podstavak 2.)
 - ako postrojenje ne postupi po rješenju, predložiti ukidanje dozvole za emisije (članak 138., stavak 6.)
 - optužni prijedlog (članak 146., stavak 1., podstavak 21.)
 - optužni prijedlog (članak 146., stavak 2.)



4.4. OBAVJEŠTAVANJE MINISTARSTVA O PLANIRANOM DATUMU PRESTANKA OBAVLJANJA DJELATNOSTI (1)

zakonska osnova

- Zakon o zaštiti zraka
 - članak 87., stavak 1. prestanak obavljanja djelatnosti u postrojenju
 - članak 132., stavak 3. i 4.
 članak 138., stavak 6.
 - članak 146. prekršajne odredbe

nadzirana osoba

operater postrojenja







4.4. OBAVJEŠTAVANJE MINISTARSTVA O PLANIRANOM DATUMU PRESTANKA OBAVLJANJA DJELATNOSTI (2)

priprema inspekcijskog nadzora

- posljednja odobrena verzija plana praćenja
- informacije o planiranom prestanku obavljanja djelatnosti u postrojenju
 - npr. prestanak proizvodnje, smanjenje toplinske snage na ulazu ispod 20 MW
- korespondencija između operatera postrojenja i Ministarstva
 - obavijest o planiranom datumu prestanka obavljanja djelatnosti u postrojenju
- rješenje Ministarstva o ukidanju dozvole za emisije stakleničkih plinova iz postrojenja





4.4. OBAVJEŠTAVANJE MINISTARSTVA O PLANIRANOM DATUMU PRESTANKA OBAVLJANJA DJELATNOSTI (3)

provedba inspekcijskog nadzora

- utvrđivanje činjeničnog stanja:
 - djelatnost postrojenja prema Prilogu I. Uredbe
 - je li planiran prestanak obavljanja djelatnosti u postrojenju
 - je li operater postrojenja obavijestio Ministarstvo o planiranom datumu prestanka obavljanja djelatnosti u postrojenju
 - je li prestanak obavljanja djelatnosti već proveden
 - je li postrojenju ukinuta dozvola za emisije stakleničkih plinova iz postrojenja



4.4. OBAVJEŠTAVANJE MINISTARSTVA O PLANIRANOM DATUMU PRESTANKA OBAVLJANJA DJELATNOSTI (4)

- postupanje po provedenom inspekcijskom nadzoru
 - operater postrojenja <u>ne planira</u> prestanak obavljanja djelatnosti u postrojenju
 - evidentirati u zapisniku
 - operater postrojenja <u>planira</u> prestanak obavljanja djelatnosti u postrojenju i o tome <u>je obavijestio</u> Ministarstvo
 - evidentirati u zapisniku





4.4. OBAVJEŠTAVANJE MINISTARSTVA O PLANIRANOM DATUMU PRESTANKA OBAVLJANJA DJELATNOSTI (5)

postupanje po provedenom inspekcijskom nadzoru

- operater postrojenja <u>planira</u> prestanak obavljanja djelatnosti u postrojenju i o tome <u>nije obavijestio</u> Ministarstvo
 - rješenjem narediti otklanjanje nedostataka i nepravilnosti u postupanju (članak 132., stavak 3.)
 - ako postrojenje ne postupi po rješenju, novčanom kaznom prisiliti na izvršenje rješenja (članak 132., stavak 4.)
 - optužni prijedlog (članak 146., stavak 1., podstavak 22.)
 - optužni prijedlog (članak 146., stavak 2.)



4.4. OBAVJEŠTAVANJE MINISTARSTVA O PLANIRANOM DATUMU PRESTANKA OBAVLJANJA DJELATNOSTI (6)

- postupanje po provedenom inspekcijskom nadzoru
 - postrojenje je <u>već prestalo s obavljanjem djelatnosti</u> i o tome <u>nije</u> obavijestilo Ministarstvo
 - predložiti ukidanje dozvole za emisije (članak 138., stavak 6.)
 - optužni prijedlog (članak 146., stavak 1., podstavak 22.)
 - optužni prijedlog (članak 146., stavak 2.)





4.5. DOSTAVLJANJE VERIFICIRANOG IZVJEŠĆA AGENCIJI U PROPISANOM ROKU (1)

zakonska osnova

- Zakon o zaštiti zraka
 - članak 88., stavak 2. dostavljanje verificiranog izvješća Agenciji
 - članak 132., stavak 1. i 4. inspekcijski nadzor
 - članak 146. prekršajne odredbe

nadzirana osoba

operater postrojenja







4.5. DOSTAVLJANJE VERIFICIRANOG IZVJEŠĆA AGENCIJI U PROPISANOM ROKU (2)

priprema inspekcijskog nadzora

- rješenje Ministarstva o ukidanju dozvole za emisije stakleničkih plinova iz postrojenja
- izvješće o emisijama za predmetno razdoblje izvješćivanja
- verifikacijsko izvješće za izvješće o emisijama za isto razdoblje
- korespondencija između operatera postrojenja i Agencije
 - obavijest o dostavljanju verificiranog godišnjeg izvješća i verifikacijskog izvješća Agenciji



4.5. DOSTAVLJANJE VERIFICIRANOG IZVJEŠĆA AGENCIJI U PROPISANOM ROKU (3)

provedba inspekcijskog nadzora

- utvrđivanje činjeničnog stanja:
 - je li postrojenju ukinuta dozvola za emisije stakleničkih plinova
 - je li operater postrojenja izradio godišnje izvješće o emisijama
 - je li operater postrojenja uputio godišnje izvješće na verifikaciju akreditiranom verifikatoru
 - je li operater postrojenja dostavio Agenciji verificirano godišnje izvješće i verifikacijsko izvješće u roku od dva mjeseca od dana izvršnosti rješenja o ukidanju dozvole





4.5. DOSTAVLJANJE VERIFICIRANOG IZVJEŠĆA AGENCIJI U PROPISANOM ROKU (4)

postupanje po provedenom inspekcijskom nadzoru

- operater postrojenja <u>je dostavio</u> Agenciji verificirano godišnje izvješće i verifikacijsko izvješće u propisanom roku
 - evidentirati u zapisniku
- operater postrojenja <u>nije dostavio</u> Agenciji verificirano godišnje izvješće i verifikacijsko izvješće u propisanom roku
 - evidentirati u zapisniku
 - rješenjem narediti otklanjanje nezakonitosti u postupanju u primjerenom roku (članak 132., stavak 1.)
 - ako postrojenje ne postupi po rješenju, novčanom kaznom ga prisiliti na izvršenje rješenja (članak 132., stavak 4.)
 - optužni prijedlog (članak 146., stavak 1., podstavak 23.)
 - optužni prijedlog (članak 146., stavak 2.)




4.6. OBAVJEŠTAVANJE MINISTARSTVA O DJELOMIČNOM PRESTANKU S RADOM (1)

zakonska osnova

- Zakon o zaštiti zraka
 - članak 90., stavak 9. djelomični prestanak s radom
 - članak 132., stavak 1. i 4. inspekcijski nadzor
 - članak 146. prekršajne odredbe

nadzirana osoba

operater postrojenja







4.6. OBAVJEŠTAVANJE MINISTARSTVA O DJELOMIČNOM PRESTANKU S RADOM (2)

priprema inspekcijskog nadzora

- rješenje kojim se određuje količina emisijskih jedinica koje se postrojenju dodjeljuju besplatno
- obrazac za nove sudionike i zatvaranje postrojenja
- korespondencija između operatera postrojenja i Ministarstva
 - zahtjev za suglasnost na količinu besplatnih emisijskih jedinica postrojenja
 - suglasnost na količinu besplatnih emisijskih jedinica



4.6. OBAVJEŠTAVANJE MINISTARSTVA O DJELOMIČNOM PRESTANKU S RADOM (3)

provedba inspekcijskog nadzora

- utvrđivanje činjeničnog stanja:
 - je li operater postrojenja dobio rješenje kojim se određuje količina emisijskih jedinica koje se dodjeljuju besplatno
 - je li operater postrojenja dostavio Ministarstvu popunjen obrazac za nove sudionike i zatvaranje postrojenja do 31. prosinca svake godine



4.6. OBAVJEŠTAVANJE MINISTARSTVA O DJELOMIČNOM PRESTANKU S RADOM (4)

postupanje po provedenom inspekcijskom nadzoru

- operater postrojenja je dostavio Ministarstvu popunjen obrazac za nove sudionike i zatvaranje postrojenja
 - evidentirati u zapisniku
- operater postrojenja <u>nije dostavio</u> Ministarstvu popunjen obrazac za nove sudionike i zatvaranje postrojenja
 - evidentirati u zapisniku
 - rješenjem narediti otklanjanje nezakonitosti u postupanju u primjerenom roku (članak 132., stavak 1.)
 - ako nije izvršeno rješenje, novčanom kaznom prisiliti na izvršenje rješenja (članak 132., stavak 4.)
 - optužni prijedlog (članak 146., stavak 1., podstavak 24.)
 - optužni prijedlog (članak 146., stavak 2.)











HVALA NA PAŽNJI



Jačanje inspekcije zaštite okoliša radi učinkovite kontrole praćenja kakvoće zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, kako bi se postigla bolja kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj















ISPUNJAVANJE OBRAZACA ZA OPERATERE POSTROJENJA I OPERATERE ZRAKOPLOVA - praktične vježbe -

SADRŽAJ

- opis vježbe
- zadatak
- pregled rezultata





OPIS VJEŽBE (1)

- Rad po skupinama
- Svakoj skupini će se na uvid dati popunjen plan praćenja za izmišljeno postrojenje i pripadajuće izvješće o godišnjim emisijama







OPIS VJEŽBE (2)

vježba 1:

- pronalaženje podataka u obrascu plana praćenja emisija iz postrojenja
- cilj: snalaženje u obrascu plana praćenja

vježba 2:

- pronalaženje podataka u obrascu izvješća o emisijama postrojenja
- cilj: snalaženje u obrascu izvješća o emisijama

vježba 3:

- usporedba podataka u planu praćenja emisija i izvješća o emisijama
- cilj: kontrola podataka i otkrivanje potencijalnih nepravilnosti





VJEŽBA 1 – ZADATAK (1)

PLAN PRAĆENJA EMISIJA IZ POSTROJENJA

zadatak:

U planu praćenja pronaći sljedeće informacije:

- a) Broj aktualne verzije plana praćenja i njegov status
- b) Datum odobrenja važećeg plana praćenja
- c) Broj dozvole za emisije stakleničkih plinova
- d) Jedinstveni ID postrojenja
- e) Naziv postrojenja i lokacija
- f) Djelatnosti iz Priloga I Uredbe (NN 69/12 i 154/14)





VJEŽBA 1 – ZADATAK (2)

PLAN PRAĆENJA EMISIJA IZ POSTROJENJA

zadatak:

U planu praćenja pronaći sljedeće informacije:

- g) Kategorija postrojenja
- h) Je li to postrojenje s niskim emisijama
- i) Metodologija proračuna
- j) Izvori emisije
- k) Tokovi izvora
- I) Korišteni mjerni instrumenti
- m) Laboratorijske analize i ima li neakreditiranih metoda





VJEŽBA 1 - RJEŠENJA

- PLAN PRAĆENJA EMISIJA IZ POSTROJENJA
- rješenja:





VJEŽBA 2 - ZADATAK

IZVJEŠĆE O GODIŠNJIM EMISIJAMA POSTROJENJA

zadatak:

U godišnjem izvješću pronaći sljedeće informacije:

- a) Ime osobe ovlaštene za zastupanje
- b) Verzija plana praćenja emisija
- c) Verifikator izvješća o emisijama
- d) Djelatnosti iz Priloga I Uredbe (NN 69/12 i 154/14)
- e) Metodologija korištena za određivanje emisije
- f) Tokovi izvora u postrojenju
- g) Emisija pojedinog toka izvora
- h) Ukupna emisija CO_{2e} iz postrojenja





VJEŽBA 2 - RJEŠENJA

- IZVJEŠĆE O GODIŠNJIM EMISIJAMA POSTROJENJA
- rješenja:





VJEŽBA 3 - ZADATAK

USKLAĐENOST PLANA PRAĆENJA EMISIJA I IZVJEŠĆA O GODIŠNJIM EMISIJAMA POSTROJENJA

zadatak:

Usporediti sljedeće informacije u planu praćenja emisija i godišnjem izvješću:

- a) Aktualni broj izdanja odobrenog plana praćenja
- b) Djelatnosti iz Priloga I Uredbe (NN 69/12 i 154/14)
- c) Metodologija praćenja emisija
- d) Tokovi izvora





VJEŽBA 3 - RJEŠENJA

- USKLAĐENOST PLANA PRAĆENJA EMISIJA I IZVJEŠĆA O GODIŠNJIM EMISIJAMA POSTROJENJA
- rješenja:











HVALA NA PAŽNJI



Jačanje inspekcije zaštite okoliša radi učinkovite kontrole praćenja kakvoće zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, kako bi se postigla bolja kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj















ODREĐIVANJE PODATKA O DJELATNOSTI (KOLIČINA GORIVA I SIROVINA) - praktične vježbe -

SADRŽAJ

- opis vježbe
- zadatak
- pregled rezultata





OPIS VJEŽBE

- Rad po skupinama
- Svaka skupina će dobiti tri zadatka, dva vezana za određivanje količine goriva i jedan za određivanje količine sirovine
- Svrha vježbe je određivanje ukupne godišnje količine goriva/sirovine potrošene u postrojenju







VJEŽBA 1

Zadatak:

- Gorivo koje se koristi: prirodni plin
- Zadano: mjesečne potrošnje prirodnog plina

mjesec	potrošnja m³	mjesec	potrošnja m³
siječanj	0	srpanj	150.000
veljača	150.000	kolovoz	150.000
ožujak	250.000	rujan	150.000
travanj	250.000	listopad	0
svibanj	250.000	studeni	0
lipanj	150.000	prosinac	0

Potrebno je izračunati godišnju potrošnju prirodnog plina u m³



PREGLED REZULTATA VJEŽBE 1

• rješenje:





VJEŽBA 2

Zadatak:

- Gorivo koje se koristi: prirodni plin
- Zadano: stanje brojila na početku i na kraju godine

datum	potrošnja u m ³	
01.01.2014.	353.428	
31.12.2014.	3.825.251	

Potrebno je izračunati godišnju potrošnju prirodnog plina u m³



PREGLED REZULTATA VJEŽBE 2

• rješenje:





Zadatak:

Sirovina koja se koristi: vapnenac

– Zadano:

	datum	količina
Stanje zaliha	31.12.2016.	25.000 kg
Nabava 1	05.01.2017.	20.000 t
Nabava 2	20.06.2017.	10.000 t
Nabava 3	19.10.2017.	17.000 t
Otprema	11.07.2017.	5.000 t
Stanje zaliha	31.12.2017.	15.000 kg

Potrebno je izračunati godišnju potrošnju vapnenca u tonama



Zadatak:

Potrošnja [t] = zaliha(2016) + nabavljeno – otpremljeno – zaliha(2017)















HVALA NA PAŽNJI




Jačanje inspekcije zaštite okoliša radi učinkovite kontrole praćenja kakvoće zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, kako bi se postigla bolja kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj















ODREĐIVANJE PRORAČUNSKIH FAKTORA - praktične vježbe -

SADRŽAJ

- opis vježbe
- zadatak
- pregled rezultata





- Rad po skupinama
- Svaka skupina će dobiti tri zadatka za određivanje proračunskih faktora (faktor emisije, donja ogrjevna vrijednost, oksidacijski faktor)
- Svrha vježbe je određivanje proračunskih faktora koji će se koristiti za izračun emisije CO₂







Zadatak:

- Gorivo koje se koristi: navedeno u tablici
- Zadano: postrojenje prema planu praćenja za određivanje emisije koristi proračunske faktore iz Nacionalnog inventara emisija
- Potrebno je za svako gorivo odrediti: faktor emisije, donju ogrjevnu vrijednost i oksidacijski faktor te ih upisati u tablicu

gorivo	EF [tCO ₂ /TJ]	DOV [GJ/t, GJ/10³m³]	OF
Mrki ugljen			
Koks			
Prirodni plin			
Loživo ulje			
Plinsko ulje			







Zadatak:

- Gorivo koje se koristi: loživo ulje
- Zadano: prema planu praćenja postrojenje je obavezno laboratorijski mjeriti sadržaj ugljika u gorivu te donju ogrjevnu vrijednost. U tablici su prikazane dvije analize goriva

broj analize	DOV [MJ/kg]	sadržaj ugljika [%]
1.	40,20	86,40
2.	40,61	86,48

Potrebno je odrediti faktor emisije za svaku od analiza



Zadatak:

Formula za izračun EF glasi:

EF = (1000*sadržaj ugljika*PF)/ DOV

PF - stehiometrijski omjer kg CO₂/kg C

PF = 3,664







Zadatak:

- Gorivo koje se koristi: navedeno u tablici
- Zadano: postrojenje prema planu praćenja za određivanje emisije koristi proračunske faktore iz Priloga VI. Uredbe Komisije 601/2012
- Potrebno je za svako gorivo odrediti: faktor emisije, donju ogrjevnu vrijednost i oksidacijski faktor te ih upisati u tablicu

gorivo / sirovina	EF [tCO ₂ /TJ, tCO ₂ /t karb.]	DOV [GJ/t, GJ/10³m³]	OF
Lignit			
Petrol-koks			
Prirodni plin			
Dizelsko gorivo			
Vapnenac		-	-













HVALA NA PAŽNJI




Jačanje inspekcije zaštite okoliša radi učinkovite kontrole praćenja kakvoće zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, kako bi se postigla bolja kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj















ODREĐIVANJE EMISIJA POJEDINOG TOKA IZVORA NA TEMELJU IZVORNIH PODATKA - praktične vježbe -

SADRŽAJ

- opis vježbe
- zadatak
- pregled rezultata





- Rad po skupinama
- Svaka skupina će dobiti jedan zadatak koji sadrži tri toka izvora
- Svrha vježbe je određivanje emisije CO₂ za svaki tok izvora







Formula za određivanje emisije CO₂ iz <u>izgaranja goriva</u>

PA = podatak o aktivnosti [t, m^3] – količina goriva DOV = donja ogrjevna vrijednost [TJ/t, GJ/ 10^3 m³] EF = emisijski faktor [tCO₂/TJ]

OF = oksidacijski faktor OF [-]



Formula za određivanje emisije CO₂ iz <u>sirovine</u>

PA = podatak o aktivnosti [t] – utrošak vapnenca

EF = emisijski faktor [tCO₂/t]

PF = udio karbonata pretvoren u CO₂



Zadatak:

- Gorivo koje se koristi: prirodni plin i dizelsko gorivo
- Sirovina koja se koristi: vapnenac
- Zadano: godišnje količine potrošenog goriva i sirovine, prema tablici

gorivo / sirovina	količina	udio karbonata koji ne prelazi u CO ₂
Prirodni plin	2.568.235 m ³	-
Dizelsko gorivo	2.560 kg	-
Vapnenac	3.200 t	10 %



Zadatak:

Zadano: proračunski faktori, prema tablici

gorivo / sirovina	proračunski faktori	
Prirodni plin	Nacionalni inventar emisija	
Dizelsko gorivo	Prilog VI Uredbe Komisije 601/2012	
Vapnenac	Prilog VI Uredbe Komisije 601/2012	

Potrebno je za svaki tok izvora izračunati emisiju CO₂













HVALA NA PAŽNJI



Jačanje inspekcije zaštite okoliša radi učinkovite kontrole praćenja kakvoće zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, kako bi se postigla bolja kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj















IZRADA PRORAČUNA EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA IZ POSTROJENJA I ZRAKOPLOVA - praktične vježbe -

SADRŽAJ

- opis vježbe
- zadatak
- pregled rezultata





- Rad po skupinama
- Svaka skupina će dobiti dva zadatka, jedan vezan za određivanje ukupne emisije CO₂ iz postrojenja i drugi vezan za određivanje ukupne emisije CO₂ jednog leta zrakoplova
- Svrha vježbe je određivanje ukupne godišnje emisije CO₂ iz postrojenja i zrakoplova







Zadatak:

- Gorivo koje se koristi: prirodni plin i dizelsko gorivo
- Sirovina koja se koristi: vapnenac
- Zadano: emisije CO₂ po tokovima izvora iz prethodne vježbe
- Potrebno je odrediti ukupnu emisiju CO₂ iz postrojenja







• Zadatak:

Ukupna emisija E [t] = Emisija (1) + Emisija (2) + Emisija (3)







Zadatak:

Gorivo koje se koristi: mlazno gorivo

– Zadano:

	količina
Stanje zaliha prije leta	8 t
Nabava	50 t
Stanje zaliha nakon leta	500 kg

 U planu praćenja operater zrakoplova za izračun emisija koristi laboratorijsku analizu mlaznog goriva (tablica)

Red.	DOV	EF	OF
br.	[GJ/t]	[tCO ₂ /TJ]	
1.	43,98	70,30	1









