


ZPRACOVÁNÍ TACHYMETRICKÉHO ZAMĚŘENÍ LOKALITY


POSTUP TVORBY GRAFICKÉ ČÁSTI

Nejprve otevřeme program Microstation 2025/Microstation Connect Edition a založíme nový výkres – dle zadání použijeme pracovní prostředí MultiScale, pracovní sada MultiScale, základací výkres MultiScale_3D.dgn.



V rámci 1 souboru dgn roztrídíme jednotlivé části obsahu mapy do různých modelů:



- model typu *Výkres* (3D i 2D model)
- model typu *Kresba* (možný pouze 2D model)
- model typu *Arch* (možný pouze 2D model)



Při založení souboru dgn je založen pouze 1 model typu *Výkres* (s názvem Implicitní). Tento model je nutné využívat pro tvorbu geometrie (např. z důvodu atributových a topologických kontrol ve starších verzích nadstavbových programů (např. MGE0). Pouze ho vhodně přejmenujeme – ať je objednateli jasné, co je obsahem (např. 3D geometrie) a nastavíme model tak, aby bylo možné pracovat s měřítkem anotací.

Do tohoto modelu budeme umisťovat následující prvky:

- body (import pozic, čísel, výšek všech bodů, příp. kódů)
- linie (spojnice jednotlivých bodů)
- bodové značky, které umisťujeme přímo na zaměřené body (např. jednotlivé stromy, dopravní značky, svítidla, atp.)




Do modelu typu *Kresba* pak umístíme prvky mapy, které neumísťujeme do skutečné výšky (využijeme vlastnosti, že se jedná pouze o 2D model). Bude se tedy jednat o následující:

- bodové značky, které neumísťujeme do skutečné výšky (např. značka budovy, kultur atp.)
- výšky určené pro tisk
- popisy (typy objektů, druhy povrchů, názvy, ...)
- technické šrafy

Do modelu typu *Arch* pak budeme umísťovat prvky mapy, které souvisí s tiskovou verzí výkresu:

- popisové pole
- směrová růžice (pokud není výkres orientován k severu)
- průsečíky sítě pravoúhlých souřadnic
- okrajové náčrty

Prvním krokem bude import bodů (pozice, čísla, kódy, informace o bodu). Využijeme k tomu MDL aplikaci Groma.





Přes **Nastavení – Atributy** zvolíme požadované nastavení viz atributová tabulka.

S výhodou pak můžeme používat možnosti *Zobrazit body / Skrýt body*, kterými zapneme interaktivní zobrazení bodů v závislosti na přiblížení obrazovky.

Aby tato funkce byla dostupná, je nutné, aby se vytvořili *Informace o bodu*.

Pro hromadné úpravy lze využít funkce *Edit import*. Je však nutné ověřit funkčnost a aktuálnost.



Atributy zobrazení

Seznam nastavení:

- 1 Import bodů
- 2 Výškové kóty
- 3 Značky 9.12
- 4 Import bodů MS**
- 5 Výškové kóty MS

☒ Texty nezávislé na pohledu

Měřítko: 1

Bod

☒ Zobrazit

Vrstva: 1

Název v.: GS01-body-poloha

Barva: 5 ☐ Dle v.

Styl: 0 ☐ Dle v.

Síla: 4 ☐ Dle v.

Značka: Tečka

Buňka:

☐ Informace o bodu

Předčísí

☐ Zobrazit

Vrstva: 21

Název v.:

Barva: 7 ☐ Dle v.

Styl: 0 ☐ Dle v.

Síla: 0 ☐ Dle v.

Font: 1

Výška/Š.: 2.00 0.00

Umístit: Vlevo

Znaků: 0

Posun Y: 0.00 X: 0.00

☐ Přidat mezeru

☐ Pos. o 1/2 výšky textu

Číslo

☒ Zobrazit

Vrstva: 2

Název v.: GS01-body-čísla

Barva: 5 ☐ Dle v.

Styl: 0 ☐ Dle v.

Síla: 0 ☐ Dle v.

Font: 1

Výška/Š.: 0.30 0.30

Umístit: Vpravo dole

Znaků: 0

Posun Y: 0.00 X: 0.00

☐ Přidat mezeru

☐ Pos. o 1/2 výšky textu

☐ Informace o bodu

Výška

☐ Zobrazit

Vrstva: 61

Název v.:

Barva: 4 ☐ Dle v.

Styl: 0 ☐ Dle v.

Síla: 0 ☐ Dle v.

Font: 1

Výška/Š.: 2.00 0.00

Umístit: Uprostřed nahc

Znaků: 0 d.m: 2

Posun Y: 0.00 X: 0.00

☐ Přidat mezeru

☐ Pos. o 1/2 výšky textu

☐ V závorce

☐ Bez tečky

Kód

☒ Zobrazit

Vrstva: 45

Název v.: GS01-body-kódy

Barva: 2 ☐ Dle v.

Styl: 0 ☐ Dle v.

Síla: 0 ☐ Dle v.

Font: 1

Výška/Š.: 0.30 0.30

Umístit: Vpravo dole

Znaků: 0

Posun Y: 0.01 X: 0.01

☐ Přidat mezeru

☐ Pos. o 1/2 výšky textu

Značka

☐ Zobrazit

Vrstva: 25

Název v.:

Barva: 5 ☐ Dle v.

Styl: 0 ☐ Dle v.

Síla: 0 ☐ Dle v.

Informace o bodu

☒ Připojit

Vrstva: 46

Název v.: GS01-body-info

☐ Úplné číslo s pomlčkou

☐ Rozdělit předčísí

Název: Import bodů MS

Atributy zobrazení

Seznam nastavení:

- 1 Import bodů
- 2 Výškové kóty
- 3 Značky 9.12
- 4 Import bodů MS
- 5 Výškové kóty MS**

☒ Texty nezávislé na pohledu

Měřítko: 1

Bod

☐ Zobrazit

Vrstva: 5

Název v.:

Barva: 70 ☐ Dle v.

Styl: 0 ☐ Dle v.

Síla: 0 ☐ Dle v.

Značka: Buňka

Buňka: 9.12

☐ Informace o bodu

Předčísí

☐ Zobrazit

Vrstva: 21

Název v.:

Barva: 7 ☐ Dle v.

Styl: 0 ☐ Dle v.

Síla: 0 ☐ Dle v.

Font: 1

Výška/Š.: 2.00 0.00

Umístit: Vlevo

Znaků: 0

Posun Y: 0.00 X: 0.00

☐ Přidat mezeru

☐ Pos. o 1/2 výšky textu

Číslo

☐ Zobrazit

Vrstva: 2

Název v.:

Barva: 0 ☐ Dle v.

Styl: 0 ☐ Dle v.

Síla: 0 ☐ Dle v.

Font: 1

Výška/Š.: 0.30 0.30

Umístit: Vpravo nahoře

Znaků: 0

Posun Y: -0.01 X: -0.01

☐ Přidat mezeru

☐ Pos. o 1/2 výšky textu

☒ Informace o bodu

Výška

☒ Zobrazit

Vrstva: 3

Název v.: GS09-výškopis-body p

Barva: 70 ☐ Dle v.

Styl: 0 ☐ Dle v.

Síla: 0 ☐ Dle v.

Font: 1

Výška/Š.: 0.60 0.30

Umístit: Uprostřed nahc

Znaků: 6 d.m: 2

Posun Y: 0.00 X: 0.00

☐ Přidat mezeru

☐ Pos. o 1/2 výšky textu

☐ V závorce

☐ Bez tečky

Kód

☐ Zobrazit

Vrstva: 4

Název v.: GS10_popis-kody

Barva: 4 ☐ Dle v.

Styl: 0 ☐ Dle v.

Síla: 0 ☐ Dle v.

Font: 1

Výška/Š.: 0.30 0.30

Umístit: Vlevo dole

Znaků: 0

Posun Y: 0.01 X: 0.01

☐ Přidat mezeru

☐ Pos. o 1/2 výšky textu

Značka

☐ Zobrazit

Vrstva: 25

Název v.:

Barva: 5 ☐ Dle v.

Styl: 0 ☐ Dle v.

Síla: 0 ☐ Dle v.

Informace o bodu

☐ Připojit

Vrstva: 46

Název v.:

☒ Úplné číslo s pomlčkou

☐ Rozdělit předčísí

Název: Výškové kóty MS

