

IMPORT SOUŘADNIC
=====

Název vstupního souboru : C:\Users\stepa\Desktop\vš\geo prog\zadání 1\zpracování\SS_BP.txt
Název výstupního souboru: C:\Users\stepa\Desktop\vš\geo prog\zadání 1\zpracování\SS_BP.crd

STATISTIKA:

Počet položek vstupního souboru: 5
Počet chybných položek : 0
Počet bodů s výškou / bez výšky: 4 / 1
Počet bodů s kódem / bez kódu : 0 / 5
Číslo min / Číslo max : 944212300 / JM-071-519
X min / X max : 1158160.660 / 1158334.000
Y min / Y max : 595948.000 / 595990.270
Z min / Z max : 255.960 / 259.030

KONTROLA ČÍSLOVÁNÍ BODŮ
=====

Kontrolovaný soubor: C:\Users\stepa\Desktop\vš\geo prog\zadání 1\zpracování\SS_BP.crd

Počet duplicitních položek: 0

IMPORT MĚŘENÍ
=====

Název vstupního souboru : C:\Users\stepa\Desktop\vš\geo prog\zadání 1\01_Zadání\zap_husovice.zap
Název výstupního souboru: C:\Users\stepa\Desktop\vš\geo prog\zadání 1\01_Zadání\zap_husovice.mes
Měřítkový koeficient : 0.9998596552 (-14.0 mm/100m)

Řádek 105: Stanovisko 610844000134002, bod 610844000000596: Podezřelá výška signálu : 0.000 m
Řádek 106: Stanovisko 610844000134002, bod 610844000000596: Podezřelá výška signálu : 0.000 m
Řádek 109: Stanovisko 610844000134002, bod 610844000130055: Podezřelá výška signálu : 0.500 m
Řádek 110: Stanovisko 610844000134002, bod 610844000130056: Podezřelá výška signálu : 0.500 m
Řádek 111: Stanovisko 610844000134002, bod 610844000130057: Podezřelá výška signálu : 0.500 m
Řádek 112: Stanovisko 610844000134002, bod 610844000130058: Podezřelá výška signálu : 0.500 m
Řádek 139: Stanovisko 610844000134002, bod 610844000130085: Podezřelá výška signálu : 0.000 m
Řádek 141: Stanovisko 610844000134002, bod 610844000130087: Podezřelá výška signálu : 0.000 m

STATISTIKA:

Počet položek : 130
Počet stanovisek : 2
Počet bodů se šikmou délkou : 128
Počet bodů s vodorovnou délkou: 0
Počet bodů se zenitovým úhlem : 128
Počet bodů s převýšením : 0
Počet bodů s kódem / bez kódu : 0 / 130
Počet měření v I/II poloze : 126 / 4
Číslo min / Číslo max : 944212300 / JM-071-519
Z min / Z max : 75.1946 / 116.0160
Délka min / Délka max : 2.052 / 117.691
Signál min / Signál max : 0.000 / 2.000

REDUKCE ŠIKMÝCH DÉLEK NA VODOROVNÉ
=====

Stanovisko	Bod	Z	dH	Šikmá D	Vod. D	Poznámka
610844000134001	944212300					Již opraveno
610844000134001	944212300					Již opraveno

610844000134001	610844000134002	Již opraveno
610844000134001	610844000134002	Již opraveno
610844000134001	JM-071-519	Již opraveno
610844000134001	610844000130001	Již opraveno
610844000134001	610844000130002	Již opraveno
610844000134001	610844000130003	Již opraveno
610844000134001	610844000130004	Již opraveno
610844000134001	610844000130005	Již opraveno
610844000134001	610844000130006	Již opraveno
610844000134001	610844000130007	Již opraveno
610844000134001	610844000130008	Již opraveno
610844000134001	610844000130009	Již opraveno
610844000134001	610844000130010	Již opraveno
610844000134001	610844000130011	Již opraveno
610844000134001	610844000130012	Již opraveno
610844000134001	610844000130013	Již opraveno
610844000134001	610844000130014	Již opraveno
610844000134001	610844000130015	Již opraveno
610844000134001	610844000130016	Již opraveno
610844000134001	610844000130017	Již opraveno
610844000134001	610844000130018	Již opraveno
610844000134001	610844000130019	Již opraveno
610844000134001	610844000130020	Již opraveno
610844000134001	610844000130021	Již opraveno
610844000134001	610844000130022	Již opraveno
610844000134001	610844000130023	Již opraveno
610844000134001	610844000130024	Již opraveno
610844000134001	610844000130025	Již opraveno
610844000134001	610844000130026	Již opraveno
610844000134001	610844000130027	Již opraveno
610844000134001	610844000130028	Již opraveno
610844000134001	610844000130029	Již opraveno
610844000134001	610844000130030	Již opraveno
610844000134001	610844000130031	Již opraveno
610844000134001	610844000130032	Již opraveno
610844000134001	610844000130033	Již opraveno
610844000134001	610844000130034	Již opraveno
610844000134001	610844000130035	Již opraveno
610844000134001	610844000130036	Již opraveno
610844000134001	610844000130037	Již opraveno
610844000134001	610844000130038	Již opraveno
610844000134001	610844000130039	Již opraveno
610844000134001	610844000130040	Již opraveno
610844000134001	610844000130041	Již opraveno
610844000134001	610844000130042	Již opraveno
610844000134001	610844000130043	Již opraveno
610844000134001	610844000130044	Již opraveno
610844000134001	610844000130045	Již opraveno
610844000134001	610844000130046	Již opraveno
610844000134001	610844000130047	Již opraveno
610844000134001	610844000130048	Již opraveno
610844000134001	610844000130049	Již opraveno
610844000134001	610844000130050	Již opraveno
610844000134001	610844000130051	Již opraveno
610844000134001	610844000130052	Již opraveno
610844000134001	610844000130053	Již opraveno
610844000134001	610844000130054	Již opraveno
610844000134001	610844000130100	Již opraveno
610844000134001	610844000130101	Již opraveno
610844000134001	610844000130102	Již opraveno
610844000134001	610844000130103	Již opraveno
610844000134001	610844000130104	Již opraveno

[illegible]

610844000134002610844000130086

610844000134002610844000130087

Již opraveno

Již opraveno

VÝPOČET OPRAVENÝCH SMĚRŮ Z MĚŘENÍ V I. A II. POLOZE

=====

?: Podezřelé měření:

oprava kolimační chyby > 0.0100 g

oprava indexové chyby > 0.0200 g

oprava délky > 0.010 m

x: Chybné měření:

oprava kolimační chyby > 0.1000 g

oprava indexové chyby > 0.1000 g

oprava délky > 0.020 m

Stanovisko:610844000134001

Cíl	Hz I Kol	Hz II V Kol	Z I Index	Z II V Index	D I V D	D II	Hz	Z	Délka
944212300	0.0000 0.0018	200.0035 0.0018	99.9420 0.0033	300.0515 0.0033	63.614 0.005	63.623	0.0018	99.9453	63.619
610844000134002	128.6430 0.0034	328.6498 0.0034	109.0400 -0.0029	290.9658 -0.0029	21.257 -0.000	21.256	128.6464	109.0371	21.257

Stanovisko:610844000134002

Cíl	Hz I Kol	Hz II V Kol	Z I Index	Z II V Index	D I V D	D II	Hz	Z	Délka
610844000134001	0.0000 -0.0007	199.9986 -0.0007	93.0720 0.0036	306.9208 0.0036	21.249 0.001	21.251	399.9993	93.0756	21.250
610844000000596	252.2413 0.0020	52.2453 0.0020	98.1236 0.0020	301.8725 0.0020	52.669 0.003	52.674	252.2433	98.1256	52.671

STATISTIKA:

=====

Vodorovné směry:

Počet vyhovujících směrů : 4

Počet podezřelých směrů : 0

Počet chybných směrů : 0

Odhad kolimační chyby : 0.0016

Nastavená kolimační chyba : 0.0000

Oprava kolimační chyby : 0.0016

Zenitové úhly:

Počet vyhovujících zenitových úhlů: 4

Počet podezřelých zenitových úhlů : 0
 Počet chybných zenitových úhlů : 0
 Odhad indexové chyby : 0.0015
 Nastavená indexová chyba : 0.0000
 Oprava indexové chyby : 0.0015

Délky:

Počet opravených délek : 4
 Počet podezřelých délek : 0
 Počet chybných délek : 0

OPRAVA VLIVU REFRAKCE A ZAKŘIVENÍ ZEMĚ

=====

Soubor: C:\Users\stepa\Desktop\vš\geo prog\zadání 1\01_Zadání\zap_husovice.mes

Bod	Z	dH	Refr.	Zakř.	v dH	Z Opr.	dH Opr.	Poznámka
-----	---	----	-------	-------	------	--------	---------	----------

944212300	99.9453		0.000	0.000	0.000	99.9449		
610844000134002	109.0371		0.000	0.000	0.000	109.0370		
JM-071-519	101.4702		0.000	0.001	0.001	101.4696		
610844000130001	101.5320		0.000	0.000	0.000	101.5319		
610844000130002	100.3840		0.000	0.000	0.000	100.3839		
610844000130003	100.9200		0.000	0.000	0.000	100.9199		
610844000130004	101.6720		0.000	0.000	0.000	101.6719		
610844000130005	101.5770		0.000	0.000	0.000	101.5769		
610844000130006	101.6900		0.000	0.000	0.000	101.6899		
610844000130007	101.3170		0.000	0.000	0.000	101.3169		
610844000130008	101.9690		0.000	0.000	0.000	101.9689		
610844000130009	100.4320		0.000	0.000	0.000	100.4319		
610844000130010	101.2070		0.000	0.000	0.000	101.2069		
610844000130011	102.4070		0.000	0.000	0.000	102.4069		
610844000130012	102.4670		0.000	0.000	0.000	102.4669		
610844000130013	102.7220		0.000	0.000	0.000	102.7219		
610844000130014	102.5470		0.000	0.000	0.000	102.5469		
610844000130015	100.8640		0.000	0.000	0.000	100.8639		
610844000130016	100.1690		0.000	0.000	0.000	100.1689		
610844000130017	101.3320		0.000	0.000	0.000	101.3319		
610844000130018	103.7960		0.000	0.000	0.000	103.7959		
610844000130019	103.8460		0.000	0.000	0.000	103.8459		
610844000130020	104.5540		0.000	0.000	0.000	104.5539		
610844000130021	104.3120		0.000	0.000	0.000	104.3119		
610844000130022	104.5640		0.000	0.000	0.000	104.5639		
610844000130023	104.7840		0.000	0.000	0.000	104.7840		
610844000130024	104.3430		0.000	0.000	0.000	104.3430		
610844000130025	105.3630		0.000	0.000	0.000	105.3630		
610844000130026	105.6130		0.000	0.000	0.000	105.6130		
610844000130027	105.5610		0.000	0.000	0.000	105.5609		
610844000130028	105.6070		0.000	0.000	0.000	105.6069		
610844000130029	101.9990		0.000	0.000	0.000	101.9989		
610844000130030	101.7040		0.000	0.000	0.000	101.7039		
610844000130031	101.6230		0.000	0.000	0.000	101.6229		
610844000130032	101.4560		0.000	0.000	0.000	101.4559		
610844000130033	101.4950		0.000	0.000	0.000	101.4949		
610844000130034	101.8460		0.000	0.000	0.000	101.8459		
610844000130035	101.7880		0.000	0.000	0.000	101.7879		
610844000130036	101.8300		0.000	0.000	0.000	101.8299		
610844000130037	101.9980		0.000	0.000	0.000	101.9979		
610844000130038	102.2990		0.000	0.000	0.000	102.2989		
610844000130039	102.2740		0.000	0.000	0.000	102.2739		
610844000130040	98.6260		0.000	0.000	0.000	98.6259		

610844000130041	102.4210	0.000	0.000	0.000	102.4209
610844000130042	103.8420	0.000	0.000	0.000	103.8419
610844000130043	104.7080	0.000	0.000	0.000	104.7079
610844000130044	106.1800	0.000	0.000	0.000	106.1799
610844000130045	101.4370	0.000	0.000	0.000	101.4369
610844000130046	105.4900	0.000	0.000	0.000	105.4900
610844000130047	110.0420	0.000	0.000	0.000	110.0420
610844000130048	106.2560	0.000	0.000	0.000	106.2560
610844000130049	102.9500	0.000	0.000	0.000	102.9499
610844000130050	103.2270	0.000	0.000	0.000	103.2270
610844000130051	102.8260	0.000	0.000	0.000	102.8260
610844000130052	102.7590	0.000	0.000	0.000	102.7589
610844000130053	101.1590	0.000	0.000	0.000	101.1589
610844000130054	101.4480	0.000	0.000	0.000	101.4479
610844000130100	101.5275	0.000	0.000	0.000	101.5274
610844000130101	101.5111	0.000	0.000	0.000	101.5110
610844000130102	101.4647	0.000	0.000	0.000	101.4646
610844000130103	101.3742	0.000	0.000	0.000	101.3741
610844000130104	101.3679	0.000	0.000	0.000	101.3678
610844000130105	101.3846	0.000	0.000	0.000	101.3845
610844000130106	106.9006	0.000	0.000	0.000	106.9005
610844000130107	106.4728	0.000	0.000	0.000	106.4726
610844000130108	106.1714	0.000	0.000	0.000	106.1712
610844000130109	106.2597	0.000	0.000	0.000	106.2595
610844000130110	106.0372	0.000	0.000	0.000	106.0370
610844000130111	105.6418	0.000	0.000	0.000	105.6417
610844000130112	105.6645	0.000	0.000	0.000	105.6644
610844000130113	107.5107	0.000	0.000	0.000	107.5106
610844000130114	105.4906	0.000	0.000	0.000	105.4904
610844000130115	105.7179	0.000	0.000	0.000	105.7177
610844000130116	103.2982	0.000	0.000	0.000	103.2980
610844000130117	102.3158	0.000	0.000	0.000	102.3157
610844000130118	102.7226	0.000	0.000	0.000	102.7225
610844000130119	101.4862	0.000	0.000	0.000	101.4861
610844000130120	101.4429	0.000	0.000	0.000	101.4428
610844000130121	101.4477	0.000	0.000	0.000	101.4476
610844000130122	101.3835	0.000	0.000	0.000	101.3834
610844000130123	101.2759	0.000	0.000	0.000	101.2758
610844000130124	100.9817	0.000	0.000	0.000	100.9816
610844000130125	103.8740	0.000	0.000	0.000	103.8740
610844000130126	102.3562	0.000	0.000	0.000	102.3561
610844000130127	102.7488	0.000	0.000	0.000	102.7488
610844000130128	101.8600	0.000	0.000	0.000	101.8599
610844000130129	107.7357	0.000	0.000	0.000	107.7356
610844000130130	101.9016	0.000	0.000	0.000	101.9015
610844000134001	93.0756	0.000	0.000	0.000	93.0755
610844000000596	98.1256	0.000	0.000	0.000	98.1253
610844000130010	75.1946	0.000	0.000	0.000	75.1946
610844000130055	97.6140	0.000	0.000	0.000	97.6139
610844000130056	100.0840	0.000	0.000	0.000	100.0840
610844000130057	97.9030	0.000	0.000	0.000	97.9030
610844000130058	100.9560	0.000	0.000	0.000	100.9560
610844000130059	91.2790	0.000	0.000	0.000	91.2790
610844000130060	88.1250	0.000	0.000	0.000	88.1250
610844000130061	101.9950	0.000	0.000	0.000	101.9950
610844000130062	103.0350	0.000	0.000	0.000	103.0350
610844000130063	98.3100	0.000	0.000	0.000	98.3100
610844000130064	96.9280	0.000	0.000	0.000	96.9279
610844000130065	103.1910	0.000	0.000	0.000	103.1910
610844000130066	102.4930	0.000	0.000	0.000	102.4930
610844000130067	103.5610	0.000	0.000	0.000	103.5610
610844000130068	103.6510	0.000	0.000	0.000	103.6510

610844000130069	116.0160	0.000	0.000	0.000	116.0160
610844000130070	108.7000	0.000	0.000	0.000	108.7000
610844000130071	110.1040	0.000	0.000	0.000	110.1040
610844000130072	113.4840	0.000	0.000	0.000	113.4840
610844000130073	112.7290	0.000	0.000	0.000	112.7290
610844000130074	107.3630	0.000	0.000	0.000	107.3630
610844000130075	105.4840	0.000	0.000	0.000	105.4840
610844000130076	105.7770	0.000	0.000	0.000	105.7770
610844000130077	105.7810	0.000	0.000	0.000	105.7810
610844000130078	104.8120	0.000	0.000	0.000	104.8120
610844000130079	104.8800	0.000	0.000	0.000	104.8800
610844000130080	93.8980	0.000	0.000	0.000	93.8979
610844000130081	94.3430	0.000	0.000	0.000	94.3429
610844000130082	97.0190	0.000	0.000	0.000	97.0189
610844000130083	98.6150	0.000	0.000	0.000	98.6149
610844000130084	95.3250	0.000	0.000	0.000	95.3249
610844000130085	96.1020	0.000	0.000	0.000	96.1019
610844000130086	97.2550	0.000	0.000	0.000	97.2549
610844000130087	75.8360	0.000	0.000	0.000	75.8360

VÝPOČET PŘEVÝŠENÍ

=====

Vypočteno položek: 124

Vynecháno položek: 2

VÝPOČET PŘEVÝŠENÍ

=====

VÝPOČET PŘEVÝŠENÍ

=====

ZPRACOVÁNÍ OPAKOVANÝCH MĚŘENÍ

=====

?: Podezřelé měření:

oprava vodorovného směru	>	0.0100g
oprava zenitového úhlu	>	0.0200g
oprava délky a převýšení	>	0.010m

x: Chybné měření:

oprava vodorovného směru	>	0.1000g
oprava zenitového úhlu	>	0.1000g
oprava délky a převýšení	>	0.020m

STATISTIKA:

=====

Vodorovné směry:

Počet vyhovujících směrů	:	0
Počet podezřelých směrů	:	0
Počet chybných směrů	:	0

Zenitové úhly:

Počet vyhovujících zenitových úhlů:	0
Počet podezřelých zenitových úhlů	: 0
Počet chybných zenitových úhlů	: 0

Délky:

Počet opravených délek : 0
Počet podezřelých délek : 0
Počet chybných délek : 0

ZPRACOVÁNÍ OBOUSMĚRNÉ MĚŘENÝCH DÉLEK
=====

Bod A	Bod B	D Tam	D Zpět	Rozdíl	D	dH Tam	dH Zpět	Rozdíl	dH
610844000134001	610844000134002	21.257	21.250	0.007	21.253	-2.718	2.710	0.007	-2.714

Ověření výšky bodu JM-071-519
H(4001 GNSS) = 258.62 GNSS: dH(4001 GNSS, JM-071-519) = 256.204 - 258.62 = -2.416 polární metoda: dH(4001, JM-071-519)= -2.397 rozdíl: 0.019 Výsledek ověření: výška bodu JM-071-519 ověřena
VÝŠKOVÉ PŘIPOJENÍ NA BOD JM-071-519
H 4001 = H (JM-071-519)+dH (JM-071-519,4001)=256.204+2.397=258.601 m H 4002 = H 4001+dH (4001, 4002)=258.601-2.714=255.887 m

POROVNÁNÍ SOUŘADNIC GNSS S TERESTRICKÝM MĚŘENÍM
=====

Body pomocné měřické sítě 4001 a 4002 byly určeny technologií GNSS.
Vzájemná poloha obou bodů byla nezávisle ověřena terestrickým měřením
(obousměrně měřená délka mezi stanovisky).

Délka 4001-4002 ze souřadnic GNSS : 21.246 m
Délka 4001-4002 měřená (obousm.) : 21.253 m
Rozdíl : 0.007 m

Směrník 4001-4002 ze souřadnic GNSS: 333.3918 g
Oprava orientace osnovy na 4002 : 0.0000 g (viz orient. osnovy)
Oprava délky na orientačním bodě : -0.007 m

Kritérium přesnosti pro 3. třídu přesnosti mapování činí uxy = 0,14 m,
mezní odchylka 2*uxy = 0,28 m. Dosažený rozdíl 0.007 m je výrazně menší,
souřadnice bodů PMS určené GNSS jsou tedy terestrickým měřením ověřeny.

Výškové porovnání je uvedeno výše (ověření výšky bodu JM-071-519,
rozdíl 0,019 m).

POLÁRNÍ METODA DÁVKOU
=====

Orientace osnovy na bodě 610844000134001

Bod	Y	X	Z	Kv.	Popis
610844000134001	595990.270	1158224.110	258.601		

Orientace:

Bod	Y	X	Z	Kv.	Popis
944212300	595985.500	1158160.660	259.030		
610844000134002	595971.880	1158234.750	255.887		

Bod	Hz	Váha	Směrník	V or.	Délka	V délky	V přev.
944212300	0.0018	0.1	204.7770	0.0075	63.619	0.010	0.054
610844000134002	128.6464	0	333.3918	-0.0223	21.253	-0.007	0.000

Orientační posun [g]: 204.7677 (Směrník nulového směru)
m0 = SQRT([vv]/(n-1)) [g]: 0.0236 (Střední chyba jednoho orientačního směru)
SQRT([vv]/(n*(n-1))) [g]: 0.0167 (Střední chyba orientačního posunu)

Překročena tolerance: mapování, Maximální oprava or. převýšení

Stanovisko: 610844000134001 Orientace: 944212300
Oprava převýšení na orientaci [m]: 0.054
Mezní oprava [m]: 0.030

Podrobné body

Polární metoda									
Bod	Hz	Z	dH	V cíle	Délka	Y	X	Z	Popis

JM-071-519	171.8531	101.2966	-2.397	0.000	117.691	595948.014	1158333.954	256.204	
610844000130001	159.1520	100.7804	-0.332	0.000	27.100	595975.720	1158246.973	258.269	
610844000130002	158.5070	99.6351	0.156	0.000	27.209	595975.430	1158246.915	258.757	
610844000130003	157.9870	100.1760	-0.076	0.000	27.383	595975.148	1158246.939	258.525	
610844000130004	164.1120	100.9030	-0.376	0.000	26.484	595977.833	1158247.492	258.225	
610844000130005	167.5830	100.7947	-0.325	0.000	26.034	595979.315	1158247.727	258.276	
610844000130006	170.5160	100.9003	-0.365	0.000	25.791	595980.506	1158247.982	258.236	
610844000130007	188.2060	100.4552	-0.169	0.000	23.637	595987.667	1158247.603	258.432	
610844000130008	150.1340	100.9040	-0.272	0.000	19.120	595977.830	1158238.630	258.329	
610844000130009	149.3280	99.3734	0.189	0.000	19.245	595977.565	1158238.565	258.790	
610844000130010	148.6550	100.1593	-0.049	0.000	19.443	595977.281	1158238.577	258.552	
610844000130011	153.1460	101.2795	-0.363	0.000	18.055	595979.185	1158238.361	258.238	
610844000130012	157.4790	101.2851	-0.348	0.000	17.222	595980.645	1158238.391	258.253	
610844000130013	160.6540	101.5048	-0.395	0.000	16.719	595981.629	1158238.423	258.206	
610844000130014	140.6320	101.1875	-0.279	0.000	14.972	595978.947	1158233.905	258.322	
610844000130015	138.7790	99.5220	0.114	0.000	15.180	595978.505	1158233.703	258.715	
610844000130016	138.0070	102.0441	-0.469	0.000	14.593	595978.849	1158233.194	258.132	
610844000130017	136.3060	103.2229	-0.733	0.000	14.457	595978.719	1158232.804	257.868	
610844000130018	129.1270	102.0697	-0.383	0.000	11.775	595980.125	1158230.087	258.218	
610844000130019	134.6370	101.9537	-0.330	0.000	10.743	595981.520	1158230.343	258.271	
610844000130020	143.9570	102.6093	-0.428	0.000	10.442	595982.740	1158231.344	258.173	
610844000130021	100.4370	102.3849	-0.395	0.000	10.541	595979.764	1158224.971	258.206	
610844000130022	92.1880	102.6073	-0.425	0.000	10.378	595979.904	1158223.614	258.176	
610844000130023	94.4250	102.1581	-0.262	0.000	7.734	595982.537	1158224.012	258.339	
610844000130024	84.5060	101.7029	-0.206	0.000	7.698	595982.681	1158222.819	258.395	
610844000130025	65.6890	103.0293	-0.414	0.000	8.691	595982.498	1158220.220	258.187	
610844000130026	63.0480	103.0153	-0.370	0.000	7.805	595983.441	1158220.330	258.231	
610844000130027	69.4670	103.5948	-0.583	0.000	10.307	595980.796	1158220.051	258.018	
610844000130028	73.6610	103.6657	-0.602	0.000	10.438	595980.426	1158220.641	257.999	
610844000130029	17.1110	100.7804	-0.205	0.000	16.709	595984.640	1158208.378	258.396	
610844000130030	13.0670	100.6513	-0.198	0.000	19.346	595984.921	1158205.518	258.403	
610844000130031	16.5010	100.5754	-0.176	0.000	19.441	595983.895	1158205.744	258.425	
610844000130032	20.7400	100.4463	-0.141	0.000	20.173	595982.402	1158205.535	258.460	
610844000130033	24.3750	100.4708	-0.147	0.000	19.887	595981.481	1158206.271	258.454	
610844000130034	24.4540	100.7301	-0.209	0.000	18.249	595982.185	1158207.750	258.392	
610844000130035	26.8910	100.6973	-0.205	0.000	18.672	595981.363	1158207.700	258.396	
610844000130036	27.4840	100.7446	-0.219	0.000	18.763	595981.166	1158207.704	258.382	
610844000130037	30.0520	100.8501	-0.237	0.000	17.739	595981.044	1158208.959	258.364	
610844000130038	36.9460	100.9962	-0.245	0.000	15.627	595980.748	1158211.720	258.356	
610844000130039	36.7300	100.9504	-0.230	0.000	15.382	595980.938	1158211.882	258.371	
610844000130040	40.6070	100.5306	-0.120	0.000	14.371	595980.873	1158213.238	258.481	
610844000130041	34.9840	101.0703	-0.253	0.000	15.071	595981.459	1158211.883	258.348	
610844000130042	45.1630	102.2851	-0.469	0.000	13.054	595981.049	1158214.869	258.132	
610844000130043	52.6750	103.2107	-0.684	0.000	13.553	595979.634	1158215.710	257.917	
610844000130044	65.4540	104.9056	-1.225	0.000	15.865	595976.109	1158216.957	257.376	
610844000130045	389.9680	100.0320	-0.007	0.000	14.497	595991.467	1158209.662	258.594	

610844000130046	391.5880	100.9488	-0.067	0.000	4.473	595990.526	1158219.645	258.534
610844000130047	224.8930	102.4240	-0.101	0.000	2.645	595991.458	1158226.473	258.500
610844000130048	245.5060	102.0226	-0.152	0.000	4.790	595993.672	1158227.483	258.449
610844000130049	217.6680	101.0270	-0.171	0.000	10.583	595993.923	1158234.043	258.430
610844000130050	199.7860	100.8750	-0.119	0.000	8.652	595990.888	1158232.740	258.482
610844000130051	192.1780	100.5002	-0.069	0.000	8.752	595989.850	1158232.852	258.532
610844000130052	188.1970	100.7559	-0.121	0.000	10.162	595989.149	1158234.210	258.480
610844000130053	187.9700	100.4470	-0.201	0.000	28.611	595987.013	1158252.535	258.400
610844000130054	188.4810	100.5021	-0.170	0.000	21.533	595987.991	1158245.522	258.431
610844000130100	171.6819	100.7891	-0.342	0.000	27.584	595980.297	1158249.828	258.259
610844000130101	168.8424	100.7806	-0.342	0.000	27.885	595979.039	1158249.633	258.259
610844000130102	165.5803	100.7458	-0.332	0.000	28.334	595977.545	1158249.425	258.269
610844000130103	160.7110	100.6783	-0.312	0.000	29.273	595975.163	1158249.184	258.289
610844000130104	160.1165	100.6753	-0.312	0.000	29.410	595974.858	1158249.158	258.289
610844000130105	159.6037	100.6944	-0.322	0.000	29.515	595974.601	1158249.122	258.279
610844000130106	146.1762	106.2176	-2.892	0.000	29.517	595969.710	1158245.289	255.709
610844000130107	134.0243	105.8316	-2.892	0.000	31.482	595964.454	1158242.128	255.709
610844000130108	118.0664	105.5559	-2.872	0.000	32.825	595959.534	1158235.633	255.729
610844000130109	116.4283	105.6335	-2.862	0.000	32.257	595959.785	1158234.652	255.739
610844000130110	113.5526	105.4330	-2.862	0.000	33.453	595958.192	1158233.605	255.739
610844000130111	91.5456	104.9689	-2.352	0.000	30.071	595960.249	1158222.370	256.249
610844000130112	90.1521	104.9889	-2.352	0.000	29.951	595960.414	1158221.722	256.249
610844000130113	93.7655	106.6180	-2.352	0.000	22.543	595967.733	1158223.591	256.249
610844000130114	88.4806	104.8356	-2.352	0.000	30.904	595959.539	1158220.839	256.249
610844000130115	80.5608	105.0762	-2.519	0.000	31.527	595959.577	1158216.908	256.082
610844000130116	70.4781	102.6824	-1.392	0.000	33.015	595959.720	1158211.594	257.209
610844000130117	38.3266	101.0205	-0.252	0.000	15.717	595980.425	1158211.858	258.349
610844000130118	24.9119	101.2000	-0.252	0.000	13.367	595984.262	1158212.170	258.349
610844000130119	15.3864	100.4786	-0.152	0.000	20.215	595983.977	1158204.900	258.449
610844000130120	19.6918	100.4646	-0.152	0.000	20.821	595982.466	1158204.807	258.449
610844000130121	12.4099	100.4227	-0.132	0.000	19.872	595984.973	1158204.957	258.469
610844000130122	26.6524	100.3818	-0.122	0.000	20.335	595980.636	1158206.202	258.479
610844000130123	24.3390	100.3307	-0.112	0.000	21.553	595980.756	1158204.771	258.489
610844000130124	389.8161	99.8676	0.038	0.000	18.286	595991.824	1158205.890	258.639
610844000130125	261.9983	101.1324	-0.132	0.000	7.418	595996.700	1158227.809	258.469
610844000130126	226.0743	100.6883	-0.132	0.000	12.207	595995.955	1158234.912	258.469
610844000130127	188.2091	100.6141	-0.092	0.000	9.536	595989.220	1158233.588	258.509
610844000130128	19.7166	100.6976	-0.192	0.000	17.519	595983.697	1158207.871	258.409
610844000130129	88.7111	106.2014	-1.282	0.000	13.119	595977.220	1158222.769	257.319
610844000130130	16.2998	100.7128	-0.192	0.000	17.130	595984.704	1158207.910	258.409

Orientace osnovy na bodě 610844000134002

Bod	Y	X	Z	Kv.	Popis
610844000134002	595971.880	1158234.750	255.887		

Orientace:

Bod	Y	X	Z	Kv.	Popis
610844000134001	595990.270	1158224.110	258.601		
610844000000596	595960.100	1158286.060			

Bod	Hz	Váha	Směrník	V or.	Délka	V délky	V přev.
610844000134001	399.9993	0	133.3918	0.0019	21.253	-0.007	-0.000
610844000000596	252.2433	0.1	385.6331	-0.0008	52.671	-0.026	

Orientační posun [g]: 133.3906 (Směrník nulového směru)
m0 = SQRT([vv]/(n-1)) [g]: 0.0020 (Střední chyba jednoho orientačního směru)
SQRT([vv]/(n*(n-1))) [g]: 0.0014 (Střední chyba orientačního posunu)

Podrobné body

Polární metoda								
Bod	Hz	Z	dH	V cíle	Délka	Y	X	Z Popis
610844000130010	327.3301	75.1946	2.702	0.000	6.580	595977.247	1158238.557	258.589
Kontrolní určení bodu číslo 610844000130010								
Bod	Y	X	Z	Kv.	Popis			
Starý	595977.281	1158238.577	258.552					
Nový	595977.247	1158238.557	258.589					
Rozdíl	0.034	0.020	-0.037		Polohová odchylka: 0.039, Str. souř. chyba: 0.028			
Uložený	595977.281	1158238.577	258.552					
	(Neukl.)	(Neukl.)	(Neukl.)					
610844000130055	36.7580	92.8140	1.703	0.000	15.027	595978.671	1158221.345	257.590
610844000130056	31.8410	92.1278	1.128	0.000	9.076	595976.594	1158226.994	257.015
610844000130057	25.1160	88.6950	1.396	0.000	7.781	595976.600	1158228.564	257.283
610844000130058	20.6500	88.4316	1.054	0.000	5.736	595975.670	1158230.445	256.941
610844000130059	6.6080	87.1228	1.190	0.000	5.801	595976.573	1158231.340	257.077
610844000130060	380.7010	84.3082	1.561	0.000	6.203	595977.931	1158233.388	257.448
610844000130061	41.9730	95.6111	0.268	0.000	3.885	595973.346	1158231.153	256.155
610844000130062	41.1230	95.5968	0.231	0.000	3.334	595973.179	1158231.680	256.118
610844000130063	46.0810	95.1665	0.599	0.000	7.876	595974.376	1158227.280	256.486
610844000130064	43.0740	94.6553	0.915	0.000	10.876	595975.810	1158224.609	256.802
610844000130065	372.6980	99.4243	0.060	0.000	6.587	595978.437	1158234.121	255.947
610844000130066	334.7720	98.6236	0.139	0.000	6.414	595977.509	1158237.826	256.026
610844000130067	331.3990	98.9429	0.089	0.000	5.372	595976.451	1158237.572	255.976
610844000130068	323.7780	99.2016	0.070	0.000	5.575	595976.240	1158238.224	255.957
610844000130069	318.2260	104.2569	-0.137	0.000	2.052	595973.367	1158236.164	255.750
610844000130070	304.1230	100.4327	-0.020	0.000	2.983	595973.538	1158237.230	255.867
610844000130071	294.6500	100.6023	-0.025	0.000	2.590	595972.984	1158237.092	255.862
610844000130072	264.0470	103.1476	-0.117	0.000	2.356	595971.785	1158237.104	255.770
610844000130073	261.8090	104.0030	-0.176	0.000	2.792	595971.670	1158237.534	255.711
610844000130074	256.9090	102.4485	-0.193	0.000	5.020	595971.118	1158239.711	255.694
610844000130075	202.6170	102.3519	-0.292	0.000	7.896	595965.214	1158238.981	255.595
610844000130076	190.9500	102.1003	-0.222	0.000	6.725	595965.640	1158237.259	255.665
610844000130077	182.5430	101.7812	-0.173	0.000	6.184	595965.889	1158236.282	255.714
610844000130078	169.5860	101.6330	-0.200	0.000	7.789	595964.100	1158235.114	255.687
610844000130079	176.8400	101.5342	-0.178	0.000	7.400	595964.575	1158235.934	255.709
610844000130080	85.2590	96.0344	0.665	0.000	10.659	595968.802	1158224.545	256.552
610844000130081	83.0740	96.2582	0.700	0.000	11.900	595968.837	1158223.246	256.587
610844000130082	91.4690	98.6013	0.318	0.000	14.466	595966.374	1158221.373	256.205
610844000130083	91.7940	99.8261	0.052	0.000	18.919	595964.589	1158217.292	255.939
610844000130084	68.5660	96.6736	0.885	0.000	16.926	595971.360	1158217.832	256.772
610844000130085	94.3120	87.3985	2.362	0.000	11.776	595966.916	1158224.071	258.249
610844000130086	71.2500	96.1489	1.356	0.000	22.388	595970.249	1158212.421	257.243
610844000130087	264.1970	47.0999	2.579	0.000	2.354	595971.791	1158237.103	258.466