


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Trigonometrický bod	Kategorie: Body bodových polí a ostatní body
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	
Poř. číslo značky: 1.01	
Umístění mapové značky na mapě: do bodu	Popis: Bod české trigonometrické sítě může být trvale stabilizován (opracovaný kamenný hranol s křížkem, kovový čep,...) a označen varováním o umístění státní triangulace nebo je trvale signalizovaný pomocí věží, stožárů,...
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Značka se zakreslí do zaměřeného bodu. Vlevo od značky se umístí číslo bodu (v mapě černě, v náčrtu červeně), nad značkou se uvede název bodu a vpravo nadmořská výška (hnědě). V účelových mapách se uvádí druh bodu, číslo a způsob stabilizace. Tato značka má přednost před značkami ostatních bodů bodového pole, předmětů malého rozsahu, předmětů trvalých signalizací (věže, komíny,...), pokud nelze zobrazit oboje.	
Situace a ukázky: 	Řešení v katastru nemovitostí: Kreslí se ve všech dokumentacích. V náčrtu má jinou podobu (viz.obrázek napravo) a kreslí se červeně. Číslo bodu se umísťuje nalevo. 
	Poznámky:

Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Bod české státní nivelační sítě	Kategorie: Body bodových polí a ostatní body
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Bod, který slouží pro výšková měření. Může být stabilizován hřebovou nebo čepovou značkou nebo skalní značkou (vyhlazená nebo vodorovná ploška s polokulovým vrchlíkem uprostřed). Je opatřena varováním.
Poř. číslo značky: 1.03	
Umístění mapové značky na mapě: do bodu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se přímo střed stabilizace. Číslo bodu ani výška se neuvádějí. Pokud je stejný bod zároveň bodem polohového pole zobrazí se jen touto značkou 1.03 a uvede se číslo polohového bodu.	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:




Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Mezník na vlastnické hranici	Kategorie: Body bodových polí a ostatní body
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Plastový mezník označující lomový bod vlastnické hranice, užívací hranice, hranice územního celku či katastrální hranice.
Poř. číslo značky: 1.05	
Umístění mapové značky na mapě: do bodu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se přímo bod daný středem stabilizace.	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: Kreslí se ve všech dokumentacích. V náčrtu má jinou podobu (viz.obrázek napravo). 
	Poznámky:



Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Pomocný měřický bod	Kategorie: Body bodových polí a ostatní body
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Bod označen dočasným nebo trvalým způsobem, který slouží k dalšímu měření. Tyto body lze označovat dočasně dřevěným kolíkem, kovovou trubkou, hřebem, vyrytým křížkem apod.
Poř. číslo značky: 1.07	
Umístění mapové značky na mapě: do bodu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se přímo bod daný stabilizací. V náčrtech se kreslí červeně a v účelových mapách černě. Pro přehlednost se může v náčrtu doplnit značkou 1.08 (bod osazený kovovou trubkou)	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: Kreslí se jen v náčrtu a to červeně. 
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Dřevěný plot	Kategorie: Hranice
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Většinou ohraničuje soukromý majetek a zabraňuje tak vstupu na tento pozemek neoprávněným osobám. Je vyroben z dřevěných komponent, může být s podezdívkou nebo bez ní.
Poř. číslo značky: 2.10, 2.11	
Umístění mapové značky na mapě: do linie	
Orientace mapové značky na mapě: podle polohopisu	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se průběh linie plotu, především jeho lomové body, a mezi tyto zaměřené body se vloží liniová značka pomocí přímé spojnice. Značka druhu plotu směřuje do pozemku vlastníka plotu nebo dovnitř oplocené plochy. Podezdívka se zaměří jejím průběhem a vyznačí se dvěma čarami v odpovídajícím rozestupu, pokud to dovolí měřítko mapy, nebo schematicky 0,5 mm od sebe. V náčrtu se uvede šířka podezdívky v metrech.	
Situace a ukázky:  	Řešení v katastru nemovitostí: Kreslí se jen v náčrtu, podezdívka je vždy kreslena dvěma čarami, příslušnost k pozemku se označí slučkou. 
Poznámky:	


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Drátěný plot	Kategorie: Hranice
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Většinou ohraničuje soukromý majetek a zabraňuje tak vstupu na tento pozemek neoprávněným osobám. Je vyroben z plechu či pletiva, může být s podezdívkou nebo bez ní.
Poř. číslo značky: 2.12, 2.13	
Umístění mapové značky na mapě: do linie	
Orientace mapové značky na mapě: podle polohopisu	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se průběh linie plotu, především jeho lomové body, a mezi tyto zaměřené body se vloží liniová značka pomocí přímé spojnice. Značka druhu plotu směřuje do pozemku vlastníka plotu nebo dovnitř oplocené plochy. Podezdívka se zaměří jejím průběhem a vyznačí se dvěma čarami v odpovídajícím rozestupu, pokud to dovolí měřítko mapy, nebo schematicky 0,5 mm od sebe. V náčrtu se uvede šířka podezdívky v metrech.	
Situace a ukázky: bez podezdívky s podezdívkou v náčrtu 	Řešení v katastru nemovitostí: Kreslí se jen v náčrtu, podezdívka je vždy kreslena dvěma čarami, příslušnost k pozemku se označí slučkou. 
Poznámky:	


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Živý plot	Kategorie: Hranice
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Většinou ohraničuje soukromý majetek a zabraňuje tak vstupu na tento pozemek neoprávněným osobám nebo může mít jen okrasnou funkci. Je tvořen stromy či keři.
Poř. číslo značky: 2.14, 2.15	
Umístění mapové značky na mapě: do linie	
Orientace mapové značky na mapě: podle polohopisu	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se průběh linie plotu, především jeho lomové body, a mezi tyto zaměřené body se vloží liniová značka pomocí přímé spojnice. Značka druhu plotu směřuje do pozemku vlastníka plotu nebo dovnitř oplocené plochy. Uvádí se také šířka plotu v metrech.	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: Kreslí se jen v náčrtu.
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Ohradní zeď	Kategorie: Hranice
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Většinou ohraničuje soukromý majetek a zabraňuje tak vstupu na tento pozemek neoprávněným osobám. Je vytvořen z betonu, cihel či kamenů.
Poř. číslo značky: 2.16, 2.17	
Umístění mapové značky na mapě: do linie	
Orientace mapové značky na mapě: podle polohopisu	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se průběh linie plotu, především jeho lomové body, a mezi tyto zaměřené body se vloží liniová značka pomocí přímé spojnice. Značka druhu linie směřuje do pozemku vlastníka plotu nebo dovnitř oplocené plochy.	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: Kreslí se jen v náčrtu.
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Hranice vlastnická, druhu pozemku, užívací	Kategorie: Hranice
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Hranice mezi pozemky různých vlastníků, různých uživatelů nebo různých druhů pozemků.
Poř. číslo značky: 2.19	
Umístění mapové značky na mapě: do linie	
Orientace mapové značky na mapě: podle polohopisu	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se průběh hranice, především její lomové body, mezi takto zaměřené body se vloží liniová značka. Používá se všude, kde není jiný druh hranice, např. plot, shora neviditelná hranice,...	
Situace a ukázky:  	Řešení v katastru nemovitostí: Kreslí se ve všech dokumentacích.
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Hranice shora neviditelná	Kategorie: Hranice
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Hranice, která není viditelná shora, označuje shora neviditelný průnik stavebního objektu s terénem.
Poř. číslo značky: 2.20	
Umístění mapové značky na mapě: do linie	
Orientace mapové značky na mapě: podle polohopisu	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se průběh hranice, především její lomové body, mezi takto zaměřené body se vloží liniová značka.	
Situace a ukázky: 	Řešení v katastru nemovitostí: Kreslí se ve všech dokumentacích.
	Poznámky:



Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Hranice chráněného území	Kategorie: Hranice
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Slouží k vymezení chráněného území, jeho druh se uvede uvnitř obvodu.
Poř. číslo značky: 2.23	
Umístění mapové značky na mapě: do linie	
Orientace mapové značky na mapě: podle polohopisu	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se průběh hranice. Značka se vykreslí 0,5 mm v měřítku mapy od vnitřní strany hraniční čáry.	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: Kreslí se ve všech dokumentacích.
	Poznámky:




Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Orná půda	Kategorie: Druhy pozemků a způsob užívání
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Pozemek, na němž se pěstují obilniny, okopaniny, pícniny, technické plodiny a další zemědělské plodiny nebo je dočasně zatravňován.
Poř. číslo značky: 3.01	
Umístění mapové značky na mapě: do středu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se hranice tohoto druhu pozemku a do středu obvodu se umístí značka, pokud je oblast rozlehlá, může se značka umístit vícekrát. U pozemků do jejichž obvodu by se značka nevešla se umístí značka vedle vně obvodu a opatří se šipkou.	
Situace a ukázky: 	Řešení v katastru nemovitostí: Kreslí se jen v náčrtu.
	Poznámky:



Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Chmelnice	Kategorie: Druhy pozemků a způsob užívání
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Pozemek, který slouží k pěstování chmele.
Poř. číslo značky: 3.02	
Umístění mapové značky na mapě: do středu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se hranice tohoto druhu pozemku a do středu obvodu se umístí značka, pokud je oblast rozlehlá, může se značka umístit vícekrát. U pozemků do jejichž obvodu by se značka nevešla se umístí značka vedle vně obvodu a opatří se šipkou.	
Situace a ukázky: 	Řešení v katastru nemovitostí: Kreslí se ve všech dokumentacích. Umisťuje se pokud možno do středu parcely a nad parcelní číslo. 
	Poznámky:



Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Vinice	Kategorie: Druhy pozemků a způsob užívání
Mapová značka dle ČSN 01 3411:	Fotografie:
	
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	
Poř. číslo značky: 3.03	
Umístění mapové značky na mapě: do středu	Popis: Pozemek, který slouží k pěstování vinné révy.
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se hranice tohoto druhu pozemku a do středu obvodu se umístí značka, pokud je oblast rozlehlá, může se značka umístit vícekrát. U pozemků do jejichž obvodu by se značka nevešla se umístí značka vedle vně obvodu a opatří se šipkou.	
Situace a ukázky: 	Řešení v katastru nemovitostí: Kreslí se ve všech dokumentacích. Umisťuje se pokud možno do středu parcely a nad parcelní číslo. 
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Zahrada	Kategorie: Druhy pozemků a způsob užívání
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Pozemek, na němž se pěstuje zelenina, květiny a jiné zahradní plodiny pro vlastní potřebu nebo je souvisle osázený ovocnými stromy a keři. Tvoří souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami.
Poř. číslo značky: 3.04	
Umístění mapové značky na mapě: do středu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se hranice tohoto druhu pozemku a do středu obvodu se umístí značka, pokud je oblast rozlehlá, může se značka umístit vícekrát. U pozemků do jejichž obvodu by se značka nevešla se umístí značka vedle vně obvodu a opatří se šipkou.	
Situace a ukázky: 	Řešení v katastru nemovitostí: Kreslí se ve všech dokumentacích. Umisťuje se pokud možno do středu parcely a nad parcelní číslo. 
	Poznámky:



Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Ovocný sad	Kategorie: Druhy pozemků a způsob užívání
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Pozemek souvisle osázený ovocnými stromy a keři.
Poř. číslo značky: 3.05	
Umístění mapové značky na mapě: do středu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se hranice tohoto druhu pozemku a do středu obvodu se umístí značka, pokud je oblast rozlehlá, může se značka umístit vícekrát. U pozemků do jejichž obvodu by se značka nevešla se umístí značka vedle vně obvodu a opatří se šipkou.	
Situace a ukázky: 	Řešení v katastru nemovitostí: Kreslí se ve všech dokumentacích. Umisťuje se pokud možno do středu parcely a nad parcelní číslo. 
	Poznámky:



Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Louka	Kategorie: Druhy pozemků a způsob užívání
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Pozemek porostlý různými druhy trav a bylin, hlavní výtěžek je seno či tráva nebo slouží ke spásání.
Poř. číslo značky: 3.06	
Umístění mapové značky na mapě: do středu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se hranice tohoto druhu pozemku a do středu obvodu se umístí značka, pokud je oblast rozlehlá, může se značka umístit vícekrát. U pozemků do jejichž obvodu by se značka nevešla se umístí značka vedle vně obvodu a opatří se šipkou.	
Situace a ukázky: 	Řešení v katastru nemovitostí: Označuje trvalý travnatý porost. Kreslí se ve všech dokumentacích. Umisťuje se pokud možno do středu parcely a nad parcelní číslo. 
	Poznámky:



Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Lesní půda bez rozlišení druhu porostu	Kategorie: Druhy pozemků a způsob užívání
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Lesní pozemek se smíšeným porostem (jehličnatý, listnatý a křovinatý) nebo pozemek s dočasně odstraněným lesním porostem za účelem jeho obnovy.
Poř. číslo značky: 3.08	
Umístění mapové značky na mapě: do středu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se hranice tohoto druhu pozemku a do středu obvodu se umístí značka, pokud je oblast rozlehlá, může se značka umístit vícekrát. Vlevo od značky se uvedou značkay nejvýše dvou převládajících druhů porostů. U pozemků do jejichž obvodu by se značka nevešla se umístí značka vně obvodu a opatří se šipkou.	
Situace a ukázky: 	Řešení v katastru nemovitostí: Kreslí se ve všech dokumentacích. Umisťuje se pokud možno do středu parcely a nad parcelní číslo. 
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Lesní půda s jehličnatým porostem	Kategorie: Druhy pozemků a způsob užívání
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Lesní půda s jehličnatými stromy nebo pozemek s dočasně odstraněným lesním porostem za účelem jeho obnovy.
Poř. číslo značky: 3.09	
Umístění mapové značky na mapě: do středu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se hranice tohoto druhu pozemku a do středu obvodu se umístí značka, pokud je oblast rozlehlá, může se značka umístit vícekrát. U pozemků do jejichž obvodu by se značka nevešla se umístí značka vně obvodu a opatří se šipkou.	
Situace a ukázky: 	Řešení v katastru nemovitostí: Kreslí se ve všech dokumentacích. Umisťuje se pokud možno do středu parcely a nad parcelní číslo. 
	Poznámky:




Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Lesní půda s listnatým porostem	Kategorie: Druhy pozemků a způsob užívání
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Půda s listnatými stromy nebo pozemek s dočasně odstraněným lesním porostem za účelem jeho obnovy.
Poř. číslo značky: 3.10	
Umístění mapové značky na mapě: do středu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se hranice tohoto druhu pozemku a do středu obvodu se umístí značka, pokud je oblast rozlehlá, může se značka umístit vícekrát. U pozemků do jejichž obvodu by se značka nevešla se umístí značka vně obvodu a opatří se šipkou.	
Situace a ukázky: 	Řešení v katastru nemovitostí: Kreslí se ve všech dokumentacích. Umisťuje se pokud možno do středu parcely a nad parcelní číslo. 
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Jednotlivý strom	Kategorie: Druhy pozemků a způsob užívání
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	
Poř. číslo značky: 3.13	
Umístění mapové značky na mapě: do středu	Popis: Samostatně stojící strom nebo významný či památný strom.
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se střed kmene stromu, značka lze doplnit hodnotami průřezu kmene a výšky stromu, popř. i šířky koruny a druhem stromu. Pokud je strom chráněný, přidá se zkratka "chrán.". Př.: D 0,6/12 6 = dub, průřez 0,60 m, výška 12 m, šířka koruny 6 m	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Park, okrasná zahrada	Kategorie: Druhy pozemků a způsob užívání
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Je tvořen upravovanou zelení a dalšími prvky (lavičky, sochy, fontány,...), obklopuje významné budovy nebo je součástí městské zeleně.
Poř. číslo značky: 3.14	
Umístění mapové značky na mapě: do středu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se hranice tohoto druhu pozemku a do středu obvodu se umístí značka, pokud je oblast rozlehlá, může se značka umístit vícekrát. U pozemků do jejichž obvodu by se značka nevešla se umístí značka vně obvodu a opatří se šipkou.	
Situace a ukázky: 	Řešení v katastru nemovitostí: Kreslí se ve všech dokumentacích. Umisťuje se pokud možno do středu parcely a nad parcelní číslo. 
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Nemovitá kulturní památka	Kategorie: Druhy pozemků a způsob užívání
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Významné nemovitosti, které jsou vedeny v seznamu Národního památkového ústavu. Jsou to především hrady, zámky a jiné historicky významné budovy.
Poř. číslo značky: 3.18	
Umístění mapové značky na mapě: do středu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se hranice tohoto druhu pozemku nebo obvod budovy a do středu tohoto obvodu se umístí značka. Pokud nelze značku umístit do středu obrysu, označí se zkratkou "chrán.".	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: Kreslí se ve všech dokumentacích.
	Poznámky:

Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Průmět okraje střešního pláště	Kategorie: Stavební objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Jedná se o způsob označení bodovy na mapě, je to půdorysný průmět střechy na zem.
Poř. číslo značky: 4.01	
Umístění mapové značky na mapě: kolmo k linii	
Orientace mapové značky na mapě: podle polohopisu	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se místo průmětu střešního pláště na zem podél celé budovy. Zaměřuje se především u větších střešních přesahů kvůli nadzemnímu vedení nebo další zástavbě.	
Situace a ukázky: 	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nově nevyznačuje. Zaměřuje se jen průnik budovy s terénem.
	Poznámky:

Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Budova zděná	Kategorie: Stavební objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Budova, jejíž zdi jsou z kamene, betonu, cihel, panelů, kovu a podobných konstrukcí.
Poř. číslo značky: 4.02	
Umístění mapové značky na mapě: do středu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se obvod budovy, značka se umístí do středu nad parcelní číslo. Pokud tvoří budovu více samostatných částí, označí se všechny části příslušným mapovou značkou. Budovu lze olemovat širší čarou, vybarvit, vyšrafovat nebo označit lemovkou růžové barvy.	
Situace a ukázky: 	Řešení v katastru nemovitostí: Kreslí se ve všech dokumentacích. Umisťuje se pokud možno do středu obvodu a nad parcelní číslo. 
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Budova dřevěná	Kategorie: Stavební objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Budova vystavěná ze dřeva.
Poř. číslo značky: 4.03	
Umístění mapové značky na mapě: do středu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se obvod budovy, značka se umístí do středu nad parcelní číslo. Pokud tvoří budovu více samostatných částí, označí se všechny části příslušným mapovou značkou. Budovu lze olemovat širší čarou, vybarvit, vyšrafovat nebo označit lemovkou žluté barvy.	
Situace a ukázky: 	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se označí značkou 4.02. 
	Poznámky:



Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Budova podchodná - část	Kategorie: Stavební objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411:	Fotografie:
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Část budovy nebo celá budova, která není spojena se zemí po celém jejím obvodu.
Poř. číslo značky: 4.04	
Umístění mapové značky na mapě: do bodu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se body, které vymezují podchodný prostor. Do těchto bodů se umístí tečky. Spojnice vymezující podchodný prostor jsou kresleny značkou 2.20 (hranice shora neviditelná).	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: Vyznačuje se jen průmět budovy na zem. Podchodné části se označí jako shora neviditelná hranice.
Poznámky:	



Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Výtah v chodníku	Kategorie: Stavební objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Slouží k dopravě nákladů do podzemních prostor. Většinou je jeho vstup blízko budovy, kde je potřeba zásobování.
Poř. číslo značky: 4.05	
Umístění mapové značky na mapě: do středu	
Orientace mapové značky na mapě: podle polohopisu	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se jeho obvod a do středu se umístí značka.	
Situace a ukázky: 	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
Poznámky:	


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Schody - vstup do stavebního objektu	Kategorie: Výškopis
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Schody tvořící vstup do stavebního objektu.
Poř. číslo značky: 4.07	
Umístění mapové značky na mapě: kolmo k linii	
Orientace mapové značky na mapě: podle polohopisu	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se podle možnosti zobrazení na mapě. Pokud lze zobrazit všechny schody podle skutečnosti, tak se zaměří první nášlapná plocha, vrch podesty a šířka schodu nebo jednotlivé schody (pokud jsou jiné šířky). Nebo se zaměří jen obvod a schody se znázorní schematicky ve vzdálenosti 0,5 mm na mapě nebo se do obrysu vepíše zkratka "sch.".	
Situace a ukázky: zákres podle skutečnosti  	Řešení v katastru nemovitostí: Kreslí se jen v náčrtu.
	Poznámky:

Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Schodiště - v nesjízdné ulici	Kategorie: Stavební objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Schody v nesjízdných ulicích, na veřejném prostranství, v parcích, zahradách, u monumentálních budov a objektů.
Poř. číslo značky: 4.08	
Umístění mapové značky na mapě: do bodu	
Orientace mapové značky na mapě: podle polohopisu	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se obrysou čarou, včetně zábradlových zdí a jednotlivých stupňů podle skutečnosti, pokud jsou na mapě zobrazitelné. Pokud ne, zobrazí se stupně schematicky podle Mapové značky dle ČSN 01 3411.	
Situace a ukázky: schematické zobrazení  	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:



Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Kostel	Kategorie: Výškopis
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Církevní budova sloužící ke křesťanským obřadům.
Poř. číslo značky: 4.09	
Umístění mapové značky na mapě: do středu	
Orientace mapové značky na mapě: podle polohopisu	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se obvod bodovy. Značka se orientuje ve směru chrámové lodi.	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: Kreslí se ve všech dokumentacích.
	Poznámky:



Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Synagoga	Kategorie: Stavební objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Slouží pro židovské obřady.
Poř. číslo značky: 4.10	
Umístění mapové značky na mapě: do středu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se obvod bodovy a do středu se umístí značka.	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: Kreslí se ve všech dokumentacích.
	Poznámky:

Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Boží muka (předmět malého rozsahu)	Kategorie: Stavební objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Objekty malého rozsahu církevního významu, připomínají mučení Krista.
Poř. číslo značky: 4.12	
Umístění mapové značky na mapě: do středu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se středem a označí se zkratkou "chrán." a do středu se umístí značka č. 4.11 (střed předmětu malého rozsahu), pokud by byl obvod zobrazitelný na mapě, zaměří se obvod a značka se umístí do jeho středu.	
Situace a ukázky: se znakem 4.11  s obvodem 	Řešení v katastru nemovitostí: Kreslí se ve všech dokumentacích.
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Socha	Kategorie: Stavební objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Objekty z různých materiálů, volně stojící nebo doplňující např. kašny nebo pomníky. Jedná se také o medaile, reliéfy, busty, jezdecké sochy, sousoší, figury apod.
Poř. číslo značky: 4.14	
Umístění mapové značky na mapě: do středu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Objekt se zaměří půdorysem, pokud by byl půdorys malého rozsahu (nebyl by zobrazitelný na mapě) zaměří se středem a ten se označí značkou č. 4.11 (střed předmětu malého rozsahu) a přidá se značka 4.14.	
Situace a ukázky: se znakem 4.11  s obvodem 	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:



Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Výdejní stojan pohonných hmot	Kategorie: Stavební objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Slouží k načerpání pohonných hmot, většinou umístěný u čerpacích stanic nebo v rámci rozsáhlého závodu.
Poř. číslo značky: 4.16	
Umístění mapové značky na mapě: do bodu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Čerpací stanice se zaměří obvodem jako budova, dovnitř obrysu se umístí značka. Výdejní stojany uvnitř obrysu (pod střechou) se nekreslí, pokud jsou mimo obrys, vyznačí se ve spojení se značkou č. 4.11 (střed předmětu malého rozsahu).	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Vysoký komín	Kategorie: Stavební objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Komíny, které jsou součástí továren či elektráren.
Poř. číslo značky: 4.17	
Umístění mapové značky na mapě: do středu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří a zakreslí se obrys a značka se umístí dovnitř. Pokud nelze obrys zobrazit na mapě vzhledem k měřítku mapy, uvede se značka ve spojení se značkou 4.11 (předmět malého rozsahu). Značka komína se umísťuje do osy komína.	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:



Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Billboard - trvalý propagační objekt	Kategorie: Stavební objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	
Poř. číslo značky: 4.19	
Umístění mapové značky na mapě: do středu	Popis: Reklamní tabule, velkoplošná reklama, patří mezi trvalé propagační předměty. Umisťuje se ve městech, ale také podél silnic.
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Pokud je billboard větších rozměrů zaměří se dle skutečnosti, především vybetonované patky a průmět výleповé plochy na zem. Podle potřeby se může uvést také velikost výleповé plochy.	
Situace a ukázky:  	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Trvalý propagační objekt	Kategorie: Stavební objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	
Poř. číslo značky: 4.19	
Umístění mapové značky na mapě: do středu	Popis: Reklamní tabule, velkoplošná reklama, patří mezi trvalé propagační předměty. Umisťuje se ve městech, ale také podél silnic.
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se středy sloupků a do těchto bodů se vloží značky a spojí se linií. Podle potřeby se může uvést také velikost výlepkové plochy.	
Situace a ukázky: 	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
Poznámky:	



Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Lávka, most	Kategorie: Stavební objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Slouží k přechodu přes vodní toky, silnice, železniční koleje nebo jinak nepřekonatelné překážky.
Poř. číslo značky: 4.20	
Umístění mapové značky na mapě: do linie	
Orientace mapové značky na mapě: podle polohopisu	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se a zakreslí obrysovou čarou se schematickým znázorněním začátku a konce lávky. Pokud není šířka zobrazená na mapě, zaměří a zakreslí se jen osa lávky. Vodní tok pod lávkou se kreslí jako hranice shora neviditelná (značka 2.20), silnice se kreslí až k mostu, koleje i přes značku mostu. V sídlištích se udává název mostu.	
Situace a ukázky: 	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Zpevněný a upravený svah	Kategorie: Stavební objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Svah může být upraven dlažbou, zdivem, deskami apod.
Poř. číslo značky: 4.21	
Umístění mapové značky na mapě: do linie	
Orientace mapové značky na mapě: podle polohopisu	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se průběh svahu na spodní a vrchní části. Kratší čárky se kreslí na vrchní straně svahu a směřují ke spodní části. Zpevněné svahy se kreslí černě.	
Situace a ukázky: 	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:

Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Svislá opěrná zeď	Kategorie: Stavební objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Svislá opěrná zeď nebo zpevněný terasovitý stupeň vyšší než 0,5 m. Slouží ke zpevnění zeminy, aby nedocházelo k sesuvům půdy.
Poř. číslo značky: 4.22	
Umístění mapové značky na mapě: do linie	
Orientace mapové značky na mapě: podle polohopisu	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se průběh zdi či svahu, především jeho lomové body, které se spojí liniovou značkou. Čárky se kreslí na vyšší straně stupně. Zaměří se vrchní nebo spodní část a uvede se výška zdi nebo u výškopisných map se zaměří vrchní i spodní část a uvedou se výšky na obou částech zdi.	
Situace a ukázky: 	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:



Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Vjezd na oplocený pozemek	Kategorie: Stavební objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Místo umožňující vjezd či vstup na oplocený pozemek nebo do budovy (např.: brána, vchod, vrátka,...)
Poř. číslo značky: 4.23	
Umístění mapové značky na mapě: do linie	
Orientace mapové značky na mapě: podle polohopisu	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se oba konce vstupu či vjezdu a mezi tyto body se vloží značka. Většinou plynule navazuje na značku druhu plotu či hranice apod.	
Situace a ukázky: 	Řešení v katastru nemovitostí: Kreslí se ve všech dokumentacích.
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Osa železničních kolejí normálního rozchodu	Kategorie: Dopravní síť a dopravní zařízení
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Koleje sloužící pro drážní vozidla s rozchodem 1435 mm.
Poř. číslo značky: 5.01	
Umístění mapové značky na mapě: do linie	
Orientace mapové značky na mapě: podle polohopisu	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se průběh osy koleje, především její hlavní lomové body, a mezi ně se vloží liniová značka. Kreslí se jen mimo železniční stanice k první a poslední výhybce.	
Situace a ukázky: místo zaměření osy 	Řešení v katastru nemovitostí: Kreslí se ve všech dokumentacích.
	Poznámky:



Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Výměník výhybky	Kategorie: Dopravní síť a dopravní zařízení
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Je umístěna v místě, kde se dráhy setkávají nebo rozcházejí. Umožňuje změnit směr drážního vozidla potřebným směrem.
Poř. číslo značky: 5.08	
Umístění mapové značky na mapě: do bodu	
Orientace mapové značky na mapě: kolmo k linii	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se místo umístění výhybky a do něj se vloží značka kolmo k ose železnice.	
Situace a ukázky:  	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:



Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Zarážedlo	Kategorie: Dopravní síť a dopravní zařízení
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Slouží k nouzovému zastavení nebo zbrzdění drážního vozidla na konci dráhy.
Poř. číslo značky: 5.13	
Umístění mapové značky na mapě: do bodu	
Orientace mapové značky na mapě: kolmo k linii	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se střed, který je totožný s koncem osy koleje, do tohoto bodu se umístí střed značky kolmo k liniové značce osy koleje.	
Situace a ukázky: 	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:



Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Světelné návěstidlo	Kategorie: Dopravní síť a dopravní zařízení
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Je umístěn u trati, slouží k signalizaci a k předávání pokynů při jízdě pomocí různých barevných kombinací.
Poř. číslo značky: 5.16	
Umístění mapové značky na mapě: do bodu	
Orientace mapové značky na mapě: podél prvku	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se střed sloupku, na kterém je návěstidlo umístěn. do tohoto bodu se vloží značka, který je sklopen vodorovně s linií osy ve směru jízdy, pro který je platná.	
Situace a ukázky: 	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Mechanické závory	Kategorie: Dopravní síť a dopravní zařízení
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Závory u přejezdů, kde se kříží pozemní a železniční komunikace. Ovládané na dálku, většinou vybavené dalšími signalizačními zařízeními - výstražný kříž, světelná signalizace, zvuková signalizace.
Poř. číslo značky: 5.17	
Umístění mapové značky na mapě: do bodu	
Orientace mapové značky na mapě: podél prvku	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se střed sloupku, na kterém je závora upevněna. do tohoto bodu se vloží značka, který je sklopen vodorovně s linií osy ve směru jízdy, pro který je platná. Stačí zaměřit jeden bod, začátek nebo konec, závory.	
Situace a ukázky:  	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
Poznámky:	

Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Výstražný kříž a světelné zařízení - železniční	Kategorie: Dopravní síť a dopravní zařízení
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Výstražné zařízení na železničních přejezdech. Upozorňuje řidiče pomocí světel na projíždějící vlak.
Poř. číslo značky: 5.18	
Umístění mapové značky na mapě: do bodu	
Orientace mapové značky na mapě: podél prvku	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se střed sloupku, na kterém je výstražná signalizace umístěna, do tohoto bodu se umístí mapová značka a sklopí se směrem podél zakreslené osy železnice.	
Situace a ukázky:  	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
Poznámky:	


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Staničník	Kategorie: Dopravní síť a dopravní zařízení
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Udává zaokrouhlené staničení v kilometrech na jedno desetinné místo u silničních komunikací, železničních tratí, vodních toků apod. Mají různý tvar - patník, tabulka, nápis.
Poř. číslo značky: 5.20	
Umístění mapové značky na mapě: do bodu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se střed tělesa, které slouží jako kilometrovník. Do tohoto bodu se umístí značka a kolmo k ose komunikace či toku se připiše údaj v kilometrech na jedno desetinné místo, hlavou ve směru kilometrování. Běžně se udává bez označení "km", v náčrtu se uvádí i "km".	
Situace a ukázky:  	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:



Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Visutá lanová dráha	Kategorie: Dopravní síť a dopravní zařízení
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Nekolejová dráha, sedačky či kabinky jsou zavěšené na lanu. Slouží nejčastěji turistům, k dopravě nebo jako lyžařský vlek.
Poř. číslo značky: 5.21	
Umístění mapové značky na mapě: do linie	
Orientace mapové značky na mapě: podle polohopisu	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se průběh lanové dráhy, především její lomové body, tedy stožáry. Mezi tyto body se vloží liniová značka. Pokud se zaměřuje trvalý lyžařský vlek, vyznačí se do mapy popis "Lyžařský vlek". Nosné stožáry se vyznačí značkou stožáru 6.01 nebo 6.02 a půloblouček se umístí mezi stožáry.	
Situace a ukázky: 	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Pozemní lanová dráha	Kategorie: Dopravní síť a dopravní zařízení
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Kolejová dráha, vozidlo je poháněno pomocí tažných lan. Slouží k dopravě při překonávání větších převýšení.
Poř. číslo značky: 5.22	
Umístění mapové značky na mapě: do linie	
Orientace mapové značky na mapě: podle polohopisu	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se průběh dráhy v místě osy kolejnic. Mezi tyto body se vloží liniová značka.	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Dopravník	Kategorie: Dopravní síť a dopravní zařízení
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Slouží k dopravě materiálu nebo zboží, většinou je v nepřetržitém pohybu, existuje několik druhů - na fotografii je tzv. pásový dopravník. Může být nadzemní (min. 2 m nad terénem), pozemní a podzemní.
Poř. číslo značky: 5.23	
Umístění mapové značky na mapě: do linie	
Orientace mapové značky na mapě: podle polohopisu	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se osa dopravníku, tato osa se vyznačí příslušnou čarou a do ní se vloží mapová značka, směr šipky vyjadřuje převažující směr dopravy. Nadzemní - tlustá čára 0.16, pozemní - tlustá čára 0.01, podzemní - tlustá čára 0.05.	
Situace a ukázky: 	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:



Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Zastávka veřejné dopravy	Kategorie: Dopravní síť a dopravní zařízení
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Slouží pro nástup a výstup z vozidel městské hromadné dopravy. Je označena cedulí s názvem zastávky.
Poř. číslo značky: 5.24	
Umístění mapové značky na mapě: do bodu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se střed sloupku a do tohoto bodu se umístí značka.	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Světelné signalizační zařízení - semafor	Kategorie: Dopravní síť a dopravní zařízení
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Zařízení určené k řízení dopravní situace pomocí barevných světél. Umisťuje se u přechodů pro chodce a na křižovatkách.
Poř. číslo značky: 5.25	
Umístění mapové značky na mapě: do bodu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se střed sloupku a do tohoto bodu se umístí značka.	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Místní tabule	Kategorie: Dopravní síť a dopravní zařízení
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	
Poř. číslo značky: 5.26	
Umístění mapové značky na mapě: do bodu	Popis: Tabule s informacemi o obci a dění v ní, většinou bývá umístěna blízko obecního úřadu nebo blízko náměstí.
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se středy obou sloupků a do těchto bodů se umístí značky a spojí se linií. Pokud nelze tabuli vzhledem k měřítku zobrazit tímto způsobem, zaměří se střed tabule (průmět na zem) a do tohoto bodu se vloží značka.	
Situace a ukázky: 	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Dopravní značka	Kategorie: Dopravní síť a dopravní zařízení
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	
Poř. číslo značky: 5.27	
Umístění mapové značky na mapě: do bodu	Popis: Slouží k řízení silniční dopravy, upozorňuje řidiče na nebezpečné situace, udávají příkazy, zákazy či omezení.
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se střed sloupku a do tohoto bodu se umístí značka.	
Situace a ukázky: 	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Výstražný majáček	Kategorie: Dopravní síť a dopravní zařízení
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Slouží k upozornění především na nebezpečné nebo nějak význačné situace.
Poř. číslo značky: 5.28	
Umístění mapové značky na mapě: do bodu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se střed sloupku a do tohoto bodu se značka umístí.	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:

Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Svodidlo	Kategorie: Dopravní síť a dopravní zařízení
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Bezpečnostní zařízení u okrajů pozemních komunikací, především v místech, kde na silnici navazuje sráz.
Poř. číslo značky: 5.29	
Umístění mapové značky na mapě: do linie	
Orientace mapové značky na mapě: podle polohopisu	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se průběh svodidla, především v lomových bodech, mezi zaměřené body se vloží liniová značka. Čárky směřují vně vozovky.	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:

Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Zábradlí	Kategorie: Dopravní síť a dopravní zařízení
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Bezpečnostní zařízení, které chrání před vstupem do nebezpečné oblasti nebo slouží pro snazší pohyb např. u schodů či ve veřejném prostranství.
Poř. číslo značky: 5.30	
Umístění mapové značky na mapě: do linie	
Orientace mapové značky na mapě: podle polohopisu	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se průběh zábradlí, především v lomových bodech, mezi zaměřené body se vloží liniová značka. Vyznačuje se i u schodiště.	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:

Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Betonový stožár	Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Sloup z betonu, slouží většinou jako podpěra nadzemnímu vedení.
Poř. číslo značky: 6.01	
Umístění mapové značky na mapě: do bodu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se střed sloupu a do tohoto bodu se vloží značka. Dvojitě stožáry se zakreslí dvěma značkami vedle sebe v místech pat stožárů, pokud to nedovoluje měřítko mapy, vyznačí se jednou značkou umístěnou uprostřed pat. Pokud je u stožáru betonový základ viditelný v terénu, zaměří se jeho obrys a pokud to dovoluje měřítko mapy, zakreslí se do mapy obrys základu a značka se umístí do středu.	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: Kreslí se ve všech dokumentacích.
	Poznámky:



Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Dřevěný stožár	Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411:	Fotografie:
	
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	
Poř. číslo značky: 6.01	
Umístění mapové značky na mapě: do bodu	Popis: Sloup z dřevěného materiálu, slouží většinou jako podpěra nadzemnímu vedení.
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se střed sloupu a do tohoto bodu se vloží značka. Dvojitě stožáry se zakreslí dvěma značkami vedle sebe v místech pat stožárů, pokud to nedovoluje měřítko mapy, vyznačí se jednou značkou umístěnou uprostřed pat. Pokud je u stožáru betonový základ viditelný v terénu, zaměří se jeho obrys a pokud to dovoluje měřítko mapy, zakreslí se do mapy obrys základu a značka se umístí do středu.	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:



Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Příhradový stožár	Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Slouží především k podpoře nadzemního vedení, z kovového materiálu, hranatého průřezu.
Poř. číslo značky: 6.02	
Umístění mapové značky na mapě: do bodu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se střed sloupu a do tohoto bodu se vloží značka. Dvojitě stožáry se zakreslí dvěma značkami vedle sebe v místech pat stožárů, pokud to nedovoluje měřítko mapy, vyznačí se jednou značkou umístěnou uprostřed pat. Pokud je u stožáru betonový základ viditelný v terénu, zaměří se jeho obrys a pokud to dovoluje měřítko mapy, zakreslí se do mapy obrys základu a značka se umístí do středu.	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: Kreslí se ve všech dokumentacích.
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Nástěnná konzole	Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Slouží k uvepnění drátů nadzemního vedení ke stavebnímu objektu a k rozvodu tohoto vedení do více směrů.
Poř. číslo značky: 6.03	
Umístění mapové značky na mapě: do bodu	
Orientace mapové značky na mapě: kolmo k linii	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se průmět umístění konzole na objektu na zem, její pata u objektu, do tohoto bodu se umístí značka. Značka je umístěna kolmo ke stěně objektu, ke které přiléhá širší stranou.	
Situace a ukázky: 	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Osa nadzemního vedení	Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Označuje jakékoli vedení, které je nad zemí.
Poř. číslo značky: 6.05	
Umístění mapové značky na mapě: do linie	
Orientace mapové značky na mapě: podle polohopisu	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se průběh osy vedení, resp. jeho průmět na terén, především lomové body. Linie se doplní značkou druhu vedení, stožáry, šachtami atd. Může se také barevně rozlišit podle druhu vedení. Pokud nelze zobrazit všechna vedení vedle sebe, zakreslí se krajní osy, značka druhu vedení se umístí do os u stejného druhu nebo mezi osy u jiných druhů, mezi osy se také přidá počet vedení. Vedení z jednoho stožáru se zobrazí jednou osou.	
Situace a ukázky: 	Řešení v katastru nemovitostí: Kreslí se ve všech dokumentacích.
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Osa podzemního vedení	Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Označuje jakékoli vedení, které je pod zemí.
Poř. číslo značky: 6.06	
Umístění mapové značky na mapě: do linie	
Orientace mapové značky na mapě: podle polohopisu	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se průběh osy vedení, resp. jeho průmět na terén, především lomové body. Linie se doplní značkou druhu vedení, stožáry, šachtami atd. Může se také barevně rozlišit podle druhu vedení. Pokud nelze zobrazit všechna vedení vedle sebe, zakreslí se krajní osy, značka druhu vedení se umístí do os u stejného druhu nebo mezi osy u jiných druhů, mezi osy se také přidá počet vedení. Vedení z jednoho stožáru se zobrazí jednou osou.	
Situace a ukázky: 	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Hydrant nadzemní	Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Používá se především pro protipožární ochranu, slouží k odběru vody.
Poř. číslo značky: 6.12	
Umístění mapové značky na mapě: do bodu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se střed hydrantu na zemi a do tohoto bodu se umístí značka.	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Hydrant podzemní	Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Používá se především pro protipožární ochranu, slouží k odběru vody, především tam, kde není problém s jeho nalezením. Kde by mohl být problém s nalezením, doplňuje se sloupkem s nápisem "Hydrant".
Poř. číslo značky: 6.13	
Umístění mapové značky na mapě: do bodu	Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se střed hydrantu na zemi a do tohoto bodu se umístí značka. Pokud je přidán také vyhledávací sloupek, zaměří se i jeho střed a označí se značkou 4.11 (předmět malého rozsahu).
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Situace a ukázky:  	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje. Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Šoupátko - plynovodní	Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Slouží k regulaci průtoku plynu v potrubí tak, že se posouvá kolmým směrem k potrubí.
Poř. číslo značky: 6.14	
Umístění mapové značky na mapě: do bodu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se střed poklopu a do tohoto bodu se umístí značka.	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Šoupátko - vodovodní	Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Slouží k regulaci průtoku vody v potrubí tak, že se posouvá kolmým směrem k potrubí.
Poř. číslo značky: 6.14	
Umístění mapové značky na mapě: do bodu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se střed poklopu a do tohoto bodu se umístí značka.	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:

Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Vodovodní potrubí užitkové vody	Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Potrubí pro dopravu užitkové vody, která není upravena jako voda pitná a využívá se především v průmyslu, ale také na úklid, ohřev atd.
Poř. číslo značky: 6.17	
Umístění mapové značky na mapě: do linie	
Orientace mapové značky na mapě: podle polohopisu	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se průběh osy potrubí, značka se vloží do příslušné linie podle druhu vedení (nadzemní-6.05, podzemní-6.06). Zobrazují se vždy všechna vedení vedle sebe zobrazením jejich os, může se vyznačit světlezelenou barvou. Pokud nelze zobrazit všechna vedení, vyznačí se jen krajní vedení, u stejného druhu se značka vloží do obou os, u odlišného druhu se značky vloží mezi osy, mezi osy se může také uvést počet vedení číslem.	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:

Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Kanalizační šachta	Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Slouží k propojení přípojek z různých směrů, ke kontrole a údržbě kanalizačního potrubí.
Poř. číslo značky: 6.20	
Umístění mapové značky na mapě: do bodu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se střed poklopu a do tohoto bodu se umístí značka. U map s výškopisem se zaměří výška poklopu a dno ústí potrubí (do závorčky ve směru potrubí). Pokud sem neústí žádné potrubí, zaměří se střed dna šachty, u spadlišť se zaměří výška vtokového a výtokového ústí potrubí. Horní kóta se uvádí v barvě výškopisu, ostatní černě.	
Situace a ukázky: 	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:



Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Vpust'	Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Umožňuje vtok vody do dešťové kanalizace, slouží tak k odvodu přebytečné vody z daného území.
Poř. číslo značky: 6.30	
Umístění mapové značky na mapě: do bodu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se střed poklopu a do tohoto bodu se umístí značka. značka se orientuje zpravidla rovnoběžně s osou komunikace, u které se nachází, mimo komunikaci se orientuje rovnoběžně s dolním okrajem mapy.	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Plynovodní potrubí bez rozlišení tlaku	Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Slouží k rozvodu zemního plynu, rozlišuje se několik druhů podle tlaku. Pokud nelze určit druh vedení, použijeme potrubí bez rozlišení tlaku.
Poř. číslo značky: 6.32	
Umístění mapové značky na mapě: do linie	
Orientace mapové značky na mapě: podle polohopisu	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se průběh osy potrubí, značka se vloží do příslušné linie podle druhu vedení (nadzemní-6.05, podzemní-6.06). Zobrazují se vždy všechna vedení vedle sebe zobrazením jejich osy, může se vyznačit žlutou barvou. Pokud nelze zobrazit všechna vedení, vyznačí se jen krajní vedení, u stejného druhu se značka vloží do obou os, u odlišného druhu se značky vloží mezi osy, mezi osy se může také uvést počet vedení číslem.	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Kontrolní měřicí vývod napěťový zemní	Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Slouží ke kontrole napětí, umísťuje se obvykle u elektrického vedení.
Poř. číslo značky: 6.39	
Umístění mapové značky na mapě: do bodu	
Orientace mapové značky na mapě: kolmo k linii	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se střed vývodu a do tohoto bodu se vloží značka kolmo k ose vedení.	
Situace a ukázky: 	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Odfukovací trubka	Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Slouží k odvětrání plynovodního potrubí.
Poř. číslo značky: 6.45	
Umístění mapové značky na mapě: do bodu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se střed trubky v průniku se zemí a do tohoto bodu se vloží značka.	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Primární teplovodní rozvod	Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Potrubí, které rozvádí teplou vodu do centrál nebo přímo do objektů, navazuje na něj sekundární potrubí, které teplou vodu rozvádí dále do objektů či po objektu. Nachází se často poblíž silnic, aby bylo dobře dostupné.
Poř. číslo značky: 6.52	
Umístění mapové značky na mapě: do linie	
Orientace mapové značky na mapě: podle polohopisu	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se průběh osy potrubí, značka se vloží do příslušné linie podle druhu vedení (nadzemní-6.05, podzemní-6.06). Zobrazují se vždy všechna vedení vedle sebe zobrazením jejich osy, může se vyznačit červenou barvou. Pokud nelze zobrazit všechna vedení, vyznačí se jen krajní vedení, u stejného druhu se značka vloží do obou os, u odlišného druhu se značky vloží mezi osy, mezi osy se může také uvést počet vedení číslem.	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:



Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Sekundární rozvod tepla	Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Potrubí rozvádějící teplou vodu, navazuje na primární teplovody, rozvádí vodu z centrál do jednotlivých objektů.
Poř. číslo značky: 6.55	
Umístění mapové značky na mapě: do linie	
Orientace mapové značky na mapě: podle polohopisu	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se průběh osy potrubí, značka se vloží do příslušné linie podle druhu vedení (nadzemní-6.05, podzemní-6.06). Zobrazují se vždy všechna vedení vedle sebe zobrazením jejich osy, může se vyznačit červenou barvou. Pokud nelze zobrazit všechna vedení, vyznačí se jen krajní vedení, u stejného druhu se značka vloží do obou os, u odlišného druhu se značky vloží mezi osy, mezi osy se může také uvést počet vedení číslem.	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Venkovní svítidlo na objektu	Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Lampa sloužící k osvětlení veřejného prostranství, která je umístěná na nějakém objektu.
Poř. číslo značky: 6.56	
Umístění mapové značky na mapě: do bodu	
Orientace mapové značky na mapě: kolmo k linii	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se střed připevnění lampy k objektu, respektive jeho průmět na terén. značka lampy se umístí do zaměřeného bodu kolmo k linii objektu, na kterém je umístěna.	
Situace a ukázky: 	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Venkovní svítidlo na stožáru	Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Lampa sloužící k osvětlení veřejného prostranství, je umístěna na sloupku.
Poř. číslo značky: 6.56	
Umístění mapové značky na mapě: do bodu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se střed sloupku, do tohoto bodu se umístí značka.	
Situace a ukázky:  	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Venkovní silové vedení nízkého napětí - NN	Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Slouží k přenosu elektrické energie s napětím 230 nebo 400 V jednotlivým odběratelům. Vedení může být nadzemní i podzemní.
Poř. číslo značky: 6.60	
Umístění mapové značky na mapě: do linie	
Orientace mapové značky na mapě: podle polohopisu	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se průběh vedení, především jeho lomové body, tedy stožáry. Mezi tyto body se vloží odpovídající linie (podemní nebo nadzemní vedení) a do ní se vloží značka druhu vedení. Tento druh vedení lze kreslit do mapy červenofialovou barvou. Platí zde stejná pravidla pro zobrazování v mapě jako pro podzemní (6.06) a nadzemní (6.05) vedení.	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Venkovní silové vedení vysokého napětí - VN	Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Slouží k přenosu elektrické energie s napětím 22 nebo 35 kV jednotlivým odběratelům. Vedení může být nadzemní i podzemní.
Poř. číslo značky: 6.61	
Umístění mapové značky na mapě: do linie	
Orientace mapové značky na mapě: podle polohopisu	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se průběh vedení, především jeho lomové body, tedy stožáry. Mezi tyto body se vloží odpovídající linie (podemní nebo nadzemní vedení) a do ní se vloží značka druhu vedení. Tento druh vedení lze kreslit do mapy červenofialovou barvou. Platí zde stejná pravidla pro zobrazování v mapě jako pro podzemní (6.06) a nadzemní (6.05) vedení.	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Venkovní silové vedení velmi vysokého napětí - VVN	Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Slouží k přenosu elektrické energie o sdruženém napětí 110 kV z uzlových transformoven (např. elektrárny) do běžných transformoven. Vedení může být nadzemní i podzemní.
Poř. číslo značky: 6.62	
Umístění mapové značky na mapě: do linie	
Orientace mapové značky na mapě: podle polohopisu	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se průběh vedení, především jeho lomové body, tedy stožáry. Mezi tyto body se vloží odpovídající linie (podemní nebo nadzemní vedení) a do ní se vloží značka druhu vedení. Tento druh vedení lze kreslit do mapy červenofialovou barvou. Platí zde stejná pravidla pro zobrazování v mapě jako pro podzemní (6.06) a nadzemní (6.05) vedení.	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:

Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Elektrárna	Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Zařízení sloužící k výrobě elektrické energie. Většinou je tvořena několika částmi a budovami.
Poř. číslo značky: 6.65	
Umístění mapové značky na mapě: do středu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se obvod celého prostoru elektrárny, do mapy se zakreslí obrysovou čarou a označí se popisem. Není-li druh předmětu zřejmý z kresby nebo popisu nebo pokud nelze popis umístit vzhledem k rozměrům předmětu na mapě, vykreslí se uvnitř obrysu značka 6.65.	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Spínací stanice	Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Slouží pro rozvod elektrické energie o stejném napětí. Bývá umístěna na odlehlých a opuštěných místech nebo v blízkosti elektráren, u transformačních stanic, u různých terminálů či velkých staveb.
Poř. číslo značky: 6.65	
Umístění mapové značky na mapě: do středu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se obvod celého prostoru spínací stanice, do mapy se zakreslí obrysovou čarou a označí se popisem. Není-li druh předmětu zřejmý z kresby nebo popisu nebo pokud nelze popis umístit vzhledem k rozměrům předmětu na mapě, vykreslí se uvnitř obrysu značka 6.65.	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Rozdělovací skříň venkovního silového vedení	Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411:	Fotografie:
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Slouží k rozvedení NN sítě od transformátoru do všech směrů k odběratelům.
Poř. číslo značky: 6.66	
Umístění mapové značky na mapě: do bodu	
Orientace mapové značky na mapě: podle polohopisu	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se střed skříně a do tohoto bodu se umístí střed značky, který se orientuje podle orientace skříně v terénu. Značka se může doplnit popisem. Pokud lze zakreslit skříň podle skutečnosti, zaměří se její obvod, ten se zakreslí do mapy a doplní se popisem.	
Situace a ukázky: obvodem středem	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Transformační stanice	Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Slouží k transformaci energie na jiné napětí a k její distribuci. Umisťuje se většinou na volných prostranstvích.
Poř. číslo značky: 6.67	
Umístění mapové značky na mapě: do středu	
Orientace mapové značky na mapě: podle polohopisu	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se střed stanice a do tohoto bodu se umístí střed značky, který se orientuje podle orientace stanice v terénu. Značka se může doplnit popisem.	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Telefonní budka - volně stojící	Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Slouží široké veřejnosti k telefonování, nejčastěji jsou umístěny ve městech a obcích, především v jejich středu.
Poř. číslo značky: 6.75	
Umístění mapové značky na mapě: do bodu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se střed průniku telefonní budky s terénem, do tohoto bodu se vloží mapová značka.	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Venkovní hodiny na stožáru	Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Slouží široké veřejnosti k získání informace o čase, nejčastěji jsou umístěny ve městech a obcích, především v jejich středu.
Poř. číslo značky: 6.78	
Umístění mapové značky na mapě: do bodu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se střed sloupku, do tohoto bodu se umístí značka.	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Venkovní hodiny na objektu	Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Slouží široké veřejnosti k získání informace o čase, nejčastěji jsou umístěny ve městech a obcích, především v jejich středu.
Poř. číslo značky: 6.781	
Umístění mapové značky na mapě: do bodu	
Orientace mapové značky na mapě: kolmo k linii	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se střed připevnění hodin k objektu, respektive jeho průmět na terén. Značka hodin se umístí do zaměřeného bodu kolmo k linii objektu, na kterém jsou umístěny.	
Situace a ukázky: 	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Rozhlasový reproduktor na stožáru	Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Umisťuje se v obcích a městech a přispívá k informovanosti občanů o dění v obci.
Poř. číslo značky: 6.79	
Umístění mapové značky na mapě: do bodu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se střed sloupku, do tohoto bodu se umístí značka.	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:



Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Lom	Kategorie: Hornická a těžební zařízení, stavební sondáž
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Lom je povrchový důl, který slouží k těžbě různých stavebních materiálů a nerostných surovin. Po ukončení těžby bývá lom většinou částečně zavezen nebo zaplaven a vzniká tak umělé jezero.
Poř. číslo značky: 7.04	
Umístění mapové značky na mapě: do středu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se hranice lomu a zakreslí se jako obrysová čára do mapy. Ke značce se doplní druh těžby nebo název lomu a značka se umístí do středu obrysu nad nebo pod popis.	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:



Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Trvale vystrojený vrt	Kategorie: Hornická a těžební zařízení, stavební sondáž
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Jedná se o otvor válcovitého tvaru s převládajícím délkovým rozměrem, je vytvořen pomocí vrtání. Je navíc vybaven tak, aby nedošlo ke zborcení a aby mohl být doplněn další technologií (např. čerpadly). Např. vrt pro jímání podzemní vody.
Poř. číslo značky: 7.08	
Umístění mapové značky na mapě: do bodu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se střed poklopu vrtu a do tohoto bodu se umístí značka, k němu se připiše druh vrtu (např. nafta).	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:



Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Pramen	Kategorie: Vodstvo, vodohospodářské stavby a zařízení
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Přirozený vývěr podzemní vody na zemský povrch.
Poř. číslo značky: 8.01	
Umístění mapové značky na mapě: do bodu	
Orientace mapové značky na mapě: podle polohopisu	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se místo, kde vyvěrá pramen ze země, do tohoto bodu se vloží značka středem kružnice, vlnovka se kreslí ve směru toku. Pokud se jedná o léčivý pramen, doplní se zkratka "chrán.", může se uvést také název zdroje.	
Situace a ukázky: 	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:



Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Vodní tok	Kategorie: Vodstvo, vodohospodářské stavby a zařízení
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	
Poř. číslo značky: 8.02	
Umístění mapové značky na mapě: do středu	Popis: Jedná se o vodní útvar ohraničený korytem s levým a pravým břehem. Může být přírodní i vytvořený uměle, na zemském povrchu i pod ním.
Orientace mapové značky na mapě: podél prvku	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se vlastnická hranice, břehová čára, popř. ještě hranice hladiny vody. Pokud nelze tyto hraniční čáry do mapy zobrazit, kreslí se tok jednou čarou. Šipka se vloží do osy toku ve směru toku, pokud to nelze, umístí se rovnoběžně s hraniční čarou ve vzdálenosti 1,5 mm na mapě. U plavebních kanálů a náhonů se připíše "plavební kanál", "náhon".	
Situace a ukázky: 	Řešení v katastru nemovitostí: Kreslí se ve všech dokumentacích.
	Poznámky:



Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Vodní nádrž	Kategorie: Vodstvo, vodohospodářské stavby a zařízení
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Prostor, který slouží k dlouhodobému zadržování vody, vzniká přirozeným způsobem (jezera) nebo uměle (přehrady). Slouží jako zásobárna vody, ochrana před povodněmi, zdroj energie, dopravní trasy, rekreační oblast, ...
Poř. číslo značky: 8.03	
Umístění mapové značky na mapě: do středu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří a zakreslí se do mapy průběh vlastnické hranice nádrže, pokud to dovolí měřítko mapy a místo na mapě, zaměří a zakreslí se také hranice odpovídající hladině vody ke dni měření. U výškopisných map se připsí ke hranici vodní hladiny její nadmořská výška a označí se značkou 9.14.	
Situace a ukázky: 	Řešení v katastru nemovitostí: Kreslí se ve všech dokumentacích.
	Poznámky:

Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Suchý příkop	Kategorie: Vodstvo, vodohospodářské stavby a zařízení
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Podélná prohlubeň přírodně i uměle vytvořená. Může sloužit k odvedení přebytečné vody nebo k obraně (u hradů) apod.
Poř. číslo značky: 8.07	
Umístění mapové značky na mapě: do středu	
Orientace mapové značky na mapě: podél prvku	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se obrys příkopu a do středu se umístí šipka ve směru sklonu. Pokud nelze obrys zobrazit, zaměří se jen osa příkopu a šipka se umístí vedle osy. Do mapy se zakreslují jen příkopy mimo komunikace. Na výškopisných mapách se po každých 50 až 100 mm připiše relativní hloubka příkopu vůči okolí, hloubky menší než 0,3 m se neuvádí.	
Situace a ukázky: 	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:

Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Vodočet	Kategorie: Vodstvo, vodohospodářské stavby a zařízení
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Těž vodočetná lať, je to zařízení se stupnicí, které slouží ke zjišťování stavu vodní hladiny.
Poř. číslo značky: 8.09	
Umístění mapové značky na mapě: do bodu	
Orientace mapové značky na mapě: podle polohopisu	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se střed lať, do tohoto bodu se vloží značka tak, že v bodě je vrchol trojúhelníka ležící proti kratší straně a je kolmý k břehové čáře nebo k mostu, podle toho kde je umístěn.	
Situace a ukázky:  	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Studna	Kategorie: Vodstvo, vodohospodářské stavby a zařízení
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Slouží k odběru podzemní vody, může být kopaná nebo vrtaná. Setkáme se s ní především na vesnicích, na zahradách, u hradů a zámků apod.
Poř. číslo značky: 8.11	
Umístění mapové značky na mapě: do středu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se střed studny a do tohoto bodu se vloží značka. Pokud lze zobrazit studnu na mapě podle skutečných rozměrů, zaměří a zakreslí se obvodem a do středu se umístí značka nebo se přidá popis.	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nekreslí.
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Vodojem	Kategorie: Vodstvo, vodohospodářské stavby a zařízení
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	
Poř. číslo značky: 8.13	
Umístění mapové značky na mapě: do středu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	Popis: Slouží především k akumulaci vody, k vyrovnání rozdílu mezi přítokem vody ze zdroje a odběrem uživateli, ke vzniku potřebného tlaku v síti a k vytvoření zásob vody pro případy požárů apod. Mají různou velikost i podobu.
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se obrys vodojemu, tato hranice se zakreslí do mapy a do středu se umístí popis. Pokud nelze popis vepsat do středu, umístí se napravo nebo nalevo od obrysu. Pokud nelze na mapě zobrazit obrys, zaměří se pouze střed a vyznačí se spojením značek 4.11 a 8.13.	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Přístaviště	Kategorie: Vodstvo, vodohospodářské stavby a zařízení
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Slouží vodní dopravě k přistávání a ukotvení plavidel, k nastupování a vystupování cestujících, k vykládání a nakládání materiálu apod.
Poř. číslo značky: 8.16	
Umístění mapové značky na mapě: do středu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se průběh hranice přístaviště a do středu takto vymezeného obrysu na mapě se umístí značka.	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:


Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Fontána	Kategorie: Vodstvo, vodohospodářské stavby a zařízení
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Zdobená kašna s tekoucí nebo tryskající vodou, především bývá umístěna na náměstích, v zahradách, parcích, u zámků apod. Často je doplněná sochami a dalšími ozdobami.
Poř. číslo značky: 8.17	
Umístění mapové značky na mapě: do středu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se obrys fontány, do středu takto zaměřené a zakreslené hranice se vloží značka. Pokud nelze na mapě zobrazit obrys, umístí se do středového bodu značka 4.11 a k němu se přidruží značka 8.17.	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:

Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Otvor jeskyně, vstup do přírodní podzemní prostory	Kategorie: Výškopis
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Uměle nebo přírodně vytvořený otvor, který umožňuje vstup do jeskyně nebo podzemního prostoru.
Poř. číslo značky: 9.18	
Umístění mapové značky na mapě: do bodu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se střed spodní podstavy otvoru do jeskyně a do tohoto bodu se vloží značka také středem spodní podstavy, oblým koncem do svahu.	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky:

Databáze mapových značek dle ČSN 01 3411

Název: Skály	Kategorie: Výškopis
Mapová značka dle ČSN 01 3411: 	Fotografie: 
Mapová značka dle ČSN 01 3411 je zobrazena v obecném měřítku. Kóty udávají její rozměry na mapě v milimetrech.	Popis: Jedná se o skalnatou horninu navršenou na zemském povrchu, může být rozsáhlých rozměrů, ale také to může být osamělé skalisko.
Poř. číslo značky: 9.19	
Umístění mapové značky na mapě: do středu	
Orientace mapové značky na mapě: s mapovým rámem	
Způsob zaměření v terénu a zakreslení do mapy: Zaměří se obvod plochy, na které jsou skály. Do středu této plochy se umístí značka. Pokud tato plocha netvoří samostatnou parcelu, označí se její obrys značkou 2.21 (hranice pohyblivá). značka 9.19 se kreslí černě, ale v mapách s výškopisem se vykreslí hnědě.	
Situace a ukázky:	Řešení v katastru nemovitostí: V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.
	Poznámky: