Блок 1. Ценностное обоснование

Устойчивый order flow — основа выручки; сбои бьют по конверсии и доверию
Предсказуемость изменений: заранее понимать сроки, стоимость и побочные эффекты
Скорость вывода коммерческих сценариев (промо, партнёрские предложения, персонализация, новые каналы)
Единая управленческая картина данных для маркетинга, операций и финансов
Совпадение обещанного и фактического состояния заказа; понятный статус и срок доставки

Блок 2. Ключевые заинтересованные стороны

Клиенты сайта
Клиенты мобильного приложения
Клиенты маркетплейсов
Бизнес-пользователи (маркетинг, операции, финансы)
Операторы поддержки
Director of Digital Commerce
Tech Lead Java-монолита
Команда логистических интеграций
Команда аналитики
Инфраструктура и эксплуатация
Security / Compliance
Платёжные провайдеры
Службы доставки
Логистические партнёры
Маркетплейсы

Блок 3. Ключевые функции

Принять и обработать заказ из канала продаж
Рассчитать цену, скидки, промо
Выбрать маршрут и зарезервировать слот доставки
Инициировать платёжную сессию
Управлять жизненным циклом заказа и статусами
Передать заказ в логистику и партнёрские системы
Обновлять статусы доставки и оплаты

Обрабатывать частичные отмены, раздельную доставку, возвраты
Предоставить поддержке карточку заказа
Выгружать данные для аналитики и отчётности

Блок 4. Требования к качеству (NFR)

Устойчивость оформления заказа и операций заказа (order flow) в пики
Поэтапная трансформация без остановки бизнеса
Наблюдаемость: трассировка жизненного цикла заказа
Консистентность данных между заказами, платежами, логистикой
RTO / RPO

Блок 5. Деловой контекст

Внешние роли	Клиенты (сайт, мобильное, маркетплейсы)
Соседние системы	Платёжные провайдеры
Внешние системы	Службы доставки и логистические партнёры
	Маркетплейсы
Границы	Заказы, цена/промо, статусы, интеграционный слой, аналитика, поддержка

Блок 6. Ключевые решения

Монолит на Java — бизнес логика и центральный оркестратор
Oracle как операционное хранилище + среда бизнес-логики + интеграционный слой
Обмен через общие таблицы с .NET-сервисом
Прямые синхронные вызовы платёжных и логистических провайдеров
Историческое ветвление по каналам и регионам в коде

Блок 7. Составные части системы

Монолитное ядро заказов	Оркестрация, цена, промо, статусы, интеграции
Oracle DB	Операционные данные, packages, staging, справочники
.NET Integration Service	Партнёрские логистические интеграции
Python Analytics Jobs	Выгрузки, batch, агрегаты
Admin / Support UI	Ручные действия и просмотр
Async / batch exchange	Очереди, задания, выгрузки

Блок 8. Технологии

Платформа и языки	Java	Монолитное ядро
	.NET	Партнёрские логистические интеграции
	Python	Аналитика, batch-выгрузки
Хранилище	Oracle	Операционная БД + бизнес-логика + интеграционный слой
Инфраструктура	Собственный дата-центр, физические серверы, ресурсы близкие к исчерпанию	Ограничение на рост, миграцию

Блок 9.1. Риски

Потеря прозрачности при поэтапной трансформации
Скрытые зависимости при выносе функций из монолита

Деградация checkout из-за изменений в цене/промо
Перегрузка Oracle в пиковые периоды
Недооценка исключений (split, частичные отмены, возвраты)

Блок 9.2. Открытые вопросы

RTO / RPO	Инфраструктура и эксплуатация, бизнес-владельцы
SLA / SLO	Бизнес-владельцы, эксплуатация
p95 / p99, RPS / TPS, latency	Команда заказов, инфраструктура
Полная карта статусов и переходов	Tech Lead, команда заказов