Функциональные требования (FR)

ID	Требование	Источник	Статус
FR-01	Оформление заказа: выбор товаров, расчёт цены, скидок, промо, выбор доставки и оплаты	диаграмма	Подтверждено
FR-02	Создание/обновление заказа через API для интернет-магазина, мобильных каналов, маркетплейсов	Диаграмма	Подтверждено
FR-03	Управление жизненным циклом заказа и статусами, включая отклонения и ручные корректировки	О компании, интервью поддержки	Подтверждено
FR-04	Резервирование товаров, проверка наличия, частичные отмены, split shipment (раздельная доставка)	О компании, интервью поддержки	Подтверждено
FR-05	Интеграция с платёжными провайдерами: оплата, возвраты, компенсации	О компании, Диаграмма	Подтверждено
FR-06	Интеграция с логистикой и службами доставки: выбор доставки, маршрутизация, слоты, обновления статусов	Диаграмма,	Подтверждено
FR-07	Партнёрские интеграции: маркетплейсы, логистические партнёры, обмен статусами и подтверждениями	Диаграмма	Подтверждено
FR-08	Поддержка новых каналов продаж как вариаций общей модели, а не набора независимых исключений	Интервью бизнеса	Гипотеза/требование
FR-09	Единая история заказа для внутренних пользователей: где заказ реально находится, что будет дальше, почему отклонение	Интервью поддержки	Подтверждено
FR-10	Понятные клиентские и «технические» статусы и причины отклонений от стандартного flow	Интервью поддержки	Подтверждено
FR-11	Инструменты поддержки: карточка заказа как единый источник правды, подробные статусы заказа для поддержки	интервью поддержки	Подтверждено
FR-12	Аналитика и отчётность: данные по заказам, статусам, платежам, логистике; согласованные метрики для бизнеса	интервью бизнеса	Подтверждено

FR-13	Персонализация, гибкие промо и ассортиментные сценарии, партнёрские модели	интервью бизнеса	Подтверждено как цель
FR-14	Наблюдаемость и трассировка заказа: события, история изменений, причины отклонений	Интервью поддержки	Подтверждено
FR-15	Возможность быстрого запуска новых сценариев : промо-механики, партнёрские предложения, персонализацию, новые правила доставки, новые каналы продаж с минимальным риском «сломать» в ядре.	интервью бизнеса	Подтверждено
FR-16	Платформа дает возможность настройки, расширения, создания новых сценариев	интервью бизнеса	Подтверждено

Архитектурно значимые нефункциональные требования (NFR)

ID	Требование	Источник	Категория
NFR-01	Устойчивость и предсказуемость checkout и order flow в пиковые нагрузки	Интервью бизнеса, поддержки	Подтверждено
NFR-02	Поэтапная трансформация без остановки бизнеса, с возможностью отката	Интервью бизнеса	Подтверждено
NFR-03	Снижение связанности и зависимости от Oracle/монолита; подготовка к отказу от зарубежных компонентов	О компании	Подтверждено
NFR-04	Консистентность данных между заказами, платежами, логистикой	Интервью аналитики, поддержки	Подтверждено как потребность
NFR-05	Горизонтальная и вертикальная масштабируемость под рост нагрузки и данных (десятки ТБ сейчас и дальнейший рост)	О компании	Подтверждено, но RPS/TPS, p95/p99 — пробел
NFR-06	Производительность: допустимые задержки, p95/p99, RPS/TPS	—	Пробел: уточнить у команды заказов, инфраструктуры, бизнеса
NFR-07	Доступность: SLA	—	Пробел: уточнить у бизнес-владельцев и эксплуатации
NFR-08	Восстановление: RTO/RPO	—	Пробел: уточнить у инфраструктуры и бизнеса
NFR-09	Производительность (RPS/TPS, p95/p99, latency)	—	Уточнить у команды заказов, инфраструктуры

NFR-10	Безопасность платёжных данных, аудит, комплаенс	—	Пробел: уточнить у службы ИБ
NFR11	Совместимость с текущей инсталляционной базой, интеграциями, командами	О компании, интервью бизнеса	Подтверждено
NFR-12	Безопасность внешних интеграций	—	Пробел: уточнить у службы ИБ

Ограничения

- Технологическая трансформация не должна останавливать бизнес.
- Нет окна на одномоментную большую миграцию.
- Существует большая инсталляционная база процессов, команд и интеграций.
- Инфраструктура: собственный дата-центр, физические серверы, ограниченная виртуализация, ресурсы близки к пределу.
- Технологическое наследие: Java-монолит + Oracle, Python, .NET; прямые вызовы, обмен через БД, асинхронные механизмы.
- Объёмы данных: десятки ТБ истории заказов, платёжных и логистических событий, аналитики, служебных записей.
- Внешние партнёры и провайдеры — внешние зависимости.
- Документация неполная, знания у людей

Допущения

- Стабилизация процесса оформления заказа (checkout) и прозрачности статусов даст наибольший бизнес-эффект на первом этапе.
- Выделение bounded contexts и границ (швов) возможно без полного переписывания системы.
- Аналитику и отчётность можно выносить раньше и безопаснее, чем критичное ядро.
- Часть логики можно вынести в сервисы вокруг монолита.
- Поддержка и операторы выиграют от единой истории заказа.
- Пиковые нагрузки обозначают архитектурные проблемы сильнее, чем обычный режим.
- Единая история заказа даст наибольший эффект для поддержки;
- Данные о нагрузке, инцидентах и ручных операциях собрать для уточнения требований.