




CE'26 C

- - JUDUL - -

PEMROGRAMAN PERTEMUAN 3
RELATIONAL, LOGICAL, ASSIGNMENT AND
CONDITIONAL

- - DISUSUN OLEH - -

Nama : Muhammad Fadil Adiatma

NRP : 3226600139

Kelas : 1 TK C

Dosen Pengampu : Ir. Sigit Wasista M.Kom

TUGAS-1: HASIL OPERATOR RELASIONAL

Buatlah program untuk menentukan hasil (0 atau 1) dari operator relasional dibawah ini, dan masukkan nilai a, b, c dan d dari keyboard.

- a. $(a > b) \ \&\& \ (c < d) \ || \ (a == b)$
- b. $(a == b) \ || \ (c == d) \ \&\& \ (a < b)$
- c. $(a <= c) \ \&\& \ (b >= d) \ || \ (a == d)$
- d. $(a >= d) \ || \ (b <= c) \ \&\& \ (c == d)$
- e. $(a != b) \ || \ (c > d) \ || \ (a != d)$

Program

```
2  #include <stdio.h>
3  int main ()
4  {
5      int a, b, c, d, hasil_a, hasil_b, hasil_c, hasil_d, hasil_e;
6
7      printf("Masukkan nilai a=");scanf("%d",&a);
8      printf("Masukkan nilai b=");scanf("%d",&b);
9      printf("Masukkan nilai c=");scanf("%d",&c);
10     printf("Masukkan nilai d=");scanf("%d",&d);
11
12     hasil_a = (a > b) && (c < d) || (a == b);
13     hasil_b = (a == b) || (c == d) && (a < b);
14     hasil_c = (a <= c) && (b >= d) || (a == d);
15     hasil_d = (a >= d) || (b <= c) && (c == d);
16     hasil_e = (a != b) || (c > d) || (a != d);
17
18     printf("\n(a > b) && (c < d) || (a == b)=%d",hasil_a);
19     printf("\n(a == b) || (c == d) && (a < b)=%d",hasil_b);
20     printf("\n(a <= c) && (b >= d) || (a == d)=%d",hasil_c);
21     printf("\n(a >= d) || (b <= c) && (c == d)=%d",hasil_d);
22     printf("\n(a != b) || (c > d) || (a != d)=%d",hasil_e);
23
24     return 0;
25 }
```

Output

```
Masukkan nilai a=9
Masukkan nilai b=8
Masukkan nilai c=7
Masukkan nilai d=6

(a > b) && (c < d) || (a == b)=0
(a == b) || (c == d) && (a < b)=0
(a <= c) && (b >= d) || (a == d)=0
(a >= d) || (b <= c) && (c == d)=1
(a != b) || (c > d) || (a != d)=1
```

TUGAS-2: NILAI VARIABEL M, N

Berapakah nilai variable m, n dan hasil dari program dibawah ini? dan jelaskan jalannya program.

```
void main()

{

    int a=7, b=9, c=5, d=3;

    int m, n, hasil;

    m=(a>b) ? a: b;

    n=(c<d) ? m:n;

}
```

Program

```
1  #include <stdio.h>
2  void main()
3  {
4      int a=7, b=9, c=5, d=3;
5      int m, n, hasil;
6      m=(a>b) ? a: b;
7      n=(c<d) ? d: c;
8      hasil=(m>n) ? m:n;
9      printf("m=%d",m);
10     printf("\nn=%d",n);
11     printf("\nhasil=%d",hasil);
12 }
```

Output

```
m=9
n=5
hasil=9
```

TUGAS-3: NILAI TERBESAR

Buatlah program untuk menentukan nilai terbesar dari empat nilai yang diberikan melalui keyboard.

Program

```
1  #include <stdio.h>
2  int main ()
3  {
4      int a, b, c, d;
5      int max1, max2, max_total;
6      printf("Masukkan nilai a=");scanf("%d",&a);
7      printf("Masukkan nilai b=");scanf("%d",&b);
8      printf("Masukkan nilai c=");scanf("%d",&c);
9      printf("Masukkan nilai d=");scanf("%d",&d);
10
11     max1 = (a > b) ? a : b;
12     printf("nilai a lebih");
13     printf(" %s dari pada b",(a>b)?"besar":"kecil");
14     max2 = (c > d) ? c : d;
15     printf("\nnilai c lebih");
16     printf(" %s dari pada d",(c<d)?"kecil":"besar");
17     max_total = (max1 > max2) ? max1 : max2;
18     printf("\njadi nilai maksimum adalah = %d", max_total );
19
20
21 }
```

Output

```
Masukkan nilai a=2
Masukkan nilai b=3
Masukkan nilai c=4
Masukkan nilai d=5
nilai a lebih kecil dari pada b
nilai c lebih kecil dari pada d
jadi nilai maksimum adalah = 5
```

TUGAS-4: OPERASI BITWISE

Buat program bahasa C untuk menghitung hasil operasi bitwise berikut.
Masukkan nilai a dan b melalui keyboard.

a. a & b

b. a | b

c. a ^ b

d. a << 1

e. a >> 1

Program

```
1  #include <stdio.h>
2  int main ()
3  {
4      int a, b;
5
6      printf("masukkan nilai a=");scanf("%d",&a);
7      printf("masukkan nilai b=");scanf("%d",&b);
8      printf("a & b = %d\n",a & b);
9      printf("b. a | b = %d\n", a | b);
10     printf("c. a ^ b = %d\n", a ^ b);
11     printf("d. a << 1 = %d\n", a << 1);
12     printf("e. a >> 1 = %d\n", a >> 1);
13 }
```

Output

```
masukkan nilai a=2
masukkan nilai b=3
a & b = 2
b. a | b = 3
c. a ^ b = 1
d. a << 1 = 4
e. a >> 1 = 1
```

TUGAS-5: LOGICAL DAN CONDITIONAL

Buat program bahasa C untuk menentukan status kelulusan berdasarkan nilai. Masukkan nilai teori dan nilai praktik melalui keyboard. Ketentuan:

- Lulus jika nilai teori ≥ 60 DAN nilai praktik ≥ 60 .
- Jika salah satu nilai kurang dari 60, tampilkan "TIDAK LULUS".
- Gunakan operator $\&\&$ dan operator conditional (?:). Tampilkan nilai kedua komponen dan hasil akhirnya.

Program

```
1  #include <stdio.h>
2  int main ()
3  {
4      int nt, np;
5      printf("Masukkan nilai teori = ");scanf("%d",&nt);
6      printf("Masukkan nilai praktek = ");scanf("%d",&np);
7      printf("\nStatus : %s\n", (nt >= 60 && np >= 60) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS");
8  }
```

Output

```
Masukkan nilai teori = 90
Masukkan nilai praktek = 80

Status : LULUS
```