

Risques informationnels avec l'IA

Ce document recense les risques informationnels qu'encourt l'utilisateur d'un service d'IA, sur tous les maillons de la chaîne d'interactions. L'analyse date du 26 août 2026 porte sur les principaux fournisseurs d'IA.

Mode d'emploi

Les risques sont organisés en tableaux. Chaque ligne décrit un risque et propose des actions concrètes aux utilisateurs de Chat GPT. Les risques sont situés sur les maillons suivants :

1. **Poste de travail et application.** La machine de l'utilisateur, le navigateur, l'extension et l'outil en ligne de commande, où des fichiers s'écrivent et une télémétrie part.
2. **Organisation de l'utilisateur.** L'employeur ou l'école qui souscrit l'offre, impose des réglages à ses membres et relit leurs échanges par ses journaux.
3. **Conversation et ses annexes.** Le fil lui-même, ses fichiers joints, ses projets, ses espaces partagés et ses liens de partage.
4. **Mémoire persistante et agents.** Ce que le service retient d'une conversation à l'autre, et les agents qui accumulent un état propre.
5. **Signaux implicites du service.** Ce que le service déduit sans qu'on l'écrive : localisation, horaires, style, appareil, signaux publicitaires.
6. **Amélioration du service.** L'entraînement des modèles, la relecture humaine et les régimes d'opposition.
7. **Substrat technique du modèle.** Les mécanismes internes qu'aucun réglage n'atteint : cache d'invites, mémorisation, inférence d'attributs.
8. **Tiers du fournisseur.** Hébergeurs, sous-traitants de modération, régies de mesure, serveurs d'outils et éditeurs qui hébergent une surface entière.
9. **État et justice.** Les injonctions judiciaires, les demandes gouvernementales et les régimes de renseignement qui priment sur toute promesse contractuelle.

Le document présente un tableau de risques pour chaque sens de la communication, correspondant à deux grandes classes de risques. Le sens sortant est celui de la confidentialité : les risques sont qu'une donnée de l'utilisateur parte chez un tiers, y reste, y soit relue ou exploitée. Le sens entrant est celui de la légitimité : les risques sont qu'un contenu servi par une IA soit orienté au détriment de l'utilisateur.

Les affirmations de ce document sont sourcées à deux niveaux. Le groupe de travail a produit un rapport d'analyse complet, auquel renvoient certaines cellules du tableau. Les sources directes sont également recensées en fin de document. Les affirmations non évidentes sont également qualifiées en fonction de leur niveau de vérification : "Mesuré" signifie qu'un tiers indépendant a fait un constat et cité sa méthode. "Recherche menée sans résultat" signifie que des pages ont été ouvertes et n'ont rien donné, ce qui en soit est un résultat. Une cellule se lit comme une absence d'information, pas comme une absence de risque.

Préconisations de conduites pour se protéger

- **Traiter les données les plus critiques sur un système souverain.** Par exemple un modèle à poids ouverts s'exécutant sur une machine entièrement contrôlée : aucun historique ne s'accumule chez un fournisseur, rien n'alimente un entraînement, et aucune injonction ne contraint quiconque à remettre ce qu'il ne détient pas. Limite : les fichiers de mémoire s'écrivent alors en clair sur le disque.
- **Traiter le prompt lui-même comme la pièce sensible, pas seulement les documents joints.** La formulation d'un prompt expose de l'information : vocabulaire métier, géographie, calendrier. Des données personnelles apparaissent dans 48 % des demandes de traduction (mesuré).^[1]
- **Séparer le compte de l'identité.** Un compte séparé rompt le lien avec l'identité déclarée. Limites : il ne change rien à l'adresse réseau, à l'identifiant d'appareil, aux informations de paiement ni à la signature de style, et il n'empêche pas les écoutes.^[2]
- **Choisir l'offre grand public ou professionnelle pour ses garanties de confidentialité, et le fournisseur pour sa juridiction.** Le canal grand public / entreprise détermine le régime d'entraînement, la rétention et le cercle de lecture chez le fournisseur ; la marque commande le droit applicable à une demande d'accès étatique. L'offre professionnelle renforce le risque de divulgation à l'intérieur de l'organisation.
- **Couper la mémoire persistante et relever son état.** Elle est active par défaut chez certains fournisseurs en grand public, et son état n'est pas toujours exprimé clairement. Une mise à niveau peut l'activer d'office alors qu'elle n'existait pas à l'ouverture du compte.^{[3][4]}
- **Ne jamais compter sur la suppression comme sur un effacement.** Aucune portée d'effacement n'a jamais été vérifiée par un tiers indépendant. Il vaut mieux supposer que le texte restera lisible plusieurs années.^{[5][6]}
- **Éviter le retour d'appréciation et le partage.** Un pouce vers le haut transmet la conversation entière.^{[7][8]}

Risques liés aux informations sortantes

Maillon	Risque	Ce qui échappe au contrôle	Combien de temps c'est gardé	Se protéger, concrètement
Poste de travail et application	Des transcriptions de session écrites en clair	L'outil en ligne de commande écrit la transcription en clair sur le poste, et des journaux locaux sans invites ni sorties ^{[9][10]}	Poste : 30 jours ; éditeur : 5 ans si entraînement autorisé, sinon 30 ; 6 mois après enquête ^[9]	Rien à régler dans ChatGPT. Chiffrer le disque, et garder le dossier de travail hors d'un dossier synchronisé
Poste de travail et application	Une télémétrie active sans que personne l'ait demandée	La télémétrie, mesures d'usage renvoyées à l'éditeur, part par défaut des outils de développement, sans code ni texte saisi ^{[9][10]}	Aucune durée publiée, ni pour ces mesures ni pour les journaux locaux ^{[9][10]}	Dans la trousse d'agents d'OpenAI, le traçage est actif par défaut et collecte le contenu : le couper ^[11]
Poste de travail et application	Un agent qui atteint les comptes déjà ouverts	Un agent de navigation lit les sites où l'utilisateur est connecté, copie l'écran, et chez l'un des cinq ses mots de passe enregistrés ^{[12][13]}	Aucune durée publiée pour leurs magasins (recherche menée sans résultat) ^{[12][13]}	Se déconnecter des comptes visés, seul geste qui ferme la voie. Computer History : inactif par défaut sur Pro, Business et Enterprise ^[14]
Organisation de l'utilisateur	L'administrateur lit, exporte et supprime les conversations	En offre professionnelle, l'administrateur accède aux conversations des membres, directement ou par une interface de conformité ^[15]	De trente jours à six ans selon l'offre et l'interface ^{[15][16]}	Sur ChatGPT Business, tenir chaque conversation pour lisible par l'administrateur. Ouvrir un compte personnel pour le reste ^[15]
Organisation de l'utilisateur	Les sessions du poste sont capturées côté serveur	L'organisation lit les invites, textes saisis par le membre, ses réponses et les appels d'outils des sessions tenues sur sa machine ^{[17][18]}	Six ans depuis la capture, sans voie publiée de suppression ^{[16][18]}	Rien à régler, ce mécanisme ne se coupe pas. Aucun équivalent établi pour ChatGPT ; tenir toute session sur poste employeur pour lisible
Organisation de l'utilisateur	Un journal d'usage que personne ne peut effacer	Un journal d'organisation enregistre action, courriel, application, horodatage, région et identifiant d'appareil, sans le contenu ^{[19][20]}	Six mois glissants, sans effacement ni changement de durée possibles ^{[19][21]}	Rien à régler, ce mécanisme ne se coupe pas. Aucun journal de ce type établi pour ChatGPT ; tenir chaque ouverture pour une trace datée
Conversation et ses annexes	Une conversation active sans terme annoncé	Une conversation grand public non supprimée reste chez le fournisseur sans terme annoncé, chez quatre fournisseurs sur cinq	Jusqu'à la suppression du compte ou de la conversation, chez l'un des cinq ^{[22][23]}	Dans ChatGPT, Réglages, Contrôles des données, supprimer une conversation ou tout l'historique ; aucun réglage de durée ^[6]
Conversation et ses annexes	Un stockage de longue durée décrit en justice	Une copie comprimée part en stockage de longue durée, localisable par utilisateur et par date. Un mémoire en défense le décrit ^[24]	Indéfini jusqu'à un geste de l'utilisateur, puis effacement sous trente jours ^[24]	Dans ChatGPT Free, Plus et Pro : supprimer la conversation, ou la tenir éphémère, qui laisse une copie de trente jours ^[24]
Conversation et ses annexes	Supprimer une conversation ne supprime pas ses fichiers	Les fichiers joints vivent dans une bibliothèque séparée et survivent à la suppression de la conversation ^{[6][25]}	30 jours en sauvegarde après suppression ; 48 h hors bibliothèque en professionnel ^[6]	Dans ChatGPT, supprimer le fichier dans la bibliothèque, avant la conversation ; l'ordre commande le résultat ^[6]
Conversation et ses annexes	Un lien de partage rend la conversation indexable	Un lien de partage ouvre la conversation à tout porteur ; des milliers ont été indexées fin juillet 2025 (mesuré par des tiers) ^{[8][26]}	Aucune durée publiée ; l'indexation survit au retrait du lien ^{[8][26]}	Dans ChatGPT, l'option de découvrabilité a été retirée. Tenir tout lien créé pour public, le retrait n'effaçant pas les copies ^[8]
Mémoire persistante et agents	Une mémoire plus large que ce qu'elle montre	La mémoire est une synthèse continue des conversations passées, plus large que le résumé affiché ; des détails y sont masqués ^{[27][28]}	Aucune durée publiée ^[27]	Dans ChatGPT, Réglages, Personnalisation, Mémoire, et relever l'état. Le couple antérieur vit sous « système hérité » ^{[27][29]}
Mémoire persistante et agents	Couper la mémoire ne vide pas le magasin	Désactiver la mémoire ne supprime pas les entrées déjà stockées ; chez l'un des cinq, l'éditeur publie l'ordre à suivre ^{[4][30]}	La durée de l'abonnement là où elle est publiée ^[4]	Dans ChatGPT, Réglages, Personnalisation, Mémoire, supprimer les entrées une à une. L'effet de la coupure n'y est pas publié ^[27]
Mémoire persistante et agents	Supprimer un fil ne défait pas la mémoire	Les entrées de mémoire issues d'une conversation restent après son expiration ou sa suppression ^[3]	Aucune durée publiée pour ces entrées ^[3]	Dans ChatGPT, supprimer la conversation, puis ses entrées de mémoire ; le second geste ne découle pas du premier
Mémoire persistante et agents	Aucune durée publiée pour les magasins de mémoire d'agent	Les magasins de mémoire d'agent conservent sans durée publiée, hors de la persistance écrite pour les sessions (recherche menée sans résultat) ^{[31][32][12]}	Aucune durée publiée pour ces magasins ^{[31][12]}	Rien à régler, ce mécanisme ne se coupe pas. Le sort des mémoires du navigateur retiré n'est écrit nulle part ^{[33][34][25]}
Signaux implicites du service	Une localisation reçue hors du réglage	Collectée dès l'usage, la localisation peut venir d'un autre service du même éditeur malgré un réglage coupé, et est grossie à 3 km ^[12]	18 mois par défaut, réglable à 3, 36 mois ou jamais ; 72 heures activité coupée ^[12]	Rien à régler, ce mécanisme ne se coupe pas. Aucune collecte de ce type établie pour ChatGPT ; couper au niveau du système
Signaux implicites du service	La publicité est choisie sur la mémoire et l'historique	Les annonces sont choisies sur la conversation en cours et, personnalisation active, sur la mémoire ; chez l'un des cinq depuis février 2026 ^[35]	Aucune durée publiée pour ces signaux ^[35]	Dans ChatGPT, couper la personnalisation publicitaire, son défaut n'étant écrit nulle part. Affichage limité aux plans Free et Go ^{[35][36]}
Amélioration du service	L'entraînement est le défaut du compte grand public	Les conversations d'un compte grand public entraînent les modèles, le même choix étant offert sans compte ^[37]	Aucune durée publiée pour la matière d'entraînement ^[37]	Dans ChatGPT, Réglages, Contrôles des données, couper « Improve the model for everyone », et refaire le geste déconnecté ^[37]

Mailion	Risque	Ce qui échappe au contrôle	Combien de temps c'est gardé	Se protéger, concrètement
Amélioration du service	Changer de canal change le régime	Les règles s'inversent selon le canal : l'offre professionnelle n'entraîne pas par défaut, le compte individuel si ^{[15][38]}	Aucune durée publiée pour ce basculement ^[15]	Passer par le compte ChatGPT de l'organisation : Business, Entreprise, Healthcare, Edu et l'interface de programmation en sont exclus sauf adhésion ^{[15][38]}
Amélioration du service	L'opposition à l'entraînement ne vaut que pour l'avenir	Ce qui est déjà versé dans un entraînement reste dans le modèle ; l'opposition ne vaut que pour la suite ^{[39][26]}	Aucune durée pour le déjà versé ; cinq ans là où une durée existe ^[40]	Couper l'entraînement dans ChatGPT avant la première conversation sensible, jamais après ; le réglage ne retire rien
Amélioration du service	Le pouce bascule la conversation entière	Noter une réponse verse toute la conversation en conservation longue et en entraînement ; chez l'un des cinq, même amélioration coupée ^{[41][42]}	Cinq ans là où une durée est publiée, grand public comme commercial ^{[41][26][43]}	Ne jamais cliquer le pouce sur une conversation sensible dans ChatGPT ; en professionnel ce geste vaut adhésion ^[15]
Substrat technique du modèle	Un cache d'invites partagé entre utilisateurs	Les invites sont mises en cache par préfixe ; qui mesure les temps de réponse apprend le contenu d'invites qu'il n'a pas écrites ^[44]	De cinq minutes à vingt-quatre heures selon le fournisseur, en mémoire ^{[45][32][46]}	Rien à régler dans ChatGPT, cela vise les interfaces de programmation : partage détecté chez sept fournisseurs sur dix-sept (mesuré) ^{[44][47]}
Substrat technique du modèle	Le modèle déduit des attributs du seul texte	Sur des profils d'un forum public, les modèles déduisent localisation, revenu et sexe, 85 % au premier rang et 95 % au troisième (mesuré) ^[48]	Sans objet, l'inférence se produisant à la réponse ^[48]	Rien à régler, ce mécanisme ne se coupe pas. Écrire sans nom ni date ni chiffre réduit la prise, sans effacer la signature de style, façon d'écrire de chacun ^[48]
Substrat technique du modèle	Un contenu entraîné ressort devant un tiers	Un contenu absorbé par l'entraînement ressort devant un tiers ; la mémorisation croît avec la taille et les duplications (mesuré) ^{[49][50]}	Aucune durée publiée, ce qui est entré dans un modèle y restant ^[49]	Rien à régler, ce mécanisme ne se coupe pas. Une attaque par divergence a fait émettre à ChatGPT cent cinquante fois plus vite (mesuré) ^[51]
Tiers du fournisseur	La modération est sous-traitée hors d'Europe	Le contenu peut être relu par un prestataire de modération hors d'Europe ; un des cinq publie son nom et son pays ^[52]	Aucune durée publiée pour cette relecture ^[52]	Rien à régler, ce mécanisme ne se coupe pas. Cela porte sur ChatGPT Business et sur les assistants Entreprise et Edu ^[52]
Tiers du fournisseur	Un serveur d'outils exfiltre le contexte	Un serveur d'outils malveillant exfiltre tout ce qui entre dans le contexte ; ces services tiers ne sont pas vérifiés ^[53]	Trente jours côté plateforme sauf rétention nulle, puis les règles du serveur ^{[53][54]}	Laisser active dans ChatGPT l'approbation avant tout partage avec un connecteur ou un serveur distant ^[53]
Tiers du fournisseur	Une part du texte part vers un moteur de recherche	Une part des données d'entrée va à un moteur de recherche tiers ; un des cinq l'écrit sans le nommer en sous-traitant ^{[55][56]}	Aucune durée publiée, ni la part transmise ni son éligibilité à l'entraînement ^{[55][57]}	Rien à régler, ce mécanisme ne se coupe pas. Aucun transfert de ce type établi pour ChatGPT ; tenir la question pour partagée
État et justice	L'injonction suit le fournisseur, pas le serveur	L'article 2713 du titre 18 américain impose de divulguer le contenu détenu, où qu'il soit. Quatre des cinq y sont soumis ^[58]	Aucune durée publiée ^[58]	Rien à régler, ce mécanisme ne se coupe pas. OpenAI relève des États-Unis, OpenAI Ireland Limited contractant pour l'Europe ^{[59][60]}
État et justice	Une ordonnance prime sur la purge annoncée	Une ordonnance judiciaire impose la préservation des journaux, conversations supprimées comprises, malgré la purge à trente jours ^{[61][62]}	Journaux du 14 avril au 26 septembre 2025 gelés, obligation éteinte depuis ^{[62][24]}	Rien à régler, ce mécanisme ne se coupe pas. Le litige porte sur les journaux de ChatGPT et de l'interface de programmation ^{[62][24]}
État et justice	Vingt millions de conversations produites en justice	Plus de cinquante milliards de journaux conservés, dont vingt millions remis à des demandeurs en justice ^[24]	Échantillon de décembre 2022 à novembre 2024, sursis rejeté le 9 décembre 2025 ^{[62][24]}	Rien à régler, ce mécanisme ne se coupe pas : journaux ChatGPT grand public dé-identifiés. Écrire en supposant le texte lisible plusieurs années ^[24]
État et justice	Une collecte de renseignement vise l'utilisateur français	La section 702 américaine vise les étrangers hors des États-Unis ; un fournisseur y rattache 0 à 499 demandes et 211 000 à 211 499 comptes fin 2025 ^{[63][64]}	Autorisation expirée le 12 juin 2026, collecte poursuivie jusqu'en mars 2027 au moins ^{[65][66]}	Rien à régler, ce mécanisme ne se coupe pas. Non vérifié pour OpenAI : aucune source ne dit si un fournisseur de modèles de langage y entre ^[65]

Risques liés aux informations entrantes

Maillon	Risque	Ce qui entre dans l'échange	Se protéger, concrètement
Poste de travail et application	Un fichier d'instructions déposé dans un dépôt partagé	Les outils en ligne de commande chargent des fichiers d'instructions de projet en remontant les répertoires parents, si bien que le contenu du dépôt cadre la session de qui l'ouvre ^{[67][68]}	Rien à régler dans ChatGPT, ce mécanisme vit dans les outils en ligne de commande. Avant d'ouvrir un dépôt que vous n'avez pas écrit, lire ses fichiers d'instructions
Organisation de l'utilisateur	Un prompt système imposé que le membre ne voit pas	Un propriétaire d'organisation impose par la politique gérée un prompt système à tous les postes, si bien que le membre échange avec un modèle porteur d'instructions qu'il n'a pas écrites et ne voit pas ^[69]	Rien à régler côté membre, ce mécanisme ne se coupe pas. Aucun prompt système imposé n'est établi pour ChatGPT, où l'administrateur impose en revanche le modèle de conversation par défaut ^[70]
Organisation de l'utilisateur	L'organisation allume la mémoire pour tous ses membres	Un propriétaire allume la mémoire pour toute l'organisation, éteinte par défaut, et le membre reçoit alors dans ses échanges un contexte qu'il n'a pas décidé de conserver ^[3]	Rien à régler côté membre, l'interrupteur étant tenu par l'administrateur. Dans ChatGPT, ouvrir Réglages puis Personnalisation et relever l'état de la mémoire, y compris sur un compte ancien ^[27]
Mémoire persistante et agents	Le contexte accumulé oriente chaque réponse suivante	Ce que le service a mémorisé entre dans chaque échange suivant sans que l'utilisateur le récrive. Chez l'un des cinq, le rôle et le contexte professionnel sont la première catégorie retenue ^{[9][71]}	Dans ChatGPT, ouvrir une conversation éphémère quand la réponse ne doit pas être calée sur le profil accumulé. La mémoire y sert aussi de signal de sélection publicitaire ^[35]
Mémoire persistante et agents	Une instruction cachée s'inscrit durablement en mémoire	Une instruction cachée dans un contenu que le service lit sans le tenir pour une consigne s'inscrit dans la mémoire longue durée et continue d'exfiltrer les saisies lors des sessions suivantes (mesuré) ^[72]	Rien à régler, ce mécanisme ne se coupe pas. La démonstration de 2024 porte sur l'application ChatGPT pour macOS : relire les entrées de mémoire après toute session où le service a lu un contenu extérieur ^[72]
Mémoire persistante et agents	Le contenu que l'utilisateur regarde peut détourner l'agent	La mémoire d'historique d'ordinateur augmente le risque d'injection d'invite depuis le contenu des applications et des sites, un site portant des instructions malveillantes pouvant être suivi ^[14]	Vérifier l'état de Computer History, donné inactif par défaut sur les comptes Pro, Business et Entreprise, l'éditeur nommant ChatGPT et Codex. La garder coupée pendant les communications avec des tiers ^[14]
Mémoire persistante et agents	Un document déposé dans un fonds indexé oriente la réponse	Cinq textes malveillants déposés par question dans une base de connaissance suffisent à orienter la réponse dans 90 % des cas, sur une base comptant des millions de documents (mesuré) ^[73]	Rien à régler, ce mécanisme ne se coupe pas. Dans ChatGPT, ne relier un connecteur de connaissance qu'à un fonds dont vous savez qui peut y déposer ^[73]
Mémoire persistante et agents	Une mémoire d'organisation activée sauf opposition	Une mémoire améliorée s'active d'elle-même au terme d'un accès anticipé, sauf opposition de l'administrateur, et son contenu entre dans les échanges sans que l'utilisateur ait posé le réglage ^{[70][74]}	Sur ChatGPT Entreprise et Edu, demander à l'administrateur s'il s'est opposé, aucune date ferme d'activation n'étant publiée. En Europe, la référence à l'historique était arrivée inactive en mai 2025 ^{[74][75]}
Signaux implicites du service	L'adresse réseau oriente ce que le service produit	Une partie de l'adresse réseau entre dans le traitement par le transport, sans que l'utilisateur l'écrive, et oriente les sorties selon le lieu d'usage ^[22]	Rien à régler dans ChatGPT, aucun réglage d'opposition de ce type n'y étant établi. Sortir par un autre point du réseau déplace le signal sans le supprimer
Tiers du fournisseur	Un serveur d'outils injecte des instructions cachées	Un serveur d'outils malveillant peut injecter des instructions cachées dans ce que le modèle lit, et aucune page ne dit en quoi consistent les protections annoncées (recherche menée sans résultat) ^[76]	Dans ChatGPT, laisser active l'approbation qui demande l'accord avant tout partage avec un connecteur ou un serveur distant. Relire ce qu'un outil renvoie avant de l'employer ^[53]
Tiers du fournisseur	Un contenu publicitaire s'affiche dans le service	Un contenu que l'utilisateur n'a pas écrit s'affiche : États-Unis en février 2026, Australie, Canada et Nouvelle-Zélande en avril, Royaume-Uni en juin. Une extension à 31 pays européens est annoncée le 18 août 2026, affichage non confirmé ^{[25][36]}	Dans ChatGPT, l'affichage ne vise que les plans Free et Go : souscrire Plus ou Pro le ferme, payer Go ne le ferme pas. Pour l'Europe, l'ouverture aux annonceurs n'était pas effective à la date d'arrêt ^{[77][36]}

Sources

- [1] **Trust No Bot : Discovering Personal Disclosures in Human-LLM Conversations in the Wild – arxiv 2407.11438** - Données personnelles identifiantes apparaissant dans 48 % des tâches de traduction et 16 % des tâches d'édition de code, insuffisance de la détection de données personnelles pour capter les sujets sensibles. Soumis le 16 juillet 2024, révisé le 20 juillet 2024, résumé consulté le 26 août 2026. ↩
- [2] **Privacy Policy, version applicable hors des États-Unis et hors d'Europe – OpenAI** - Informations de compte dont date de naissance et historique de transactions, données de journal, d'usage, d'appareil et de localisation, mention des personnes avec lesquelles l'utilisateur interagit, téléversement du carnet d'adresses et notification d'inscription d'un contact, partage avec l'employeur quand l'adresse de courriel lui appartient. Consultée le 26 août 2026. ↩
- [3] **Use Claude's chat search and memory to build on previous context – Claude Help Center** - Mémoire active par défaut sur Free, Pro et Max, écriture par sujets au fil de l'échange, catégories retenues dont le rôle et le contexte professionnel puis les personnes et les lieux de la vie et du travail, réglage des sujets sensibles inactif par défaut et quatre catégories jamais stockées, espace de mémoire séparé par projet, état inactif par défaut sur Team et Entreprise avec contrôle du propriétaire et suppression immédiate de toutes les entrées, indisponibilité pour les organisations HIPAA, du secteur public ou à rétention négociée, partage avec Cowork dans le nuage, survie des entrées à la suppression de la conversation. Article daté du 25 août 2026, consulté le 26 août 2026. ↩ ↩ ↩ ↩
- [4] **How do you handle my data when using the Memories feature ? – Mistral Help Center** - Fonction optionnelle, activation par interrupteur dédié, réglage au niveau du compte individuel sans restriction de plan, enregistrement explicite et automatique y compris de données sensibles, absence de conception pour l'information implicite ; conservation pour la durée de l'abonnement en version bêta, des périodes de rétention étant annoncées comme en cours de mise en œuvre ; désactivation ne supprimant pas le magasin, dont l'effacement passe par une commande distincte à poser avant elle ; mémoires traitées comme les autres invites au regard de l'entraînement, la liste n'étant pas employée séparément. Mise à jour le 12 août 2026, consultée le 26 août 2026. ↩ ↩ ↩
- [5] **Temporary Chat FAQ – OpenAI Help Center** - Comportement du mode éphémère, application des instructions personnalisées, usage de contexte antérieur à des fins de sûreté, disponibilité 30 jours dans l'interface de conformité quelle que soit la rétention configurée. Consultée le 26 août 2026. ↩
- [6] **Chat and File Retention Policies in ChatGPT – OpenAI Help Center** - Conservation jusqu'à suppression et purge sous 30 jours, Bibliothèque gérée séparément des conversations, fichiers de projet et d'assistant personnalisé, expiration à 48 heures des fichiers hors Bibliothèque en Entreprise, 30 jours de sauvegardes internes, conservation exigée par la loi. Consultée le 26 août 2026. ↩ ↩ ↩ ↩
- [7] **Projects in ChatGPT – OpenAI Help Center** - Réglage de mémoire d'un projet choisi à la création et modifiable ensuite, bascule vers la mémoire limitée au projet retirant la matière du projet de la mémoire employée ailleurs, bascule irréversible lors du partage, ouverture possible par lien à tout utilisateur connecté, entraînement sur un projet partagé conditionné à l'accord de tous ses participants. Mise à jour du 17 août 2026, consultée le 26 août 2026. ↩
- [8] **Your ChatGPT conversations may be visible in Google Search – Search Engine Land** - Indexation par les moteurs de recherche des conversations partagées avec l'option de découvrabilité, retrait de l'option par OpenAI. Consultée le 26 août 2026. ↩ ↩ ↩ ↩
- [9] **Data usage – Claude Code documentation** - Durée de conservation suivant le réglage d'entraînement, cinq ans ou trente jours, transcriptions de session écrites en clair sur la machine pendant trente jours, transcription de retour d'expérience conservée cinq ans et transcription d'enquête de satisfaction jusqu'à six mois, métriques d'usage actives par défaut vers Anthropic et vers une infrastructure de journalisation tierce, rapports d'erreur vers un service tiers pour les comptes Pro et Max, transcription stockée chez l'éditeur pendant un pilotage à distance, tableau des défauts par fournisseur d'accès au modèle. Consultée le 26 août 2026. ↩ ↩ ↩ ↩
- [10] **Configuration – Mistral Docs, Vibe Code CLI** - Réglage de télémétrie actif par défaut, portée publiée de ce qui est émis et exclusion des invites, du contenu des fichiers et des sorties du modèle ; journaux locaux écrits sous le répertoire de l'outil, avec la variable qui déplace l'ensemble. Consultée le 26 août 2026. ↩ ↩ ↩
- [11] **Tracing – OpenAI Agents SDK** - Traçage actif par défaut, périmètre trace, capture des entrées et sorties du modèle et des appels d'outils active par défaut, exportation automatique en arrière-plan, trois moyens de désactivation, indisponibilité sous rétention nulle. Consultée le 26 août 2026. ↩
- [12] **Gemini Apps Privacy Hub – Gemini Apps Help** - Usage de l'activité pour l'entraînement quand Keep Activity est actif, revue humaine, rétention par défaut de 18 mois, conservation trois ans des conversations relues, 72 heures quand Keep Activity est désactivé, collecte permanente de la localisation puis dégrossissement de la zone conservée, carnets de notes, import de mémoires et de conversations depuis d'autres plateformes d'intelligence artificielle, agent Gemini Spark et ses deux magasins persistants soustraits aux réglages d'activité, dictée de fenêtre sur macOS, avatars supprimés après trois ans sans accès, import de l'historique d'appels et de messages, fabrication de données anonymisées hors du champ des réglages. Mise à jour publiée le 10 août 2026 pour la notice de confidentialité et le 29 juin 2026 pour une seconde rubrique, consultée le 26 août 2026 ; cette page a reçu des modifications sans que la date affichée bouge, de sorte que cette date ne borne pas son contenu. ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩
- [13] **Use Gemini Spark to manage your tasks and workflows in Gemini Apps – Gemini Apps Help** - Agent grand public de Google, accès du navigateur local à tous les sites où l'utilisateur est connecté et usage possible des identifiants enregistrés dans le gestionnaire de mots de passe, permission de navigateur exigée à la première utilisation, confirmation préalable pour chaque tâche impliquant une navigation, désactivation appareil par appareil, avertissement de ne pas saisir d'identifiants, de coordonnées de paiement ni d'information sensible dans le fil de la tâche, indisponibilité dans l'Espace économique européen, en Suisse, au Royaume-Uni et au Nigeria, aucune durée de conservation publiée pour les magasins de l'agent. Aucune date de mise à jour publiée, consultée le 26 août 2026. ↩ ↩
- [14] **Computer History – ChatGPT Learn, OpenAI Developers** - Transformation de l'activité de l'utilisateur dans ses applications et sur les sites qu'il visite en mémoires et en frise consultables par ChatGPT et par l'outil de développement, flux capté et deux exclusions écrites, état inactif par défaut pour les comptes Pro, Business et Entreprise, conservation de 48 heures des fichiers d'événements temporaires et persistance des fichiers de mémoire sur le poste jusqu'à effacement, traitement des événements sur les serveurs de l'éditeur sans conservation ni entraînement, réserve d'usage du contenu de conversation qui mobilise une mémoire, risque accru d'injection d'invite et avertissement à l'égard des tiers. Consultée le 26 août 2026. ↩ ↩ ↩ ↩
- [15] **Enterprise privacy at OpenAI** - Absence d'entraînement par défaut sur les données professionnelles, accès administrateur en Business, journal de conformité en Entreprise, rétention par offre, classificateurs automatiques appliqués à toutes les données professionnelles, applications connectées. Mise à jour du 8 janvier 2026, consultée le 26 août 2026. ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩
- [16] **Query the Activity Feed – Claude Platform documentation** - Flux d'activité interrogable en moins d'une minute et conservé six ans, enregistrement non rétroactif commençant à l'activation de l'interface de conformité. Consultée le 26 août 2026. ↩ ↩
- [17] **Compliance API – Claude Platform documentation** - Périmètre de l'interface de conformité, réservée aux clients Claude Entreprise et Claude Console, couverture des transcriptions de sessions Cowork et Claude Code tenues sur la machine d'un membre, contenu d'un enregistrement d'activité dont adresse de courriel, identifiant, adresse réseau et agent utilisateur. Consultée le 26 août 2026. ↩
- [18] **Retrieve session transcripts – Claude Platform documentation** - Capture des sessions locales côté serveur sans installation sur l'appareil, transcription portant invites, réponses, appels d'outils et résultats, fichiers d'instructions de dépôt rendus comme contenu utilisateur, trois exclusions dont HIPAA, rétention nulle et Claude Code sur le web, conservation six ans par défaut, points d'entrée en lecture seule, organisations à clés gérées par le client voyant la liste sans le contenu. Consultée le 26 août 2026. ↩ ↩
- [19] **Gemini for Workspace log events – Google Workspace Admin Knowledge** - Objet de la source de journal, liste des attributs interrogeables dont acteur par adresse de courriel, numéro de système autonome et identifiant d'appareil déplié en type et version de système, six valeurs de catégorie d'événement, limites d'export à 100 000 et 30 millions de lignes, privilèges d'administration exigés. Mise à jour publiée le 21 août 2026, consultée le 26 août 2026. ↩ ↩
- [20] **Data retention and lag times – Google Workspace Admin Knowledge** - Tableau des durées par source de journal : six mois pour les événements de journal de la fonction d'intelligence artificielle, trente jours pour la recherche dans les journaux de courriel, durée indéfinie pour l'outil d'archivage légal ; impossibilité pour les administrateurs de supprimer les données de journal ou d'en changer la durée ; mise à disposition en quasi temps réel. Page mise à jour le 21 août 2026 selon sa propre mention, consultée le 26 août 2026 après redirection permanente depuis <https://support.google.com/a/answer/7061566>. ↩
- [21] **Gemini in Workspace Apps Activity Events – Google Workspace Admin SDK, Reports API** - Disponibilité des journaux à compter du 20 juin 2025 et historique glissant de 180 jours, événement d'utilisation de fonction et énumération complète de ses valeurs d'action, une par cas d'usage et par service. Mise à jour publiée le 22 juillet 2026, consultée le 26 août 2026. ↩
- [22] **Privacy Policy – Mistral AI Legal Center** - Relevé des données collectées à la création du compte, à la souscription payante et à l'usage, dont l'identité civile, les données de compte et de contact, les informations de paiement, les données techniques envoyées par le navigateur et l'appareil, l'adresse réseau et les entrées, sorties et retours d'appréciation ; opposition partielle depuis les préférences du compte ; bases légales de l'entraînement et de la fonction de mémoire, cette dernière

reposant sur le consentement explicite pour les données sensibles ; usage d'une partie de l'adresse réseau pour ajuster les réponses selon le lieu, avec opposition ; conservation des entrées et des sorties jusqu'à suppression de la conversation ou du compte côté service conversationnel, trente jours glissants de surveillance des abus côté plateforme sauf rétention nulle, avec deux régimes dérogatoires pour les agents et l'affinage ; huit catégories à conservation légale ; déclaration d'absence de vente, de partage et de publicité ciblée sur douze mois pour les consommateurs de treize États américains ; partage possible avec les autorités de régulation et les juridictions compétentes sans donnée quantitative ; recours à des sous-traitants hors Union sous clauses contractuelles types. Date d'effet du 27 juillet 2026, consultée le 26 août 2026. ↩ ↩

[23] Can I delete a chat conversation ? – Mistral Help Center - Conservation par défaut des entrées et des sorties pour restituer l'historique dans le produit ; rétention possible en systèmes d'arrière-plan après une suppression manuelle, pour des durées variables et au titre de la politique d'usage, des violations de conditions ou de la loi ; renvoi du membre d'une organisation aux contrôles propres de celle-ci. Mise à jour le 12 août 2026, consultée le 26 août 2026. ↩

[24] OpenAI Defendants' Brief in Opposition to News Plaintiffs' Motion for Sanctions, inscription 1673 – United States District Court, Southern District of New York, 1 :25-md-03143 - Écriture judiciaire publique de cinquante pages, versions publique et caviardée : constitution et production d'un échantillon représentatif de vingt millions de journaux de sortie, entrepôt de plus de cinquante milliards de journaux de conversation, chronologie de l'échantillonnage à partir de plus de 1,4 milliard de journaux, remise par les demandeurs le 11 août 2025 d'une liste de près de vingt millions d'identifiants de conversation, taux de récupération de 95 % et remplacement au hasard des 5 % restants supprimés entre-temps par leurs utilisateurs, 87 millions d'enregistrements de conversation supplémentaires détenus par les demandeurs ; architecture de rétention de l'offre grand public tirée de déclarations sous serment, stockage sans terme des invites et des sorties sur ChatGPT Free, Plus et Pro, suppression sous trente jours après un geste de l'utilisateur, copie partielle non comprimée conservée jusqu'à trente jours même en conversation éphémère, copie comprimée en entrepôt de longue durée non interrogeable sans décompression mais localisable par utilisateur et par date ; chronologie de l'ordonnance de préservation du 13 mai 2025, base sous verrou juridique séparée, désactivation intégrale des chaînes de suppression déclarée "technically infeasible and potentially disruptive", précision du tribunal du 27 mai 2025, extinction au 26 septembre 2025 ; exercice d'échantillonnage ordonné par le tribunal concluant à l'absence de biais statistiquement significatif ; taux d'usage de la suppression manuelle et de la conversation éphémère caviardés. Déposée le 14 août 2026, consultée le 26 août 2026. ↩ ↩ ↩ ↩ ↩

[25] ChatGPT, release notes – OpenAI Help Center - Notes de version grand public : chronologie datée de l'affichage d'annonces, ouverture de ChatGPT Health le 23 juillet 2026, réglage de mémoire d'un projet modifiable après création le 14 août 2026, plafond de stockage par plan du 14 mai 2026, fichiers d'un espace de stockage connecté parcourus depuis la Bibliothèque depuis le 13 août 2026, mode de verrouillage du 4 juin 2026, sessions actives du 2 juin 2026, authentification déléguée, prédiction d'âge déployée le 20 janvier 2026, ChatGPT Work et ses tâches déclenchées par un événement extérieur, greffon de messagerie personnelle, état du déploiement du mécanisme de synthèse de mémoire. Mise à jour du 25 août 2026, consultée le 26 août 2026. ↩ ↩ ↩

[26] xAI Consumer FAQs – xAI - Régime d'entraînement des échanges grand public et réglage "Improve the model", opposition ne valant que pour les conversations nouvelles, exception du retour d'appréciation, cas de l'utilisateur non authentifié et absence de conservation à son profit après la session, absence de conservation bornée pour une conversation active, suppression sous trente jours et ses réserves, dépersonnalisation, liens de partage et avertissement d'indexation, lecture humaine autorisée, recherche dans les publications publiques de X, bascule de personnalisation par les données de X, refus de vente ou de partage à des fins publicitaires ; aucune occurrence du mot mémoire dans cette version, balayage lexical intégral refait. Toutes les occurrences du nom de l'éditeur y portent la raison sociale SpaceXAI, et le renvoi vers la foire aux questions entreprise pointe l'adresse x.ai/legal/enterprise/faq. Version datée du 12 mai 2025, consultée le 26 août 2026. ↩ ↩ ↩ ↩

[27] Memory FAQ – OpenAI Help Center - Système unique de synthèse continue puisant dans les conversations, les fichiers et les applications connectées, un seul point de réglage, ancien couple de réglages relégué sous l'intertitre "Legacy memory system" et retrouvé par un geste explicite ; résumé de mémoire non exhaustif ; formulation distinguant compte neuf et mémoire récemment activée ; suppression exigeant le retrait de toutes les sources où l'élément figure ; journal de 30 jours des mémoires supprimées limité au système hérité ; reconstitution à la réactivation ; vue "sources" et sa réserve. Mise à jour du 15 août 2026, consultée le 26 août 2026. ↩ ↩ ↩ ↩

[28] Memory FAQ, servie à l'adresse consacrée à l'usage des conversations passées – OpenAI Help Center - Troisième adresse servant le texte unifié de la foire aux questions sur la mémoire, sans énoncé d'état initial. Mise à jour du 15 août 2026, consultée le 26 août 2026. ↩

[29] How does "Reference saved memories" work ? – OpenAI Help Center - Adresse servant désormais le texte unifié de la foire aux questions sur la mémoire, sans distinction entre mémoires enregistrées et référence à l'historique, et sans énoncé d'état initial. Mise à jour du 15 août 2026, consultée le 26 août 2026. ↩

[30] Memories – Mistral Docs, rubrique Vibe Chat héritée - Fonction rangée sous un chemin de documentation nommé "chat-legacy" et présentée comme fonction héritée du mode Chat, sans date d'obsolescence publiée ; activation par un bouton à la première connexion ou par un interrupteur de l'onglet dédié ; conservation pour la durée de l'abonnement ; régime d'entraînement des mémoires par plan ; absence de suppression du magasin à la désactivation ; engagement de non-inférence. Consultée le 26 août 2026. ↩

[31] Using agent memory – Claude Platform documentation - Magasin de mémoire rattaché à un espace de travail et monté dans le bac à sable de la session, versionnement immuable donnant piste d'audit et restauration à une date, caviardage d'une version historique sans effet sur la version courante, aucune durée de conservation publiée. En-tête de version bêta du 22 juillet 2026, consultée le 26 août 2026. ↩ ↩

[32] API and data retention – Claude Platform documentation - Périmètre et exclusions de la rétention nulle, tableau d'éligibilité par point d'entrée dont le connecteur d'outillage, les tunnels d'outillage, l'interface de fichiers, les compétences et les agents gérés, rétention de 6 ans du flux d'activité et des transcriptions de sessions locales et distantes, traitement par lots à 29 jours, traitement du cache en mémoire, conservation 2 ans des contenus signalés. Consultée le 26 août 2026. ↩ ↩

[33] Evolving Atlas into ChatGPT for browser-based agentic work – OpenAI Help Center - Annonce du 9 juillet 2026 du retrait du navigateur Atlas et arrêt fixé au 9 août 2026, verbes employés au futur ; page de migration traitant les données locales du navigateur, marque-pages, onglets et historique, et muette sur les mémoires détenues côté serveur. Consultée le 26 août 2026. ↩

[34] ChatGPT Atlas, Data Controls and Privacy – OpenAI Help Center - Mémoires de navigateur et leur activation, réglage "Include web browsing" désactivé par défaut mais suivant l'état du compte, non-suppression des mémoires de navigateur par l'effacement des conversations. Consultée le 26 août 2026. ↩

[35] Ads in ChatGPT – OpenAI Help Center - Test lancé le 9 février 2026 aux États-Unis sur Free et Go, exemption des plans payants et professionnels, contrôles publicitaires ouverts aux régions où les annonces sont ou seront disponibles avec exclusion initiale de l'Espace économique européen et de la Suisse pour les annonces personnalisées, signaux de sélection dont mémoires et conversations passées, conservation de 30 jours des données publicitaires effacées, absence d'annonces dans le navigateur Atlas, offre gratuite sans annonces au prix de limites d'usage, prédiction d'âge à partir de signaux comportementaux, absence de partage des conversations avec les annonceurs. Consultée le 26 août 2026. ↩ ↩ ↩ ↩

[36] ChatGPT Ads expands across Europe – OpenAI - Publication du 18 août 2026 annonçant pour la semaine suivante l'extension de la publicité à trente et un pays européens, réserve aux plans Free et Go, existence opérationnelle du pixel, de l'interface de conversion et d'intégrations de mesure tierces, ciblage géographique et audiences personnalisées, accès en libre-service annoncé sans date. Consultée le 26 août 2026. ↩ ↩ ↩

[37] Data Controls FAQ – OpenAI Help Center - Réglage "Improve the model for everyone" à désactiver soi-même, synchronisation sur tout le compte, traitement des conversations éphémères, réserve sur les fonctions de sûreté. Consultée le 26 août 2026. ↩ ↩ ↩

[38] Your data and model performance – OpenAI - Portail de confidentialité offrant une voie d'opposition distincte de l'interface, non-transposition d'un réglage pris dans le service conversationnel au service de production vidéo, opposition par défaut des organisations sauf adhésion explicite. Consultée le 26 août 2026. ↩ ↩

[39] How do I change my model improvement privacy settings ? – Anthropic Privacy Center - Effet du réglage sur les entraînements futurs seulement, maintien des données dans les entraînements déjà lancés ou terminés, exception non révoquée pour les conversations signalées par les classificateurs de sûreté. Consultée le 26 août 2026. ↩

[40] How long do you retain personal data ? (produits grand public) – Anthropic Privacy Center - Suppression sous 30 jours, conservation 5 ans en cas d'amélioration du modèle, 5 ans pour le retour d'appréciation, 2 ans pour les contenus signalés, 7 ans pour les scores de classification. Consultée le 26 août 2026. ↩

[41] Is my data used for model training ? (produits grand public) – Anthropic Privacy Center - Trois cas d'usage pour l'entraînement, périmètre des données dont styles personnalisés, préférences de conversation et données recueillies par l'extension de navigation, exclusion du contenu brut des connecteurs, régime du retour d'appréciation et exclusion des conversations privées. Article daté du 16 mars 2026, consulté le 26 août 2026. ↩ ↩

- [42] **Is my data used for model training ? (produits commerciaux) – Anthropic Privacy Center** - Absence d'entraînement par défaut sur les produits commerciaux, régime du retour d'appréciation avec conservation 5 ans, réglage "Rate chats" des plans Team et Enterprise comme seul moyen de désactivation publié. Article daté du 18 août 2026, consulté le 26 août 2026. ↗
- [43] **Do you use my user data to train your Artificial Intelligence models ? – Mistral Help Center** - Entraînement par défaut du mode Free et des plans Pro et Education sauf opposition, inapplicabilité aux plans Team et Enterprise avec impossibilité d'adhésion volontaire, régime uniforme du retour d'appréciation ; côté plateforme de programmation, entraînement par défaut du mode Free avec droit d'opposition, et exclusion du régime de paiement à l'usage. Mise à jour le 12 août 2026, consultée le 26 août 2026. ↗
- [44] **Auditing Prompt Caching in Language Model APIs – arxiv 2502.07776** - Audit par attaque temporelle de 17 fournisseurs, détection d'un partage global du cache entre utilisateurs chez 7 d'entre eux dont OpenAI. Publié le 11 février 2025, seconde version du 13 juillet 2025, dont le commentaire d'auteur déclare une acceptation à la conférence ICML 2025. Consulté le 26 août 2026. ↗
- [45] **Gemini Enterprise Agent Platform and zero data retention – Google Cloud Documentation** - Paramètre store valant true par défaut sur l'interface d'interactions, mise en cache en mémoire vive activée par défaut avec isolation par projet, durée de vie de 24 heures et commande de désactivation au niveau du projet, clause de restriction d'entraînement couvrant tous les modèles gérés de la plateforme, cinq horloges publiées : trois jours pour l'ancrage sur le moteur de recherche et trente jours pour l'ancrage sur le service de cartographie, tous deux sans moyen de coupure, journalisation requête-réponse vers un entrepôt de données éteinte par défaut, reprise de session de l'interface vocale et vidéo jusqu'à 24 heures et éteinte par défaut, état de session de l'outil de correction de code jusqu'à 7 jours. Mise à jour publiée le 25 août 2026, consultée le 26 août 2026 après redirection depuis <https://cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/data-governance>. ↗
- [46] **Prompt caching – Claude Platform documentation** - Isolation des entrées de cache entre organisations et, sur trois plateformes nommées, entre espaces de travail d'une même organisation ; durées de vie minimales de cinq minutes ou d'une heure selon le mode. Consultée le 26 août 2026. ↗
- [47] **Prompt caching – OpenAI API documentation** - Durées de vie des entrées de cache désormais publiées et description de l'acheminement à l'intérieur d'une organisation et d'une région de traitement, fondé sur la charge des machines, une empreinte des premiers jetons et une clé de cache facultative ; aucune phrase n'affirme le cloisonnement des entrées entre clients. Consultée le 26 août 2026. ↗
- [48] **Beyond Memorization : Violating Privacy Via Inference with Large Language Models – Staab, Vero, Balunovic, Vechev, arxiv 2310.07298** - Jeu de données de profils Reddit réels, inférence d'attributs personnels jusqu'à 85 % au premier rang et 95 % au troisième rang, coût 100 fois inférieur à l'humain, inefficacité de l'anonymisation de texte et de l'alignement. Publié le 11 octobre 2023, consulté le 26 août 2026. ↗
- [49] **The Secret Sharer : Evaluating and Testing Unintended Memorization in Neural Networks – arxiv 1802.08232** - Méthode des canaris, extraction de séquences uniques dont des numéros de carte bancaire, application à la complétion de texte d'un service commercial de messagerie. Version 1 du 22 février 2018, version 3 du 16 juillet 2019, consultée le 26 août 2026. ↗
- [50] **Quantifying Memorization Across Neural Language Models – arxiv 2202.07646** - Trois relations log-linéaires liant la mémorisation à la taille du modèle, à la duplication des exemples et à la longueur du contexte d'amorçage. Soumis le 15 février 2022, consulté le 26 août 2026. ↗
- [51] **Scalable Extraction of Training Data from (Production) Language Models – arxiv 2311.17035** - Extraction de plusieurs gigaoctets de données d'entraînement sur des modèles ouverts, semi-ouverts et fermés ; attaque par divergence sur ChatGPT émettant des données d'entraînement à un rythme 150 fois supérieur ; inefficacité de l'alignement comme parade. Soumis le 28 novembre 2023, consulté le 26 août 2026. ↗
- [52] **OpenAI Sub-processor list – OpenAI** - Liste des sous-traitants et de leurs pays de traitement : Microsoft, CoreWeave, Oracle, Google Cloud, Amazon Web Services et Cerebras pour l'hébergement, Snowflake pour l'entrepôt de données, Intercom et Salesforce pour le support, Cloudflare pour la diffusion, et TaskUs, LLC aux Philippines pour la modération de contenu sur l'interface de programmation et sur ChatGPT Business, ainsi que pour la modération des assistants personnalisés en Enterprise et Edu. Consultée le 26 août 2026. ↗
- [53] **Tools and connectors, MCP – OpenAI API documentation** - Approbation requise par défaut avant tout partage avec un connecteur ou un serveur distant, non-conservation du jeton d'autorisation, journalisation de 30 jours avec store=true sauf rétention nulle, avertissement sur l'exfiltration par un serveur malveillant et statut de tiers non vérifié des serveurs distants. Consultée le 26 août 2026 après redirection permanente depuis <https://platform.openai.com/docs/guides/tools-connectors-mcp>. ↗
- [54] **Data controls in the OpenAI platform – OpenAI Platform** - Journaux de surveillance des abus générés par défaut et conservés 30 jours, tableau de rétention par point d'entrée, objets de conversation conservés jusqu'à suppression et inéligibles à la rétention nulle, magasins vectoriels, régimes dérogatoires "Eyes Off" et "Safety Retention". Consultée le 26 août 2026. ↗
- [55] **xAI Europe Privacy Policy Addendum – xAI** - Désignation explicite du responsable de traitement, SpaceXAI LLC, établi aux États-Unis ; table des bases légales par finalité, l'entraînement des modèles traitant les données publiquement accessibles, les contenus utilisateur, les publications publiques de X des personnes majeures et les retours d'appréciation au titre de l'intérêt légitime, avec test de mise en balance déclaré effectué et communicable sur demande ; personnalisation réservée aux utilisateurs majeurs qui se connectent par le réseau social ; déclaration de traitement exclusivement aux États-Unis ; partage de parties des données d'entrée avec Brave Software, Inc. pour l'inclusion de résultats de recherche ; transferts fondés sur le cadre de protection des données entre l'Union européenne et les États-Unis, ses extensions suisse et britannique, ou des clauses contractuelles types approuvées par le Royaume-Uni, la Commission européenne et la Suisse ; droit ouvert en France de faire conserver ou détruire ses données après son décès. Version effective au 24 août 2026, remplaçant celle du 24 avril 2025, consultée le 26 août 2026. ↗
- [56] **xAI Privacy Policy – xAI** - Catégorie "User Content" englobant invites et fichiers, catégorie "Technical Data" incluant l'historique de conversation, catégorie des publications publiques de X et des données d'engagement, exclusion nominative des contenus des applications Google de tout usage d'entraînement, engagements en négatif sur l'inférence de données sensibles et sur la construction de profils, avertissement de ne pas inclure d'information personnelle dans les invites, suppression sous trente jours et quatre motifs de conservation prolongée, localisation générale déduite de l'adresse réseau, signal de refus de suivi non honoré, réserve sur la rectification des sorties du modèle, données transmises lors d'une connexion par X, exclusion des offres professionnelles du champ de la politique, représentants européens et délégué à la protection des données. Le fond est conservé sans exception ; l'éditeur y est nommé SpaceXAI LLC, à l'exception du bloc de contacts qui porte encore l'ancienne raison sociale pour l'adresse mondiale. Version effective au 24 août 2026, remplaçant celle du 4 avril 2026, consultée le 26 août 2026. ↗
- [57] **xAI Subprocessor List – xAI** - Liste de vingt-quatre sous-traitants avec objet et localisation, dont vingt-trois aux États-Unis et un au Royaume-Uni ; infrastructures d'hébergement nommées AWS, Google Cloud et Oracle, toutes trois aux États-Unis ; prestataires de base de données, d'hébergement web, de diffusion de contenu, de paiement, d'identité, de support et de surveillance ; aucune localisation européenne ; ni le moteur de recherche tiers destinataire de contenu d'entrée ni l'éditeur qui héberge la surface Grok Bot n'y figurent. Consultée le 26 août 2026. ↗
- [58] **18 U.S. Code 2713, Required preservation and disclosure of communications and records – Cornell Legal Information Institute** - Disposition centrale du CLOUD Act, critère de possession, garde ou contrôle par le fournisseur, sans égard à la localisation des données. Consultée le 26 août 2026. ↗
- [59] **Government User Data Request Policy, en vigueur au 1er janvier 2026 – OpenAI** - Procédure légale exigée selon le type de données, notification de l'utilisateur sauf interdiction, entités destinataires et recours à l'entraide judiciaire pour l'Espace économique européen. Consulté le 26 août 2026. ↗
- [60] **Europe privacy policy – OpenAI** - Version européenne de la politique de confidentialité : responsable de traitement nommé pour l'Espace économique européen et la Suisse, réception d'informations en provenance d'annonceurs et de partenaires de données dont des achats effectués chez eux, collecte pour les plans Free et Go d'un historique publicitaire et d'intérêts, reprise mot pour mot de l'exception de dépersonnalisation à la purge de trente jours. Consultée le 26 août 2026. ↗
- [61] **How we're responding to The New York Times' data demands in order to protect user privacy – OpenAI** - Position publique d'OpenAI sur l'ordonnance de préservation des journaux de sortie, y compris les conversations supprimées et les contenus d'interface de programmation. Consultée le 26 août 2026. ↗
- [62] **In Re : OpenAI, Inc. Copyright Infringement Litigation, 1 :25-md-03143 – CourtListener, archive RECAP** - Rôle fédéral du district sud de New York. Inscriptions citées : 629 du 9 octobre 2025 sur la fin de l'obligation de préservation et l'exemption européenne conditionnelle, 656 du 15 octobre 2025, ordonnance du 7 novembre 2025 accordant la production des 20 millions de journaux dé-identifiés, opinion et ordonnance du 2 décembre 2025, ordonnance du 9 décembre 2025, ordonnance 1164 du 14 janvier 2026 mettant en cause les procédés de suppression par l'utilisateur, ordonnance de conférence du 15 janvier 2026 sur la demande visant Microsoft, inscription 1618 du 9 juillet 2026 portant le mémoire au soutien de la requête en sanctions et restée sous scellés, inscriptions 1669 à 1674 des 13 et 14 août 2026 portant la réponse de Microsoft, la mise sous scellés et l'opposition d'OpenAI, inscriptions 1676 et 1677 des 19 et 21 août 2026 portant deux plaintes modifiées. Rôle

portant la mention "Last Updated : Aug. 25, 2026" et "Date of Last Known Filing : Aug. 21, 2026", aucune décision rendue sur la requête en sanctions à cette dernière date. Consulté le 26 août 2026. ↩ ↩ ↩ ↩

[63] **Section 702 Surveillance Will Continue Until March 2027 Even if the Statute Lapses – Brennan Center for Justice** - Note du 9 juin 2026 : mécanisme des certifications programmatiques approuvées en mars 2026 et effectives un an, survivant à l'expiration de la base légale. Centre de recherche spécialisé, non autorité publique. Consultée le 26 août 2026. ↩

[64] **Requests for user information, jeu de données publié – Google Transparency Report** - Archive de neuf fichiers de valeurs séparées par des virgules, dont quatre couvrent le volet sécurité nationale et un les demandes visant les clients d'entreprise; fourchettes de demandes et de comptes visés depuis 2009, liste nominative des lettres de sécurité nationale dont l'interdiction de divulgation a été levée avec dates d'émission et de levée, ventilation des demandes d'entreprise par produit, par pays et par type de procédure; dernière période close le 30 juin 2026 pour les lettres de sécurité nationale et le 31 décembre 2025 pour les autres volets. Consulté le 26 août 2026. ↩

[65] **Section 702 of the Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) : 2026 Resource Page – Brennan Center for Justice** - Chronologie de la réautorisation d'avril 2024 et des prolongations de 2026; lettre de coalition du 9 mai 2024 demandant la déclassification du type de fournisseur visé par la définition élargie. Mise à jour le 30 juillet 2026, consultée le 26 août 2026. ↩ ↩

[66] **Judge renews procedures for 702 surveillance program that could soon lapse – David DiMolfetta, Nextgov/FCW** - Notification au Congrès du renouvellement des certifications par la juridiction du renseignement étranger, pour un an, l'ordonnance ayant été rendue le 17 mars; l'ordonnance elle-même est classifiée, l'article attribuant ses informations à deux personnes au fait du dossier sous condition d'anonymat; le juge signataire a exprimé des réserves sur les outils de filtrage employés par les agences pour trier les données brutes acquises à ce titre. Publié le 10 avril 2026, consulté le 26 août 2026. Presse spécialisée, seule source datant l'ordonnance. ↩

[67] **Agents – Mistral Docs, Vibe Code CLI** - Chargement d'au plus deux fichiers d'instructions persistantes, l'un au niveau de l'utilisateur et l'autre au niveau du projet, ce dernier cherché en remontant les répertoires parents et chargé seulement dans un dossier déclaré de confiance. Consultée le 26 août 2026. ↩

[68] **Grok Build, référence des commandes et des réglages – Documentation xAI** - Variable `GR0K_MEMORY` à 0 et clé `enabled` de la section `[memory]` portant la mention "default off" sur l'interrupteur principal de mémoire inter-sessions, commandes de mémoire et portées de l'effacement, sous-agents comme sessions filles, fichiers de règles lus dans l'arborescence du projet et drapeaux d'ajout ou de remplacement de l'instruction de système, réglage de confidentialité de session. Compléments lus sur les pages `modes et commandes` et `règles de projet`. Consultées le 26 août 2026. ↩

[69] **How Claude remembers your project – Claude Code documentation** - Mémoire automatique activée par défaut, stockage par dépôt, rechargement à chaque session, exclusion du balayage de nettoyage des transcriptions de session, non-transmission de la mémoire de la conversation principale aux sous-agents sauf embranchement, fichiers d'instructions et leurs portées dont la politique gérée déposée par l'organisation et la clé `claudeMd` des réglages gérés. Consultée le 26 août 2026. ↩

[70] **ChatGPT Enterprise and Edu, release notes – OpenAI Help Center** - Note du 25 juin 2026 : activation automatique de la mémoire améliorée après une période d'accès anticipé d'environ deux semaines, sauf opposition de l'administrateur; aucun énoncé de l'état par défaut de la fonction de mémoire elle-même. Consultée le 26 août 2026. ↩ ↩

[71] **Relational Gains, Privacy Strains : Exploring Users' Perceptions and Experiences with ChatGPT's Memory Feature, texte intégral – Association for Computing Machinery** - Texte intégral, dix-sept pages : vingt entretiens semi-directifs, recrutement par la plateforme Prolific auprès de personnes déclarant connaître la fonction de mémoire, approbation par les comités d'éthique de deux universités, préenregistrement public sur la plateforme OSF avant collecte; quatre caractéristiques distinguant cette mémoire de la mémoire humaine, impossibilité d'oublier perçue, degré de détail, exactitude et absence d'émotions; violations d'attente négatives majoritaires et violations d'attente positives également relevées; recommandation d'appliquer le consentement universellement "rather than only in regions such as the UK and the EU, where it is currently required"; recommandation de demander l'adhésion, "Ask users whether they want to opt in", et constat qu'"a fundamental issue was that many participants were unaware that ChatGPT's memory feature existed at all". Réserve de méthode : l'échantillon exclut par construction les personnes déclarant ignorer la fonction, et l'étude ne mesure rien de l'effet de la mémoire sur les réponses produites. Publié le 13 avril 2026, consulté le 26 août 2026 par le lecteur de page <https://r.jina.ai/>, appliqué au point d'entrée PDF et non à la page de notice. ↩

[72] **Spyware Injection Into Your ChatGPT's Long-Term Memory (SpAlware) – Johann Rehberger, Embrace The Red** - Injection d'instruction persistante dans la mémoire longue durée de ChatGPT sur macOS, exfiltration continue des saisies et des réponses, mise à jour à distance des instructions. Consultée le 26 août 2026. ↩ ↩

[73] **PoisonedRAG : Knowledge Corruption Attacks to Retrieval-Augmented Generation of Large Language Models – arxiv 2402.07867** - Première attaque de corruption de connaissance sur ces systèmes : 90 % de succès en injectant cinq textes malveillants par question ciblée dans une base de millions de documents, scores de récupération supérieurs à 90 % dans presque tous les cas. Soumis en février 2024, présenté à **USENIX Security 2025**, consulté le 26 août 2026. ↩ ↩

[74] **ChatGPT Enterprise and Edu, release notes, instantané du 25 juillet 2026 – Internet Archive** - Reconfirmation mot à mot de la note du 25 juin 2026 sur la mémoire améliorée, accès anticipé d'environ deux semaines puis activation par défaut sauf opposition de l'administrateur, et mention que le résumé de mémoire ne comprend pas nécessairement tout ce que le service peut retenir ou référencer; aucune note postérieure sur la mémoire jusqu'au 6 juillet 2026. La page vivante répond par un code 403 en accès automatisé. Instantané consulté le 26 août 2026. ↩ ↩

[75] **ChatGPT release notes, instantané du 20 juin 2025 – Internet Archive** - Entrée du 8 mai 2025 titrée "Enhanced Memory in ChatGPT (including EU) on Plus/Pro" : nouvelles fonctions de mémoire disponibles dans l'Espace économique européen, au Royaume-Uni, en Suisse, en Norvège, en Islande et au Liechtenstein, inactives par défaut et devant être activées dans les réglages; hors de ces régions, mise à niveau automatique des comptes Plus et Pro dont la mémoire est déjà active; entrée du 3 juin 2025 sur l'offre gratuite. Date des entrées vérifiée sur la structure de titres de la page archivée. Instantané consulté le 26 août 2026. ↩

[76] **MCP Connectors – Mistral Docs** - Deux voies d'ajout d'un serveur d'outillage, l'annuaire préconfiguré et la déclaration par le client, toutes deux réservées à un administrateur, le propriétaire du compte l'étant par défaut sur les plans Free, Pro et Student; avertissement de non-maîtrise des serveurs tiers; approbation par fonction avec distinction des fonctions de lecture et d'écriture; mention de protections contre l'injection d'instructions sans description; trois limites de couverture du protocole, ni découverte dynamique d'outils, ni ressources, ni gabarits d'invites automatiques. Consultée le 26 août 2026. ↩

[77] **Ads Manager Availability – OpenAI Help Center** - Tableau de disponibilité de l'outil de gestion destiné aux annonceurs portant quarante pays, dont neuf marqués disponibles, l'Australie, le Brésil, le Canada, le Japon, la Corée, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les États-Unis, et trente et un marqués à venir, qui sont les pays de l'Espace économique européen plus la Suisse. Décompte effectué sur la page servie. Consultée le 26 août 2026. ↩