OFFRE TECHNIQUE

Système de pointage biométrique et de gestion des présences FingerTec – Chantier d'Odienné

Référence	OT 2611_____ (à compléter)
Date	3 novembre 2026
Client	MATRELEC
Site d'installation	Chantier d'Odienné
Objet	Fourniture, installation, configuration et formation – pointeuse biométrique par empreinte digitale et logiciel de gestion des présences pour chantier
Offres financières	Remises séparément : Offre Face ID 5 et Offre Q2i
Interlocuteur	Stéphane POHE – Technical Manager – Cel. (225) 07 48 27 07 93 – stephane.ntech@gmail.com

Madame, Monsieur,

Nous vous remercions pour votre demande et avons le plaisir de vous soumettre notre proposition technique pour la mise en place d'un système de gestion des présences par empreinte digitale sur votre chantier d'Odienné. Les prix font l'objet de deux offres financières séparées, une par modèle de pointeuse. NTECH SUPPORT est revendeur agréé FingerTec en Côte d'Ivoire : le matériel est commandé directement auprès du fabricant, ce qui garantit l'authenticité des produits, la garantie constructeur et l'accès au support technique FingerTec. Nos équipes interviennent déjà dans la région d'Odienné.

1. Compréhension du besoin

Votre demande et les contraintes propres à un chantier nous conduisent aux exigences suivantes :

- **Identification :** pointage fiable par empreinte digitale, avec une alternative (carte ou visage) pour les ouvriers dont les empreintes sont abîmées par le travail manuel ;
- **Connectivité :** fonctionnement complet sans Internet, avec possibilité de connexion au siège lorsque le réseau est disponible ;
- **Environnement :** protection contre la poussière (harmattan), la pluie et les coupures de courant ;
- **Éloignement :** site situé à Odienné, à environ 850 km d'Abidjan : système autonome, peu de maintenance, suivi possible à distance depuis le siège ;
- **Exploitation :** gestion des horaires, retards, absences et heures supplémentaires, avec export des rapports en Excel (XLSX) et CSV ;
- **Accompagnement :** installation, configuration, formation, garantie et service après-vente assurés localement.

2. Architecture de la solution proposée

La pointeuse est installée à l'entrée du chantier, à l'abri (guérite, bungalow ou base vie), dans un boîtier de protection et alimentée par un mini-onduleur. Chaque pointage est enregistré dans la mémoire interne de la pointeuse, ce qui rend le système indépendant du réseau.

Mode	Fonctionnement
Hors connexion Internet	La pointeuse fonctionne de façon autonome et stocke les pointages. Les données sont récupérées sur le PC de gestion (logiciel FingerTec Ingress ou TCMS V3 selon le modèle) par réseau local (câble Ethernet / routeur sur site). Sur le modèle Q2i, la récupération est aussi possible par clé USB. Aucune connexion Internet n'est requise.
Avec connexion Internet	La pointeuse est raccordée en TCP/IP à un routeur 4G sur le chantier (option). Le logiciel installé au siège de MATRELEC télécharge automatiquement les pointages d'Odienné, ou les données sont envoyées vers la plateforme cloud TimeTec TA (option) pour une consultation à distance en temps réel.

3. Modèles de pointeuses FingerTec proposés

Nous vous proposons deux modèles actuels de la gamme FingerTec. Le modèle Face ID 6, arrêté par le fabricant, a été remplacé par le Face ID 5, qui ajoute la reconnaissance par empreinte digitale.

Caractéristique	FingerTec Face ID 5 (recommandée)	FingerTec Q2i
Positionnement	Terminal hybride multi-biométrique – meilleure fiabilité sur chantier	Pointeuse empreinte digitale – solution économique
Modes d'identification	Visage, empreinte digitale, carte RFID, code PIN ; paume en option	Empreinte digitale, carte RFID, code PIN
Capacité	6 000 visages et 6 000 empreintes (10 000 sur la version 2024)	3 000 empreintes
Mémoire de pointages	200 000 transactions	120 000 transactions
Communication	TCP/IP, RS485, Wiegand	TCP/IP, USB (clé), RS232/RS485 ; Wi-Fi en option
Points forts chantier	Pointage sans contact par le visage si l'empreinte est usée ou sale, même avec un masque ; caméra 2 MP faible luminosité ; écran tactile 5''	Simple, robuste, export par clé USB sans réseau
Logiciel	FingerTec Ingress (licence à vie)	FingerTec TCMS V3 (licence à vie)
Garantie	24 mois (constructeur)	12 mois

Notre recommandation : *sur un chantier, une partie des ouvriers a des empreintes usées, coupées ou souillées (ciment, peinture). Le Face ID 5 permet à ces personnes de pointer par le visage (ou la paume, en option), sans carte à gérer ni risque de pointage pour un collègue. C'est le modèle le plus vendu de la gamme FingerTec.*



FingerTec Face ID 5 – terminal hybride visage / empreinte (photo constructeur)

4. Logiciel de gestion des présences

4.1 Logiciels FingerTec

Le logiciel dépend du modèle choisi : FingerTec Ingress pour le Face ID 5 (gestion des présences et du contrôle d'accès) et FingerTec TCMS V3 pour le Q2i. Les deux s'installent sur un PC Windows du chantier ou du siège et fonctionnent entièrement en local, sans Internet. Fonctions assurées :

- **Horaires :** plannings fixes, rotatifs (équipes / postes) et horaires flexibles, jours fériés et repos ;
- **Retards et absences :** calcul automatique des retards, départs anticipés et absences, gestion des congés et justificatifs ;
- **Heures supplémentaires :** calcul des heures supplémentaires selon les règles de l'entreprise (seuils, arrondis, majorations) ;
- **Rapports :** feuilles de présence, rapports journaliers / mensuels, récapitulatifs par employé ou par équipe ;
- **Export :** export des rapports en Excel (XLSX) et CSV, pour la paie ou un traitement complémentaire ;

- **Évolutivité :** gestion de plusieurs pointeuses et de plusieurs sites (chantiers) depuis un même poste.

4.2 Conditions de licence

Logiciel	Conditions
Ingress (Face ID 5) ou TCMS V3 (Q2i)	Licence à vie : paiement unique, sans redevance annuelle. La licence est activée pour votre entreprise et couvre l'ensemble des pointeuses FingerTec du site. Prix : voir les offres financières.
TimeTec TA (cloud, option)	Abonnement annuel calculé par employé. Consultation des présences à distance (navigateur et application mobile), alertes, multi-chantiers. Tarif communiqué sur demande selon votre effectif.

5. Prestations

5.1 Installation et configuration

- visite et choix de l'emplacement de la pointeuse (abri, hauteur, éclairage, alimentation) ;
- fixation de la pointeuse dans son boîtier de protection, raccordement électrique et mini-onduleur ;
- installation du logiciel (Ingress ou TCMS V3) sur votre PC et connexion à la pointeuse (réseau local ou USB) ;
- paramétrage des horaires, des règles de retard, d'absence et d'heures supplémentaires selon votre règlement ;
- import de la liste du personnel, enrôlement des empreintes (et visages pour le Face ID 5) avec votre référent ;
- tests de pointage, de récupération des données et d'export Excel / CSV, puis procès-verbal de réception.

5.2 Formation des utilisateurs

- **Public :** administrateurs RH / chefs de chantier, jusqu'à 5 personnes, ½ journée sur site ;
- **Contenu :** enrôlement des employés, récupération des pointages, corrections, édition des rapports, exports XLSX / CSV, sauvegarde ;
- **Support :** remise d'un guide d'utilisation simplifié en français.

5.3 Intervention à Odienné

Une équipe de deux techniciens se déplace depuis Abidjan avec le matériel pour deux jours de travail sur site : installation, configuration, enrôlement et formation.

6. Garantie et service après-vente

Rubrique	Engagement
Garantie	Pièces et main-d'œuvre à compter de la réception : 24 mois pour le Face ID 5 (garantie constructeur FingerTec), 12 mois pour le Q2i. Exclusions : casse, choc, surtension, intervention d'un tiers, usage non conforme.
Service après-vente	Assistance téléphonique et à distance aux heures ouvrables ; intervention sur site à Odienné sous 72 heures ouvrées (déplacement facturé hors garantie) ; remplacement ou réparation via le fabricant FingerTec pendant la garantie.

Nous restons à votre disposition pour une démonstration ou une visite du chantier afin d'affiner la proposition (nombre d'employés, nombre d'accès, horaires de travail).

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Stéphane POHE
Technical Manager – NTECH SUPPORT

Annexe – Fiches techniques des équipements

Principales caractéristiques des équipements proposés. La fiche constructeur officielle du Face ID 5 (FingerTec, 2026) est reproduite à la fin de cette annexe.

A.1 Pointeuse FingerTec Face ID 5



Caractéristique	Valeur
Type	Terminal hybride de reconnaissance faciale – pointage et contrôle d'accès
Modes d'identification	Visage (1:N), empreinte (1:1, 1:N), code PIN ; paume et QR code en option
Capacité visages	6 000 (10 000 sur la version 2024)
Capacité empreintes	6 000 (10 000 sur la version 2024)
Capacité paumes (option)	3 000
Mémoire de pointages	200 000 transactions, 7 500 photos de pointage
Temps de vérification	Empreinte < 1 s ; visage < 2 s
Capteurs	Caméra 2 MP WDR basse lumière, lecteur d'empreintes haute résolution
Écran	Écran tactile couleur TFT 5 pouces
Processeur / mémoire	Double cœur 900 MHz, 512 Mo RAM, 8 Go flash
Communication	TCP/IP, RS485, Wiegand (entrée / sortie)
Contrôle d'accès	Sortie relais de gâche, alarme, bouton de sortie, contact de porte
Alimentation	12 V DC, 3 A
Environnement	0 à 45 °C ; humidité 10 à 90 %
Dimensions	92 × 23 × 203 mm ; façade verre, cadre aluminium
Logiciels compatibles	FingerTec Ingress, TimeTec TA (cloud)
Garantie	24 mois (garantie constructeur FingerTec)

A.2 Pointeuse FingerTec Q2i

Caractéristique	Valeur
Type	Pointeuse et contrôle d'accès par empreinte digitale
Modes d'identification	Empreinte digitale, carte RFID, code PIN (combinables)
Capacité empreintes	3 000
Mémoire de pointages	120 000 transactions
Écran	Écran couleur TFT
Communication	TCP/IP, RS232 / RS485, port USB (récupération des pointages par clé USB) ; Wi-Fi en option

Caractéristique	Valeur
Alimentation	12 V DC, mini-onduleur en option
Logiciel compatible	FingerTec TCMS V3, TimeTec TA (cloud)
Garantie	12 mois

A.3 Logiciels FingerTec Ingress et TCMS V3

Caractéristique	Valeur
Type	Logiciels de gestion des présences installés en local : Ingress (Face ID 5), TCMS V3 (Q2i)
Poste requis	PC sous Windows 10 / 11
Fonctionnement	Sans Internet (réseau local ou clé USB) ; téléchargement automatique des pointages si connecté
Horaires	Fixes, rotatifs, flexibles ; jours fériés et repos
Calculs	Retards, départs anticipés, absences, congés, heures supplémentaires
Rapports et exports	Feuilles de présence, rapports journaliers / mensuels ; export Excel (XLSX) et CSV
Multi-sites	Plusieurs pointeuses et plusieurs chantiers depuis un même poste
Licence	Licence à vie, paiement unique, sans redevance annuelle

A.4 Accessoires de chantier

Caractéristique	Valeur
Mini-onduleur 12 V	Maintient la pointeuse en service pendant les coupures de courant
Boîtier de protection	Protège la pointeuse de la poussière (harmattan) et de la pluie ; fixation murale
Cartes RFID	Cartes de proximité pour les employés dont l'empreinte est difficile à lire

A.5 Fiche constructeur FingerTec Face ID 5 (1/2)





Latest AI Face Recognition Technology
Embedded with the ultimate light-proof function technology to verify faces successfully even in a variety of light conditions.



Verify with Mask On
Verifies a face even with a mask on for better safety; the feature is optional yet crucial amid the pandemic.



A Safer Choice
Touch-less face verification technology provides greater convenience and better protection against cross-contamination.



Anti-Spoofing Checks
The technology has been improved with better security configuration to prevent crimes and spoofing attempts.



Large Capacity
Stores up to 10,000 face templates, 10,000 fingerprint templates, 3,000 palm templates and up to 200,000 transaction logs.



Speedy Verification
Accurate verifications in seconds, an essential feature for door access to ensure smooth people flow.



Palm Verification *Optional
Opt for contactless verification with the palm scanning method to keep safe from unwanted transmission.



Efficient Data Processing
Optimize data management and processing with Ingress or TimeTec Cloud solutions like TA, VMS, or Access for enhanced operational efficiency.







A.5 Fiche constructeur FingerTec Face ID 5 (2/2)

WEB LINK


Product
https://product.fingertec.com

Quick Start Guide
Installation Guide
User Guide
Video Guide
Technical Tips


Ingress Software
http://info.fingertec.com/ingress

LAYOUT PLAN

System Communication
for illustration only



Installation Diagram



SPECIFICATIONS

MODEL	Face ID 5
SURFACE FINISHING	Glass with aluminium frame
TYPE OF SCANNER	2 MP WDR Low Light Camera & High resolution fingerprint scanner
MICROPROCESSOR	900 MHz Dual Core CPU
MEMORY	512MB RAM, 8G Flash
ALGORITHM	Face: FTFace V3.9, Fingerprint: BioBridge VX10.0, Palm: FTPalm Vein12.0
COMMUNICATION PROTOCOL	**ATT PUSH:** TimeTec TA/VMS, Ingress-Attendance **ACCESS PUSH:** Ingress-Access **BEST:** TimeTec Access
DIMENSION (L x W x H), mm	92 x 23 x 203
STORAGE	
Face templates	6,000 / 10,000 for 2024 Version
Fingerprint templates	6,000 / 10,000 for 2024 Version
*Palm templates	3,000
Transactions	200,000
T & A photo	7,500
ENROLLMENT & VERIFICATION	
Methods	Face (1:N), Fingerprint (1:1, 1:N), *Palm (1:N), Password & *QRCode
Recommended per user ID	Face: 1, Fingerprint: 10, *Palm: 1
Verification time (sec)	Fingerprint: <1s, Face: <2s, *Palm: <3s, *QRCode: <5s
COMMUNICATIONS	
Method	TCP/IP, RS485
Wiegand	Input/Output
OPERATING ENVIRONMENT	
Temperature (°C)	0~45
Humidity (%)	10~90
Power Input	DC 12V 3A
MULTIMEDIA	
Display	5" 65k color TFT touch screen panel
Photo-ID	Yes
ACCESS CONTROL	
Lock Relay Output	Yes
Alarm Output/Auxiliary Input	Yes
Exit Button/Door Sensor	Yes
VOICE/ DISPLAY LANGUAGE (TERMINAL)	English (Standard) *Other languages are available upon request.*

NOTE: *Specifications are subject to change.*
Remark: **Optional upon request*



Packaging
Dimension (mm) : 250 (L) x 71 (W) x 166 (H)
Weight : 1.28kg

timeTec
www.timeteccloud.com
TimeTec © 2026, All Rights Reserved

Authorized Reseller:

022026