

COMO usuário do sistema

QUERO visualizar a listagem de uma edição específica

PARA consultar facilmente quais cartas aquela edição possui

- NFR1: a listagem deve carregar em até 3 segundos para edições com até 500 cartas.
- . NFR2: a tela deve ser responsiva (desktop, tablet e mobile).
- NFR3: imagens devem ter texto alternativo (alt) e a navegação deve funcionar por teclado.
- . NFR4: caso a API esteja indisponível, a tela deve exibir uma mensagem de erro amigável, sem travar o sistema.

Critérios de Aceitação

- DADO QUE estou logado no sistema
 QUANDO acesso a tela de listagem de uma edição
 ENTÃO devo visualizar todas as cartas cadastradas naquela edição.
- DADO QUE a ediçãopossui muitas cartas
 QUANDO a listagem ultrapassar o limite configurado (ex.: 20 cartas por página)
 ENTÃO deve ser exibida paginação ou scroll infinito.
- DADO QUE existem cartas com informações incompletas ou inválidas
 QUANDO o sistema exibir a listagem
 ENTÃO deve mostrar apenas os campos válidos e consistentes, sem quebrar a interface.
- DADO QUE estou na tela da edição
 QUANDO clico em uma carta
 ENTÃO devo ser direcionado para a tela de detalhes da carta.

Subtasks



Listar uma lista personalizada

Idea v	+	0

Description

COMO usuário do sistema

QUERO visualizar as cartas que cadastrei em uma lista personalizada


PARA organizar e acompanhar minhas cartas de acordo com meus próprios critérios (ex.: cartas para troca, cartas favoritas, cartas de torneio)

- · NFR1: a listagem deve carregar em até 3 segundos para listas com até 200 cartas.
- . NFR2: a interface deve permitir alternar facilmente entre diferentes listas personalizadas.
- · NFR3: cada carta listada deve ter identificadores claros para leitores de tela e navegação por teclado.
- · NFR4: apenas o criador da lista deve ter acesso à sua visualização se a lista for privada.
- NFR5: em caso de falha na API ou ausência de cartas, a tela deve exibir uma mensagem amigável sem quebrar a aplicação.


Critérios de Aceitação


- DADO QUE criei listas personalizadas
 QUANDO acesso a tela de listagem de uma lista personalizada
 ENTÃO devo visualizar todas as cartas cadastradas naquela lista.
- DADO QUE a lista possui muitas cartas
 QUANDO a listagem ultrapassar o limite configurado (ex.: 20 cartas por página)
 ENTÃO deve ser exibida paginação ou scroll infinito.
- DADO QUE possuo mais de uma lista personalizada
 QUANDO acesso a tela de listagem
 ENTÃO devo conseguir selecionar qual lista desejo visualizar.
- DADO QUE estou na listagem de uma lista personalizada
 QUANDO clico em uma carta
 ENTÃO devo ser direcionado para a tela de detalhes da carta.
- DADO QUE tento acessar uma lista personalizada que não é minha E é privada QUANDO carrego a listagem
 ENTÃO o sistema deve bloquear o acesso e exibir uma mensagem adequada.

Subtasks



Subtasks








- NFR1: senhas devem ser criptografadas antes de serem armazenadas; validação de inputs para evitar SQL Injection e XSS.
- . NFR2: formulário responsivo em desktop, tablet e mobile; campos obrigatórios claramente indicados; mensagens de erro amigáveis.
- NFR3: labels associadas a campos; navegação via teclado; contraste adequado.
- NFR4: cadastro concluído em até 3 segundos sob condições normais de rede.
- NFR5: operação de cadastro não deve criar registros inconsistentes em caso de falha no servidor.
- . NFR6: logs de tentativas de cadastro (sucesso ou falha), sem armazenar senha em texto puro.
- NFR7: usuário será diferenciado por email, portanto email não poderá ser reutilizado entre contas.

Critérios de Aceitação

- . DADO QUE acesso a tela de cadastro
 - QUANDO preencho todos os campos obrigatórios corretamente
- ENTÃO meu usuário deve ser criado com sucesso e posso efetuar login.
- . DADO QUE tento cadastrar um usuário com e-mail já existente
 - QUANDO envio o formulário
- ENTÃO devo receber uma mensagem clara informando que o e-mail já está em uso.
- DADO QUE deixo algum campo obrigatório em branco ou com formato inválido
 - QUANDO tento enviar o cadastro
 - ENTÃO devo receber mensagens de erro específicas para cada campo.
- DADO QUE o cadastro é bem-sucedido
- QUANDO concluo o processo
- ENTÃO devo receber confirmação visual (ex.: mensagem ou redirecionamento) e poder logar no sistema.







Definir sites que serão fonte para o crawler



Description

COMO responsável pelo crawler do sistema

QUERO definir quais sites serão utilizados como fonte de dados

PARA garantir que o crawler colete informações confiáveis e completas sobre cartas para inserir no banco da API

- · NFR1: sites escolhidos devem ser estáveis e fornecer dados consistentes.
- NFR2: o crawler deve respeitar políticas de acesso dos sites (robots.txt, limites de requisição).
- NFR3: lista de sites deve ser facilmente atualizável (ex.: arquivo de configuração ou tabela no banco).
- NFR4: cada site deve ter documentação mínima com URL, estrutura de dados, frequência de atualização e regras de scraping.
- NFR5: a seleção de sites deve permitir que o crawler seja executado sem sobrecarregar os servidores de origem.

Critérios de Aceitação

- . DADO QUE preciso alimentar o banco de dados com cartas de TCG
- QUANDO seleciono os sites fontes

ENTÃO a lista de sites deve conter apenas fontes confiáveis e atualizadas.

- DADO QUE alguns sites podem ter restrições de acesso ou formatação de dados diferente
- QUANDO seleciono os sites

ENTÃO deve haver documentação de regras de scraping ou API de cada site, incluindo limites de acesso, autenticação e estrutura de dados.

- · DADO QUE os sites estão definidos
- QUANDO o crawler for executado

ENTÃO ele deve ser capaz de coletar todas as informações necessárias sem falhas devido à inconsistência de fontes.

- . DADO QUE novas fontes podem surgir no futuro
- QUANDO atualizar a lista de sites

ENTÃO deve ser possível adicionar ou remover sites de forma documentada e controlada.

Subtasks

