

Fill in the blanks marked with post-its in your color.



















3







































Disponibilização de API para integração EEE S\$ ♥

Internacional ização das informações E\$♥



Localização de anúncios com

Localização de anúncios próximos EEE \$\$ ♥♥


filtros personalizados E \$\$ ♥♥

Integração com APIs externas EEE \$\$\$ ♥♥

Atualização dinâmica de listagens externas EE \$\$\$ \*\*



# **Product Backlog**




## Detalhamento Sprint 1



#### Subtasks

Add subtask



## Listar uma lista personalizada



#### Description

COMO usuário do sistema

QUERO visualizar as cartas que cadastrei em uma lista personalizada

PARA organizar e acompanhar minhas cartas de acordo com meus próprios critérios (ex.: cartas para troca, cartas favoritas, cartas de torneio)

- NFR1: a listagem deve carregar em até 3 segundos para listas com até 200 cartas.
- NFR2: a interface deve permitir alternar facilmente entre diferentes listas personalizadas.
- NFR3: cada carta listada deve ter identificadores claros para leitores de tela e navegação por teclado.
- NFR4: apenas o criador da lista deve ter acesso à sua visualização se a lista for privada.
- · NFR5: em caso de falha na API ou ausência de cartas, a tela deve exibir uma mensagem amigável sem quebrar a aplicação.

#### Critérios de Aceitação

• DADO QUE criei listas personalizadas

QUANDO acesso a tela de listagem de uma lista personalizada

ENTÃO devo visualizar todas as cartas cadastradas naquela lista.

· DADO QUE a lista possui muitas cartas

QUANDO a listagem ultrapassar o limite configurado (ex.: 20 cartas por página)

ENTÃO deve ser exibida paginação ou scroll infinito.

DADO QUE possuo mais de uma lista personalizada

QUANDO acesso a tela de listagem

ENTÃO devo conseguir selecionar qual lista desejo visualizar.

• DADO QUE estou na listagem de uma lista personalizada

QUANDO clico em uma carta

ENTÃO devo ser direcionado para a tela de detalhes da carta.


• DADO QUE tento acessar uma lista personalizada que não é minha E é privada

QUANDO carrego a listagem

ENTÃO o sistema deve bloquear o acesso e exibir uma mensagem adequada.

#### Subtasks

Add subta:




DADO QUE tento acessar uma carta inexistente ou inválida
QUANDO carrego a tela de detalhes
ENTÃO o sistema deve exibir uma mensagem amigável informando que a carta não foi encontrada.

DADO QUE estou na tela de detalhes da carta
QUANDO clico no link da coleção ou lista vinculada
ENTÃO devo ser direcionado para a respectiva tela de listagem.

#### Subtasks


Add subta



ENTÃO devo receber confirmação visual (ex.: mensagem ou redirecionamento) e poder logar no sistema.

DADO QUE o cadastro é bem-sucedido
QUANDO concluo o processo

Subtasks




· DADO QUE a lista é criada

QUANDO acesso a tela de visualização de listas

ENTÃO devo ver minha nova lista com o status de privacidade definido e as cartas associadas.

#### Subtasks

Add subtask



### Definir sites que serão fonte para o crawler

Idea V	+	0
--------	---	---

#### Description

COMO responsável pelo crawler do sistema

QUERO definir quais sites serão utilizados como fonte de dados

PARA garantir que o crawler colete informações confiáveis e completas sobre cartas para inserir no banco da API

- NFR1: sites escolhidos devem ser estáveis e fornecer dados consistentes.
- NFR2: o crawler deve respeitar políticas de acesso dos sites (robots.txt, limites de requisição).
- NFR3: lista de sites deve ser facilmente atualizável (ex.: arquivo de configuração ou tabela no banco).
- NFR4: cada site deve ter documentação mínima com URL, estrutura de dados, frequência de atualização e regras de scraping.
- NFR5: a seleção de sites deve permitir que o crawler seja executado sem sobrecarregar os servidores de origem.

#### Critérios de Aceitação

• DADO QUE preciso alimentar o banco de dados com cartas de TCG

QUANDO seleciono os sites fontes

ENTÃO a lista de sites deve conter apenas fontes confiáveis e atualizadas.

• DADO QUE alguns sites podem ter restrições de acesso ou formatação de dados diferente

QUANDO seleciono os sites

ENTÃO deve haver documentação de regras de scraping ou API de cada site, incluindo limites de acesso, autenticação e estrutura de dados.

• DADO QUE os sites estão definidos

**QUANDO** o crawler for executado

ENTÃO ele deve ser capaz de coletar todas as informações necessárias sem falhas devido à inconsistência de fontes.


DADO QUE novas fontes podem surgir no futuro

QUANDO atualizar a lista de sites

ENTÃO deve ser possível adicionar ou remover sites de forma documentada e controlada.

#### **Subtasks**

Add subtask



# (Extra) Timeline MVP

