SkillSpector-Gate repariert, find-skills installiert

Bericht · 19.10.2026 · PR stephanmoock-jpg/agency-agents#4 (gemergt, 66594dc)

Ergebnis

- Skill `find-skills` aus `vercel-labs/skills` (Stand 13e4063) installiert unter `.claude/skills/find-skills/SKILL.md`, identisch mit dem Original.
- Die Installation lief über den SkillSpector-Gate. Kein Umgehen, keine Abschaltung.
- Gate-Fehler behoben in `.claude/hooks/skillspector-gate.py`. Änderungen über PR #4 in `main` gemergt.

Ausgangslage: drei Ursachen der Blockade

Ursache	Wirkung	Behebung
Wert von `--skill` als Quelle gelesen	„Quelle …/find-skills existiert nicht“	Argumente werden wie im CLI gelesen (alle Werte nach -s/-a/--subagent; owner/repo@skill)
`2>&1` lässt die `2` als Quelle zurück	„Quelle …/2 existiert nicht“	Dateideskriptor-Nummer vor einer Umleitung wird entfernt
Ganzes Repo gescannt statt nur des Skills	323 Befunde aus CLI-Code und Tests, DO_NOT_INSTALL	Nur der gewählte Skill-Ordner wird gescannt; `--all`/`*` weiter das ganze Repo

Nebenbefund: Der Skills-CLI kennt `--skill=name` nicht. Mit dieser Schreibweise hätte er alle Skills des Repos installiert.

Ausnahmeliste für geprüfte Befunde

Neue Datei `.claude/hooks/skillspector-allow.json`. Ein Eintrag gilt nur für genau eine Quelle und nur, solange der Inhalts-Hash (`tree_sha256`) des gescannten Skills gleich bleibt. Jede Änderung upstream blockiert wieder. `install-global.sh` kopiert die Datei nach `~/.claude/hooks`.

Quelle	Befund	Begründung
vercel-labs/skills@find-skills	RP1 · npx skills ohne feste Version (12-mal)	Bedienungsanleitung des CLI, kein Code; jede spätere Installation läuft erneut durch den Gate

Prüfungen

- Argument-Parsing: --skill mit mehreren Werten, --agent vor der Quelle, --skill=x
- Umleitung 2>&1 | tail: keine falsche Quelle
- Unbekannter Skill: Installation abgelehnt
- Ohne Ausnahmeliste: 12 Befunde, blockiert. Mit Ausnahmeliste: freigegeben, 0 offen
- Echte Installation über den globalen Gate: erfolgreich

Offene Punkte

- `skills.sh` ist durch die Netzwerkregeln der Umgebung gesperrt (403). `npx skills find` liefert deshalb keine Treffer. Abhilfe: die Domain in den Netzwerk-Einstellungen der Umgebung freigeben.
- In Cloud-Sessions gehen mit `-g` installierte Skills beim Ende des Containers verloren. Dauerhaft bleibt ein Skill nur, wenn er ins Repo installiert und committet wird.
- Die geplante Aufgabe „Check PR #4“ ist deaktiviert, aber nicht gelöscht.