GUIA DE PROCESSO · PORTFÓLIO STEPHANY ALVES

Procurement Market Briefs: do repositório à edição mensal automática

Como o repositório funciona, como os três one-pagers passaram a ser gerados em inglês e português a partir dos dados, como a base sintética avança sem reescrever o passado e como o GitHub Actions publica uma edição nova todo dia 16.

VERSÃO
29 out 2026

FERRAMENTAS
Python · Playwright · GitHub Actions

SAÍDAS POR EDIÇÃO
3 briefs × EN e PT = 6 PDFs

SA Stephany Alves | SIGNAL & STRUCTURE

01 O que mudou em relação aos one-pagers manuais

Os one-pagers da edição de 29/10 foram montados com textos escritos para aquele mês. Para rodar sozinho todo mês, cada parte da página precisou passar a depender só dos dados.

ASPECTO	ANTES (EDIÇÃO MANUAL)	AGORA (REPOSITÓRIO)
Textos	Manchete, destaques e ações escritos à mão	Gerados por regras: a frase muda quando o indicador muda de direção
Idiomas	Só inglês	Inglês e português, cada um com formatação própria de números e datas
Base sintética	Script de extensão feito para outubro	Extensão genérica para qualquer data de corte, sem alterar registros antigos
Câmbio	Evento de 26/10 descrito à mão	Detecção automática de movimento de 2% ou mais num pregão; o motivo só entra se for escrito em `config/context.json`
Ajuste ao A4	Corte manual de texto	Quatro níveis de compactação aplicados até a página caber
Execução	No ambiente do Claude	GitHub Actions no dia 16 de cada mês, com commit da edição

REGRAS MANTIDAS

- Nenhum dado de empregador; dados sintéticos identificados na página e no rodapé.
- Contexto político só como fato e data, e só quando escrito por você no `context.json`.
- Textos sem travessões; números sempre calculados, nunca digitados.

Estrutura do repositório

```
procurement-market-briefs/
  run_edition.py              # orquestra coleta, base sintética e as 6 montagens
  briefs/aerospace.py  procurement.py  ev.py
  briefs/common.py            # idiomas, formatação de números, países, evento cambial
  briefs/style.py             # design system, renderização A4 e ajuste automático
  pipeline/fetch_public.py    # BCB, BLS e Comex Stat
  pipeline/synthetic.py       # estende a base sintética e exporta a visão do comprador
  pipeline/init_truth.py      # reconstrução única da "verdade" da base (já executada)
  data/public/  data/synthetic/  data/synthetic/_truth/
  config/context.json         # contexto opcional escrito por você para uma edição
  editions/AAAA-MM-DD/en/  editions/AAAA-MM-DD/pt/
  .github/workflows/monthly-briefs.yml
  docs/pt-BR/                 # este guia
```

02 Etapa 1: coleta dos dados públicos

`pipeline/fetch_public.py` baixa as três fontes e atualiza `data/public/`. Cada fonte falha de forma isolada: se uma API estiver fora do ar, o arquivo anterior é mantido, o problema entra nos avisos da edição e o resto continua.

FONTE	O QUE BAIXA	QUANDO ATUALIZA	CUIDADOS
Banco Central (SGS)	PTAX diária de venda do dólar (série 1) e do euro (21619), IPCA (433), de 2019 até a data da edição	Diariamente	Baixa ano a ano porque janelas longas dão erro
BLS (PPI dos EUA)	Aviônica, peças aeronáuticas, motores, aço e WPU102505, últimos três anos	Por volta da metade do mês seguinte	Sem chave, o limite diário é baixo e compartilhado. Cadastre a chave gratuita e salve como secret `BLS_API_KEY`. O BLS revisa os quatro últimos meses; o script aceita as revisões
Comex Stat (MDIC)	8807 e 8411 por país (quatro anos) e 8703, 8708 e 8507 por NCM e país (ano corrente)	No início do mês seguinte	Limite de requisições: pausa de 22 s e novas tentativas. O download leva de 10 a 30 minutos

RISCO A ACOMPANHAR NA PRIMEIRA EXECUÇÃO

Algumas APIs do governo brasileiro recusam acesso de servidores fora do país. Os servidores do GitHub ficam nos EUA. Não consegui testar isso daqui (confiança média de que funciona). Se o Comex Stat ou o BCB falharem no GitHub, a edição sai com os dados anteriores e um aviso. A solução é rodar a coleta no seu computador e enviar os arquivos (seção 8).

---

03 Etapa 2: a base sintética que avança sem reescrever o passado

O relatório mensal usa uma compradora fictícia. O problema de estender uma base assim é que um pedido emitido hoje ainda não tem data de recebimento, e uma nota de qualidade aberta ainda não tem data de encerramento. O gerador sabe essas datas futuras, mas a planilha que um comprador vê não pode mostrá-las.

Verdade e visão

- **Verdade** (`data/synthetic/_truth/`): todos os registros com as datas reais futuras (`receb_real`, `fech_real`).
- **Visão** (`data/synthetic/*.csv`): o que existe na data de corte. Pedido com recebimento real depois do corte aparece em aberto; nota com encerramento depois do corte aparece como Aberta.

Como foi montada

1. `init_truth.py` rodou uma única vez: repetiu o gerador original (semente 42) e a extensão de outubro (semente 20261029) e recuperou as datas futuras.
2. Antes de gravar, conferiu linha a linha que a repetição reproduz as tabelas publicadas em 29/10. Resultado: 11.676 pedidos e 426 notas idênticos.
3. A visão gerada para 28/10 a partir da verdade também foi conferida contra os arquivos publicados: zero linhas diferentes.

Como avança todo mês

1. `synthetic.extend(data)` gera apenas os dias depois do último gerado, mês a mês, com semente derivada das datas do trecho. Rodar de novo para a mesma data não muda nada.
2. Pedidos seguem as mesmas regras do gerador: preço indexado ao último PPI publicado da categoria, câmbio pela PTAX média do mês, prazo e atraso pelo perfil de cada fornecedor.
3. Notas de qualidade nascem dos recebimentos reais do trecho; RFQs seguem o ritmo médio original.
4. Metas do mês repetem a última meta cadastrada. Para mudar uma meta, edite `metas_mensais.csv`.
5. `synthetic.export(data)` grava a visão em `data/synthetic/`.

Por padrão, o relatório cobre o mês anterior fechado: a edição de 16/11 traz outubro completo. A edição de 29/10 foi um caso especial, parcial de 1 a 28/10.

---

04 Etapa 3: montagem das páginas em dois idiomas

Cada brief é uma função `build(edição, idioma, pasta)`. Os números vêm dos dados e os textos são escolhidos por regras. `common.py` resolve o idioma: `T(lang, en, pt)` escolhe a frase, `num()` e `pct()` formatam 1,436.0 como 1.436,0 no português, e os nomes de meses e países são traduzidos.

Regras de texto

PÁGINA	ELEMENTO	REGRA
Aeroespacial	Manchete	Sobe ou cai pela variação da 8807 e do PPI; a parte do câmbio depende de evento cambial, da distância para a média do ano anterior e do sentido do movimento
Aeroespacial	Implicações	Aviônica com PPI acima ou abaixo de 5%; câmbio com real mais fraco ou mais forte; base de fornecedores pelo líder e pelos dois países que mais ganharam participação; checagem da 8411 só se variar 40% ou mais
Mensal	Destaques	Savings no ano e no mês; OTD "piorando" só com queda em todos os meses da janela; PPM "piorou" quando cruza a meta; ciclo de RFQ só quando acima da meta
Mensal	Ações	Cobrança das linhas atrasadas, 8D com o fornecedor de maior PPM, pacote padrão de RFQ, revisão dos aumentos aceitos, cada uma só quando o gatilho existe
Veículos elétricos	Manchete e KPIs	Crescimento, participação da China e antecipação de maio e junho (só quando o ano já passou de junho); a frase de 2027 muda para "desde janeiro de 2027" a partir de 2027

Evento cambial e contexto

`fx_event()` procura o maior movimento da PTAX num único pregão nos últimos 30 dias. Se for de 2% ou mais, ele entra no texto e no gráfico com a data. O motivo do movimento nunca é inferido: só aparece se você escrever em `config/context.json`, com a data da edição como chave.

```
{ "2026-10-29": { "fx_event_pt": "primeiro dia útil após o segundo turno da eleição presidencial",
                  "footer_pt": "Contexto do câmbio: 26/10/2026 foi o primeiro dia útil após o segundo turno
de 25/10.",
                  "fx_event_en": "...", "footer_en": "..." } }
```

Ajuste automático ao A4

`render_fit()` renderiza a página e mede a altura. Se passar de 1123 px, aplica o próximo de quatro níveis de compactação (espaços, tamanho do lead, cartões) e renderiza de novo. Se nem o último nível couber, a edição sai com aviso para encurtar o texto. O corpo de texto nunca fica abaixo de 7,4 pt.

Saídas

Cada edição gera, em `editions/AAAA-MM-DD/en` e `/pt`, o HTML, o PDF A4 e uma prévia PNG de cada página, mais `manifest.json` com manchetes, altura das páginas e avisos. O índice `editions/README.md` e as prévias do README principal são atualizados juntos.

05 Etapa 4: a automação no GitHub Actions

O arquivo `.github/workflows/monthly-briefs.yml` roda no dia 16 de cada mês às 11:23 UTC (8:23 em Brasília). Nessa data o Comex Stat já publicou o mês anterior e o BLS já divulgou o PPI. O GitHub pode atrasar execuções agendadas em alguns minutos.

PASSO	O QUE FAZ
1. Checkout	Baixa o repositório no servidor do GitHub
2. Python e Chromium	Instala Python 3.12, os pacotes de `requirements.txt` e o navegador do Playwright
3. Fontes	Instala IBM Plex e Newsreader da pasta `fonts/`, para o PDF sair na tipografia do design system
4. Edição	Roda `run_edition.py` com a chave do BLS vinda do secret
5. Resumo	Escreve na página da execução as manchetes, a altura das páginas e os avisos
6. Artifact	Anexa a pasta da edição à execução, para baixar mesmo sem abrir o repositório
7. Commit	Grava a edição, os dados atualizados e as prévias com o usuário github-actions[bot]

Execução manual

Na aba Actions, abra "Monthly briefs" e clique em "Run workflow". Os campos permitem escolher a data da edição, a data de corte do relatório mensal e pular a coleta (útil para testar ou refazer uma edição depois de ajustar o `context.json`).

AGENDAMENTO PODE SER DESLIGADO

Em repositórios públicos, o GitHub desliga workflows agendados depois de 60 dias sem atividade no repositório. Os commits mensais da própria automação devem contar como atividade (confiança média). Se receber o e-mail de aviso, basta reativar na aba Actions.

06 Publicar o repositório no GitHub

Faça isso você mesma, depois de revisar o conteúdo. Nenhuma senha ou token precisa passar pelo Claude.

1. Criar o repositório vazio

1. Em github.com, clique em New repository.
2. Nome: `procurement-market-briefs`. Visibilidade: Public. Não marque README, .gitignore nem licença (já estão no pacote).

2. Enviar os arquivos

Opção A, recomendada: Git no computador. Com o Git para Windows instalado, abra o terminal na pasta descompactada:

```
git init
git add .
git commit -m "Procurement market briefs, edition 2026-10-29"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/stephanyalves-eng/procurement-market-briefs.git
git push -u origin main
```

Na primeira vez, o Git abre a janela de login do GitHub no navegador. Use o login normal.

Opção B: pelo navegador. Na página do repositório vazio, clique em "uploading an existing file" e arraste todo o conteúdo da pasta descompactada, incluindo a pasta `.github`. São cerca de 70 arquivos, abaixo do limite de 100 por envio. Confira depois se `.github/workflows/monthly-briefs.yml` apareceu; se não, crie esse arquivo pelo botão Add file e cole o conteúdo.

3. Configurar a automação

1. **Permissões:** Settings, Actions, General. Em "Workflow permissions", marque "Read and write permissions" e salve.
2. **Chave do BLS:** cadastre-se em data.bls.gov/registrationEngine e receba a chave por e-mail. No GitHub: Settings, Secrets and variables, Actions, New repository secret. Nome `BLS_API_KEY`, valor a chave.
3. **Teste:** Actions, Monthly briefs, Run workflow, com "skip fetch" marcado. Deve terminar em poucos minutos e mostrar as manchetes no resumo.
4. **Teste completo:** rode de novo sem "skip fetch". Confira no resumo se aparecem avisos de coleta.
5. **Perfil:** fixe o repositório no perfil (Customize your pins) e acrescente em "Selected work" no README do perfil.

---

07 Rotina mensal depois que a edição sai

1. Você recebe a notificação da execução do GitHub. Abra o resumo e leia as manchetes e os avisos.
2. Abra os seis PDFs (pasta da edição ou artifact). Confira se cada frase faz sentido para o mês: as regras cobrem os casos comuns, mas um mês atípico pode pedir ajuste.
3. Se houve evento cambial forte, decida se o motivo deve aparecer. Se sim, escreva no `config/context.json` com a data da edição e rode de novo com "skip fetch".
4. Se uma página saiu com aviso de overflow, encurte a frase correspondente no módulo do brief.
5. Publique no LinkedIn usando o PDF do idioma do perfil.

---

08 Problemas comuns

SINTOMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
Aviso "fetch failed: comex"	Limite de requisições ou bloqueio a servidores fora do Brasil	Rodar `python pipeline/fetch_public.py comex` no seu computador, fazer commit de `data/public` e rodar o workflow com "skip fetch"
Aviso "fetch failed: bls"	Sem chave ou chave errada	Conferir o secret `BLS_API_KEY`
PDF com fonte diferente	Fontes não instaladas	No computador, instalar as fontes da pasta `fonts/`; no GitHub, o passo 3 já faz isso
Commit falhou com erro 403	Workflow sem permissão de escrita	Settings, Actions, General, "Read and write permissions"
Página com aviso de overflow	Texto do mês mais longo que o espaço	Encurtar a frase no módulo do brief e rodar com "skip fetch"
Workflow agendado parou	60 dias sem atividade	Reativar na aba Actions

09 Checklist antes de postar uma edição

- [ ] Resumo da execução sem avisos de coleta, ou avisos entendidos e aceitáveis.
- [ ] Rodapé de cada página com o mês certo de cada fonte.
- [ ] Manchete coerente com os KPIs da mesma página.
- [ ] Versões EN e PT com os mesmos números.
- [ ] Nenhum motivo de evento sem estar no `context.json`; nenhum nome de candidato.
- [ ] Relatório mensal com o selo de dados sintéticos visível.
- [ ] Você consegue explicar de cabeça cada número que vai citar no post.

SA Stephany Alves · Procurement Market Briefs · guia do repositório e da automação, 29/10/2026.