# Буревестниковые

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

**Бурев є́стниковые** [1] (лат. Procellariidae) — семейство морских птиц из отряда буревестникообразных [2]. К буревестниковым относятся многочисленные виды, в основном это птицы средней величины. Представители этого семейства встречаются у берегов всех океанов, но большей частью в Южном полушарии.

### Содержание

Характеристика

Образ жизни

Классификация

Примечания

Литература

## Характеристика

Как и у других буревестникообразных, у представителей этого семейства имеются два трубообразных отверстия на верхней части клюва, через которые они выделяют морскую соль и желудочные соки. Клюв длинный и крючкообразный с острым концом и очень острыми краями. Это помогает лучше удерживать скользкую добычу, например рыбу.

Величина буревестниковых сильно колеблется. Самым малым видом является малый буревестник, длина которого составляет 25 см, размах крыльев — 60 см, а масса всего 170 г. Большинство видов не намного крупнее его. Исключением является лишь гигантские буревестники, напоминающие небольших альбатросов. Они могут достигать величины до 1 м, размаха крыльев до 2 м и веса до 5 кг.

Оперенье у буревестниковых белого, серого, коричневого или чёрного цвета. Все виды выглядят довольно неприметно, а некоторые так схожи друг с другом, что различить их очень трудно. Видимого

### Буревестниковые



Капский голубок (Daption capense)

#### Научная классификация

дрямежутучные ранги

**Царство**: Животные

Подцарство: Эуметазои

Без ранга: <u>Двусторонне</u>симметричные

Без ранга: Вторичноротые

Тип: Хордовые

Подтип: <u>Позвоночные</u> Инфратип: Челюстноротые

Надкласс: Четвероногие

Клада: <u>Амниоты</u> Класс: Птицы

Подкласс: Веерохвостые птицы


Инфракласс: Новонёбные

Клада: Neoaves

Отряд: <u>Буревестникообразные</u> Семейство: **Буревестниковые** 

#### Международное научное название

Procellariidae Leach, 1820



Изображения
на Викискладе
(https://commo
ns.wikimedia.or
g/wiki/Procellar
iidae)

ITIS 174532 NCBI 30451 EOL 7992 FW 39695 полового диморфизма у буревестниковых не наблюдается, за исключением чуть меньшей величины у самок.

Все буревестниковые умеют очень хорошо летать, но в зависимости от вида имеют разные стили полёта. Их лапы, по сравнению с крыльями, развиты слабо и расположены далеко сзади.

## Образ жизни

За исключением брачного сезона буревестниковые проводят всю свою жизнь на море и приспособлены даже к самым тяжёлым погодным условиям. Их пищей являются маленькие рыбы и беспозвоночные морские животные, плавающие вблизи поверхности воды. Буревестниковые гнездятся, как правило, около побережья, нередко на крутых скалах или грудах камней. Они откладывают одно единственное яйцо с белой скорлупой, которое в соотношении с размерами самой птицы необычайно велико. Период насиживания длится от 40 до 60 дней. У малых видов вылупившийся детёныш начинает летать уже спустя 50 дней, у более крупных видов первый полёт в среднем происходит спустя 120 дней.

## Классификация

Семейство буревестниковые подразделяется на 2 подсемейства с 14 родами $\frac{[3][4]}{}$ :

Подсемейство **Fulmarinae** — птицы со скользящим планирующим полетом, пищу добывают в самых поверхностных слоях, при приеме пищи садятся на воду, не приспособлены или мало приспособлены к нырянию.

- Гигантские буревестники (Macronectes)
- Глупыши (Fulmarus)
- Антарктические буревестники (Thalassoica)
- Капские голубки (Daption)
- Снежные буревестники (Pagodroma)
- Голубые буревестники (Halobaena)
- Китовые птицы (Pachyptila)
- Кергеленские тайфунники (Aphrodroma)
- Тайфунники (Pterodroma)
- Pseudobulweria
  - Маскаренский тайфунник (Pseudobulweria aterrima)
- Тайфунники-бульверии (Bulweria)

Подсемейство **Puffininae** — птицы с планирующим полетом, чередующимся частыми взмахами крыльев, часто садящиеся на воду и способные неплохо нырять (особенно многие виды рода *Puffinus*) как с лета, так и из сидячего положения.

- Толстоклювые буревестники (Procellaria)
- Пёстрые буревестники (Calonectris)
- Настоящие буревестники (Puffinus)

### Примечания

- 1. <u>Бёме Р. Л., Флинт В. Е.</u> Пятиязычный словарь названий животных. Птицы. Латинский, русский, английский, немецкий, французский / Под общ. ред. акад. <u>В. Е. Соколова</u>. <u>М.</u>: Русский язык, РУССО, 1994. С. 15. 2030 экз. ISBN 5-200-00643-0.
- 2. Gill F., Donsker D. & Rasmussen P. (Eds.): <u>Petrels, albatrosses (https://www.worldbirdnames.org/bow/petrels/) (англ.). IOC World Bird List (v11.1) (19 January 2021).</u> doi:10.14344/IOC.ML.11.1 (https://dx.doi.org/10.14344/IOC.ML.11.1). Дата обращения: 15 февраля 2021.
- 3. Птицы СССР. История изучения. Гагары, поганки, трубконосые / Иличев В. Д., Флинт В. Е. (отв. редакторы) М.: Наука, 1982. 446 с.
- 4. BirdLife International (2010) Список птиц мира с указанием охранного статуса и источников классификации от BirdLife. Версия 3 (http://www.birdlife.org/datazone/species/downloads/BirdLife\_Checklist\_Version\_3.zip). (англ.)

## Литература

■ *Брандт Э. К.* Буревестники // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

Источник — https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Буревестниковые&oldid=112402594

Эта страница в последний раз была отредактирована 15 февраля 2021 в 15:20.

Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак некоммерческой организации Wikimedia Foundation, Inc.