

# DISTRACTIONLESS DOKUMENTATION

Johannes Rappen



# Kapitel 1

# distractionless Erweiterung für Sublime Text<sup>1</sup>

# 1.1 Voraussetzungen

distractionless ist als Erweiterung für die **neusten Build** von Sublime Text gedacht und erfordert im Moment **Build** 4050 oder neuer.

- Lade Sublime Text<sup>2</sup> herunter
  - (stable channel)
  - (dev channel)

### 1.2 Installation

Die Verwendung von **Package Control** wird nicht zwingend vorausgesetzt, aber durchaus empfohlen, da es deine Erweiterungen (mit ihren Abhängigkeiten) aktuell hält.

#### Installation über Package Control

- Installiere Package Control<sup>3</sup>
  - Schließe und öffne Sublime Text nach der Installation von Package Control.
- Öffne die Befehlseingabe (Tools > Command Palette).
- Wähle Package Control: Install Package.
- Suche nach distractionless in Package Control<sup>4</sup> und wähle die Erweiterung aus, um sie zu installieren.

# 1.3 Verwendung

distractionless lässt Sublime Text automatisch in den Distraction Free mode<sup>5</sup> innerhalb eines normalen Fensters wechseln, sobald du beginnst, eine Datei zu bearbeiten.

distractionless lässt Sublime Text automatisch zurück in den normalen Modus wechseln, sobald:

- du eine Datei speicherst, öffnest oder klonst.
- einen neuen Tab öffnest, den Tab wechselst oder schließt.
- Sublime Text in den Vordergrund wechselt.

<sup>1</sup> https://www.sublimetext.com

<sup>2</sup>https://www.sublimetext.com

<sup>3</sup>https://packagecontrol.io/installation#st3

<sup>4</sup>https://packagecontrol.io/packages/distractionless

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>https://www.sublimetext.com/docs/3/distraction\_free.html

## Einstellungen

Verwende die Einstellungen von Sublime Text um anzupassen, wie Ansichten in jedem Modus dargestellt werden:

- Preferences > Settings
- Preferences > Settings Syntax Specific
- Preferences > Settings Distraction Free

Passe folgende Einstellungen in Preferences > Settings an:

```
{
    "auto_hide_menu": true,
    "auto_hide_status_bar": true,
    "auto_hide_tabs": true
}
```

Verwende die distractionless Einstellungen um weiter anzupassen, wann und was beim Umschalten zwischen den Modi passiert:

• Preferences > Package Settings > distractionless > Settings

Hier die möglichen Einstellungen:

```
{
// Anzahl der Änderungen, nach denen die Oberfläche automatisch gewechselt wird
   "distractionless.toggle_after": 1,

// wechsle die Anzeige der minimap beim Wechseln der Anzeige-Modi
   "distractionless.toggle_minimap": true,

// wechsle die Anzeige der sidebar beim Wechseln der Anzeige-Modi
   "distractionless.toggle_sidebar": true
}
```

# 1.4 Quellcode

github.com/jrappen/sublime-distractionless<sup>6</sup>

#### Lizenz

Siehe LICENSE<sup>7</sup>.

#### Feedback

Verwende für Feedback bitte die Befehlseingabe (command palette) oder das Menü.

# 1.5 Spenden

paypal.me/jrappen<sup>8</sup>

 $<sup>^6 {\</sup>it https://www.github.com/jrappen/sublime-distractionless}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>https://github.com/jrappen/sublime-distractionless/blob/master/LICENSE

<sup>8</sup>https://www.paypal.me/jrappen