

268 function calls in 0.001 seconds

Ordered by: standard name

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
1	0.000	0.000	0.001	0.001	<string>:1(<module>)
1	0.000	0.000	0.001	0.001	Funciones.py:8(sum_cantidad)
1	0.000	0.000	0.001	0.001	LecturaArchivoTexto.py:33(actualizar)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	codecs.py:186(__init__)
65	0.000	0.000	0.000	0.000	cp1252.py:18(encode)
65	0.000	0.000	0.000	0.000	{built-in method _codecs.charmap_encode}
1	0.000	0.000	0.001	0.001	{built-in method builtins.exec}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{built-in method io.open}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'close' of '_io.TextIOWrapper' objects}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'disable' of '_lsprof.Profiler' objects}
65	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'strftime' of 'datetime.date' objects}

268 function calls in 0.001 seconds

Ordered by: standard name

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
1	0.000	0.000	0.001	0.001	<string>:1(<module>)
1	0.000	0.000	0.001	0.001	Funciones.py:22(rest_cantidad)
1	0.000	0.000	0.001	0.001	LecturaArchivoTexto.py:33(actualizar)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	codecs.py:186(__init__)
65	0.000	0.000	0.000	0.000	cp1252.py:18(encode)
65	0.000	0.000	0.000	0.000	{built-in method _codecs.charmap_encode}
1	0.000	0.000	0.001	0.001	{built-in method builtins.exec}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{built-in method io.open}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'close' of '_io.TextIOWrapper' objects}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'disable' of '_lsprof.Profiler' objects}

265 function calls in 0.001 seconds

Ordered by: standard name

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
1	0.000	0.000	0.001	0.001	<string>:1(<module>)
1	0.000	0.000	0.001	0.001	Funciones.py:83(elim_item)
1	0.000	0.000	0.001	0.001	LecturaArchivoTexto.py:33(actualizar)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	codecs.py:186(__init__)
64	0.000	0.000	0.000	0.000	cp1252.py:18(encode)
64	0.000	0.000	0.000	0.000	{built-in method _codecs.charmap_encode}

11369 function calls (10831 primitive calls) in 0.006 seconds

Ordered by: standard name

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	<frozen importlib._bootstrap>:404(parent)
4	0.000	0.000	0.000	0.000	<string>:1(<lambda>)
1	0.000	0.000	0.006	0.006	<string>:1(<module>)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	<string>:2(__init__)
1	0.000	0.000	0.006	0.006	Funciones.py:39(edit_name)
1	0.000	0.000	0.001	0.001	LecturaArchivoTexto.py:33(actualizar)
12	0.000	0.000	0.000	0.000	_collections_abc.py:816(get)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	_emoji_replace.py:12(_emoji_replace)
4	0.000	0.000	0.000	0.000	_loop.py:18(loop_last)
8	0.000	0.000	0.000	0.000	lru_cache.py:26(setitem)

264 function calls in 0.001 seconds

Ordered by: standard name

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
1	0.000	0.000	0.001	0.001	<string>:1(<module>)
1	0.000	0.000	0.001	0.001	Funciones.py:51(edit_precio)
1	0.000	0.000	0.001	0.001	LecturaArchivoTexto.py:33(actualizar)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	codecs.py:186(__init__)
64	0.000	0.000	0.000	0.000	cp1252.py:18(encode)
64	0.000	0.000	0.000	0.000	{built-in method _codecs.charmap_encode}
1	0.000	0.000	0.001	0.001	{built-in method builtins.exec}
1	0.001	0.001	0.001	0.001	{built-in method io.open}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'close' of '_io.TextIOWrapper' objects}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'disable' of '_lsprof.Profiler' objects}
64	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'strftime' of 'datetime.date' objects}
64	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'write' of '_io.TextIOWrapper' objects}

264 function calls in 0.001 seconds

Ordered by: standard name

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
1	0.000	0.000	0.001	0.001	<string>:1(<module>)
1	0.000	0.000	0.001	0.001	Funciones.py:63(edit_cant)
1	0.000	0.000	0.001	0.001	LecturaArchivoTexto.py:33(actualizar)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	codecs.py:186(__init__)
64	0.000	0.000	0.000	0.000	cp1252.py:18(encode)
64	0.000	0.000	0.000	0.000	{built-in method _codecs.charmap_encode}
1	0.000	0.000	0.001	0.001	{built-in method builtins.exec}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{built-in method io.open}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'close' of '_io.TextIOWrapper' objects}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'disable' of '_lsprof.Profiler' objects}
64	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'strftime' of 'datetime.date' objects}
64	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'write' of '_io.TextIOWrapper' objects}

261 function calls in 0.003 seconds

Ordered by: standard name

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
1	0.000	0.000	0.002	0.002	<string>:1(<module>)
1	0.000	0.000	0.002	0.002	Funciones.py:83(elim_item)
1	0.000	0.000	0.002	0.002	LecturaArchivoTexto.py:33(actualizar)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	codecs.py:186(__init__)
63	0.000	0.000	0.000	0.000	cp1252.py:18(encode)
63	0.000	0.000	0.000	0.000	{built-in method _codecs.charmap_encode}
1	0.000	0.000	0.003	0.003	{built-in method builtins.exec}
1	0.002	0.002	0.002	0.002	{built-in method io.open}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'close' of '_io.TextIOWrapper' objects}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'disable' of '_lsprof.Profiler' objects}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'pop' of 'list' objects}
63	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'strftime' of 'datetime.date' objects}
63	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'write' of '_io.TextIOWrapper' objects}

4 function calls in 0.000 seconds

Ordered by: standard name

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	<string>:1(<module>)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	Funciones.py:97(search_name)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{built-in method builtins.exec}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'disable' of '_lsprof.Profiler' objects}

4 function calls in 0.000 seconds

Ordered by: standard name

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	<string>:1(<module>)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	Funciones.py:105(verify_id)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{built-in method builtins.exec}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'disable' of '_lsprof.Profiler' objects}

4 function calls in 0.000 seconds

Ordered by: standard name

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	<string>:1(<module>)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	Funciones.py:115(verify_name)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{built-in method builtins.exec}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'disable' of '_lsprof.Profiler' objects}

260 function calls in 0.001 seconds

Ordered by: standard name

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
1	0.000	0.000	0.001	0.001	<string>:1(<module>)
1	0.000	0.000	0.001	0.001	Funciones.py:135(saldar)
1	0.000	0.000	0.001	0.001	LecturaArchivoTexto.py:33(actualizar)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	codecs.py:186(__init__)
63	0.000	0.000	0.000	0.000	cp1252.py:18(encode)
63	0.000	0.000	0.000	0.000	{built-in method _codecs.charmap_encode}
1	0.000	0.000	0.001	0.001	{built-in method builtins.exec}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{built-in method io.open}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'close' of '_io.TextIOWrapper' objects}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'disable' of '_lsprof.Profiler' objects}
63	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'strftime' of 'datetime.date' objects}
63	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'write' of '_io.TextIOWrapper' objects}

4 function calls in 0.000 seconds

Ordered by: standard name

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	<string>:1(<module>)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	Funciones.py:145(search_carrito)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{built-in method builtins.exec}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'disable' of '_lsprof.Profiler' objects}

4 function calls in 0.000 seconds

Ordered by: standard name

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	<string>:1(<module>)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	Funciones.py:153(search_cant)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{built-in method builtins.exec}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'disable' of '_lsprof.Profiler' objects}

4 function calls in 0.001 seconds

Ordered by: standard name

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	<string>:1(<module>)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	Funciones.py:160(positivo)
1	0.001	0.001	0.001	0.001	{built-in method builtins.exec}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'disable' of '_lsprof.Profiler' objects}