

Περίπτωση 5η

Άνδρας 70 ετών με ιστορικό στεφανιαίας νόσου, αρτηριακής υπέρτασης και κολπικής μαρμαρυγής προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με ταχύπνοια και δύσπνοια αιφνίδιας έναρξης.

- (FiO₂ 21%)
- PO₂ = 64 mmHg
- PCO₂ = 25 mmHg
- pH = 7.54
- [HCO₃⁻] = 21 mEq/L
- [Na⁺] = 137 mEq/L
- [K⁺] = 4.1 mEq/L
- [Cl⁻] = 103 mEq/L
- [Γλυκόζης] = 123 mg/dl
- [Ουρίας] = 88 mg/dl
- [Κρεατινίνης] = 1.5 mg/dl

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Οξεία αναπνευστική αλκάλωση
- β. Χρόνια αναπνευστική αλκάλωση
- γ. Αναπνευστική αλκάλωση + μεταβολική αλκάλωση
- δ. Αναπνευστική αλκάλωση + μεταβολική οξέωση

- pH = 7.54 (> 7.40)
- PCO₂ = 25 mEq/L (< 40 mmHg)
- Αναπνευστική αλκάλωση

Η αναπνευστική αλκάλωση είναι οξεία ή χρόνια;
Αμιγής ή συνυπάρχει μεταβολική διαταραχή;

- $[\text{HCO}_3^-] = 21 \text{ mEq/L}$, ↓ κατά 3 mEq/L
- $\text{PCO}_2 = 25 \text{ mmHg}$, ↓ κατά 15 mmHg
- Η $[\text{HCO}_3^-]$ ↓ κατά 2 mEq/L για κάθε 10 mmHg ↓ της PCO_2
- **Αμιγής οξεία αναπνευστική αλκάλωση**

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΛΚΑΛΩΣΗΣ

pH >7,4 και PCO₂ <40 mmHg

Αναπνευστική αλκάλωση

Πόση είναι η [HCO₃⁻]

↓ [HCO₃⁻] είναι <2 mEq/L
για κάθε 10 mmHg
↓ της PCO₂

Συνυπάρχει
μεταβολική αλκάλωση

↓ [HCO₃⁻] = 2 mEq/L
για κάθε 10 mmHg
↓ της PCO₂

Οξεία αναπνευστική
αλκάλωση

↓ [HCO₃⁻] = 2-4 mEq/L
για κάθε 10 mmHg
↓ της PCO₂

- Περίοδος
μετάβασης
- Μικτή διαταραχή

↓ [HCO₃⁻] = 4 mEq/L
για κάθε 10 mmHg
↓ της PCO₂

Χρόνια αναπνευστική
αλκάλωση

↓ [HCO₃⁻] είναι >4 mEq/L
για κάθε 10 mmHg
↓ της PCO₂

Συνυπάρχει
μεταβολική οξέωση

- Συμπερασματικά, ο ασθενής εμφανίζει αμιγή οξεία αναπνευστική αλκάλωση λόγω πιθανής πνευμονικής εμβολής

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Οξεία αναπνευστική αλκάλωση
- β. Χρόνια αναπνευστική αλκάλωση
- γ. Αναπνευστική αλκάλωση + μεταβολική αλκάλωση
- δ. Αναπνευστική αλκάλωση + μεταβολική οξέωση