

Περίπτωση 10η

Γυναίκα 35 ετών, χρήστης τοξικών ουσιών μεταφέρεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με απώλεια συνείδησης.

- (FiO₂ 21%)
- PO₂ = 39 mmHg
- PCO₂ = 80 mmHg
- pH = 7.17
- [HCO₃⁻] = 28 mEq/L

- [Na⁺] = 144 mEq/L
- [K⁺] = 4.0 mEq/L
- [Cl⁻] = 105 mEq/L
- [Γλυκόζης] = 87 mg/dl
- [Ουρίας] = 68 mg/dl
- [Κρεατινίνης] = 1.2 mg/dl

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;


- α. Χρόνια αναπνευστική οξέωση
- β. Οξεία αναπνευστική οξέωση
- γ. Αναπνευστική οξέωση + μεταβολική οξέωση
- δ. Αναπνευστική οξέωση + μεταβολική αλκάλωση

- pH = 7.17 (< 7.40)
- PCO₂ = 80 mmHg (> 40 mmHg)
- **Αναπνευστική οξέωση**

Η αναπνευστική οξέωση είναι οξεία ή χρόνια;
Αμιγής ή συνυπάρχει μεταβολική διαταραχή;

- $[\text{HCO}_3^-] = 28 \text{ mEq/L}$, $\uparrow$ κατά 4 mEq/L
- $\text{PCO}_2 = 80 \text{ mmHg}$, $\uparrow$ κατά 40 mmHg
- Η $[\text{HCO}_3^-]$ $\uparrow$ κατά 1 mEq/L για κάθε 10 mmHg $\uparrow$ της PCO_2
- **Αμιγής οξεία αναπνευστική οξέωση**

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



(A-a) DO₂

- (A-a) DO₂ = [150 – 1.25 X (PCO₂)] - PaO₂ = [150 – (1.25 X 80)] – 39 = 150 – 100 – 39 = **11** mmHg
- Φυσιολογική (A-a) DO₂ = νευρολογική ή μυϊκή πάθηση (διαταραχή της λειτουργίας του αναπνευστικού κέντρου)

- Συμπερασματικά, η ασθενής εμφανίζει αμιγή οξεία αναπνευστική οξέωση λόγω διαταραχής της λειτουργίας του αναπνευστικού κέντρου συνεπεία χρήσης τοξικών ουσιών

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Χρόνια αναπνευστική οξέωση
- β. Οξεία αναπνευστική οξέωση
- γ. Αναπνευστική οξέωση + μεταβολική οξέωση
- δ. Αναπνευστική οξέωση + μεταβολική αλκάλωση