

Περίπτωση 18η

Γυναίκα 47 ετών με κυφοσκολίωση προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με δύσπνοια προοδευτικά επιδεινούμενη από 24ωρου.

- (FiO₂ 21%)
- PO₂ = 65 mmHg
- PCO₂ = 60 mmHg
- pH = 7.33
- [HCO₃⁻] = 31 mEq/L

- [Na⁺] = 138 mEq/L
- [K⁺] = 4.4 mEq/L
- [Cl⁻] = 101 mEq/L
- [Γλυκόζης] = 107 mg/dl
- [Ουρίας] = 42 mg/dl
- [Κρεατινίνης] = 1.0 mg/dl

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;


- α. Χρόνια αναπνευστική οξέωση
- β. Οξεία αναπνευστική οξέωση
- γ. Αναπνευστική οξέωση + μεταβολική οξέωση
- δ. Αναπνευστική οξέωση + μεταβολική αλκάλωση

- pH = 7.33 (< 7.40)
- PCO₂ = 60 mmHg (> 40 mmHg)
- **Αναπνευστική οξέωση**

Η αναπνευστική οξέωση είναι οξεία ή χρόνια;
Αμιγής ή συνυπάρχει μεταβολική διαταραχή;

- $[\text{HCO}_3^-] = 31 \text{ mEq/L}$, $\uparrow$ κατά 7 mEq/L
- $\text{PCO}_2 = 60 \text{ mmHg}$, $\uparrow$ κατά 20 mmHg
- Η $[\text{HCO}_3^-]$ $\uparrow$ κατά 3.5 mEq/L για κάθε 10 mmHg $\uparrow$ της PCO_2 , δηλαδή
 $[\text{HCO}_3^-] = 24 + (3.5 \times 2) = 24 + 7 = 31 \text{ mEq/L}$
- **Χρόνια αναπνευστική οξέωση**

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



(A-a) DO₂

- (A-a) DO₂ = [150 – 1.25 X (PCO₂)] - PaO₂ = [150 – (1.25 X 60)] – 65 = 150 – 75 – 65 = 10 mmHg
- Φυσιολογική (A-a) DO₂ = νευρολογική ή μυϊκή πάθηση (κυφροσκολίωση)

- Συμπερασματικά, η ασθενής εμφανίζει χρόνια αναπνευστική οξέωση λόγω κυφοσκλίωσης

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Χρόνια αναπνευστική οξέωση
- β. Οξεία αναπνευστική οξέωση
- γ. Αναπνευστική οξέωση + μεταβολική οξέωση
- δ. Αναπνευστική οξέωση + μεταβολική αλκάλωση