

# Περίπτωση 24η

Άνδρας 36 ετών προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με κρίση αρτηριακής υπέρτασης (ΑΠ = 200/120 mmHg).

- (FiO<sub>2</sub> 21%)
- PO<sub>2</sub> = 80 mmHg
- PCO<sub>2</sub> = 44 mmHg
- pH = 7.45
- [HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>] = 30 mEq/L
- [Na<sup>+</sup>] = 138 mEq/L
- [K<sup>+</sup>] = 3.0 mEq/L
- [Cl<sup>-</sup>] = 102 mEq/L
- [Γλυκόζης] = 100 mg/dl
- [Ουρίας] = 43 mg/dl
- [Κρεατινίνης] = 1.1 mg/dl

# Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;


- α. Μεταβολική αλκάλωση
- β. Αναπνευστική αλκάλωση + μεταβολική οξέωση
- γ. Μεταβολική αλκάλωση + αναπνευστική οξέωση
- δ. Αναπνευστική οξέωση

- pH = 7.45 (> 7.40)
- $[\text{HCO}_3^-] = 30 \text{ mEq/L}$  (> 24 mEq/L)
- **Μεταβολική αλκάλωση**

# Είναι αμιγής η μεταβολική αλκάλωση;

- $[\text{HCO}_3^-] = 30 \text{ mEq/L}$ ,  $\uparrow$  κατά  $6 \text{ mEq/L}$
- $\text{PCO}_2 = 44 \text{ mmHg}$ ,  $\uparrow$  κατά  $(6 \times 0.7 = 4.2) 4 \text{ mmHg}$
- Η  $\text{PCO}_2$   $\uparrow$  κατά  $0.7 \text{ mmHg}$  περίπου για κάθε  $1 \text{ mEq/L}$   $\uparrow$  της  $[\text{HCO}_3^-]$
- **Αμιγής μεταβολική αλκάλωση**


## ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΑΛΚΑΛΩΣΗΣ



Ο εξωκυττάριος όγκος είναι μειωμένος;

- Αρτηριακή υπέρταση (200/120 mmHg)
- Διόγκωση σφαγίτιδων
- ↑ εξωκυττάριος όγκος


## ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΑΛΚΑΛΩΣΗΣ



# Υπεραλδοστερονισμός

- Μεταβολική αλκάλωση με ↑ εξωκυττάριο όγκο και υποκαλιαιμία  $\{[K^+] = 3.0 \text{ mEq/L}\} \Rightarrow \text{Υπεραλδοστερονισμός}$
- Υπεραλδοστερονισμός
  1. Κατακράτηση  $\text{Na}^+$  και  $\text{H}_2\text{O}$  από τα αθροιστικά σωληνάρια
  2. ↑ εξωκυττάριου όγκου και υπέρταση
  3. ↑ απέκκριση  $\text{K}^+$  και  $\text{H}^+$   $\Rightarrow$  υποκαλιαιμία + αλκάλωση
- Η υποκαλιαιμία μειώνει την ικανότητα των νεφρών να αποβάλλουν τα πλεονάζοντα  $\text{HCO}_3^-$  και η αλκάλωση διατηρείται

## ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΑΛΚΑΛΩΣΗΣ



# Διερεύνηση

- Απαιτείται διερεύνηση του υπεραλδοστερονισμού για να τεθεί η τελική διάγνωση
- Τα επίπεδα της αλδοστερόνης εμφανίζουν διακυμάνσεις κατά την διάρκεια της ημέρας και η τιμή μέτρησης ενός δείγματος ανταποκρίνεται στη στάθμη εκείνη τη δεδομένη στιγμή
- Δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα από μόνο μια μέτρηση
- Η μέτρηση των επιπέδων στα ούρα αντανακλά καλύτερα την ημερήσια έκκριση

- Συμπερασματικά, ο ασθενής εμφανίζει μεταβολική αλκάλωση με αυξημένο εξωκυττάριο όγκο λόγω υπερέκκρισης αλδοστερόνης (που δεν ρυθμίζεται από τον εξωκυττάριο όγκο όπως συμβαίνει φυσιολογικά)

# Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Μεταβολική αλκάλωση
- β. Αναπνευστική αλκάλωση + μεταβολική οξέωση
- γ. Μεταβολική αλκάλωση + αναπνευστική οξέωση
- δ. Αναπνευστική οξέωση