

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25^ο

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ



«Per aspera ad astra».
«Μέσα από τις κακουχίες ο δρόμος για τα άστρα».

Λατινικό απόφθεγμα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1. Διαχείριση Επείγουσας Τηλεφωνικής Κλήσης.
2. Συμπλήρωση Εντύπου Διακομιδής ασθενούς.
3. Υπόδειγμα Εντύπου Διακομιδής ασθενούς.
4. Αλγόριθμοι εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής, για ενήλικες και παιδιά.
(Καρδιο-Αναπνευστική Αναζωογόνηση ΚΑΑ - CPR).
5. Διαγνωστικός αλγόριθμος διαχείρισης στην ΠΦΥ ύποπτου περιστατικού για SARS – COV-2.
6. Καρκινικοί Δείκτες.
7. Ειδικότητα καρκινικών δεικτών ανά σύστημα.
8. Παιδιατρικές δόσεις φαρμάκων.
9. Εργαστηριακές παράμετροι στην Παιδιατρική.
10. Φάρμακα στην εγκυμοσύνη και τον θηλασμό.
11. Παράγοντες που προκαλούν αιμόλυση σε άτομα με έλλειψη του ενζύμου G-6-PD.
12. Οδηγίες για τη λήψη Κουμαρινικών Αντιπηκτικών και τροφές, φάρμακα και διάφορες άλλες ουσίες που επηρεάζουν τη δράση τους.
13. Αξιολόγηση εξέτασης D-dimers.
14. Αξιολόγηση εξέτασης Τροπονίνης.
15. Διατροφικές οδηγίες για διάφορες παθήσεις, σύνδρομα ή νοσηρές καταστάσεις.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ

Τόσο μία εξερχόμενη, όσο και μία εισερχόμενη τηλεφωνική κλήση, η οποία αφορά σε επείγον περιστατικό υγείας, πρέπει αμφότερες να περιέχουν έναν ικανό αριθμό σωστών και ολοκληρωμένων πληροφοριών, έτσι ώστε να σχηματιστεί μία σαφής εικόνα του συμβάντος. Αυτό θα βοηθήσει καίρια την Ιατρική/Διασωστική ομάδα να ανταπεξέλθει καλύτερα στις απαιτήσεις της στιγμής.

Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον καλούντα (ασθενή, οικείο ή συγγενή, ιατρό) ή να λαμβάνονται από το Κέντρο Διαχείρισης (ΠΙ, ΚΥ, ΤΕΠ, ΕΚΑΒ), περιγράφονται συνοπτικά από τον αλγόριθμο **ISBAR** και κατά σειρά προτεραιότητας, είναι οι εξής:

- Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα του καλούντος. Στοιχεία του ασθενή, εφόσον καλεί άλλος.
- Καταγραφή του αριθμού τηλεφώνου κλήσης ή άλλου τηλεφωνικού αριθμού επικοινωνίας.
- Καταγραφή ακριβούς διεύθυνσης και τοποθεσίας του σημείου συμβάντος (π.χ. περιοχή, χωριό, οικισμός, πόλη, συνοικία, οδός και αριθμός, όροφος οικίας). Οδηγίες προσέγγισης στο σημείο.
- Είδος του συμβάντος (π.χ. παθολογικό, χειρουργικό, ορθοπαιδικό, ψυχιατρικό, κ.ά.).
- Αξιολόγηση της κλινικής κατάστασης του ασθενούς:
 - ✓ Έχει τις αισθήσεις του;
 - ✓ Αναπνέει;
 - ✓ Έχει σφυγμό;
 - ✓ Έχει εξωτερική αιμορραγία και αν ναι, από πού αιμορραγεί;
 - ✓ Ποιά είναι η παρούσα εικόνα του ασθενούς; (μιλάει, είναι προσανατολισμένος;)
 - ✓ Ηλικία ασθενούς;
 - ✓ Ιστορικό ασθενούς;
 - ✓ Άλλη παρούσα νόσος; (π.χ. το επείγον επί εδάφους χρόνιας ανίατης προϊούσας νόσου;)
 - ✓ Άλλες πληροφορίες που έχουν άμεση σχέση με το συμβάν;
- Ενέργειες που πιθανώς έχουν γίνει (από οικείου ή άλλον ιατρό εφόσον αυτός καλεί σε βοήθεια).
- Διερεύνηση για τη δυνατότητα επιτόπιας παροχής βοήθειας από άλλον ιατρό ή φροντιστή, που πιθανώς να βρίσκεται εγγύτερα στο σημείο του συμβάντος. Οδηγίες προσέγγισης στο σημείο.
- Τι ακριβώς χρειάζεται ο καλών; (π.χ. ασθενοφόρο, ιατρό, εξειδικευμένη βοήθεια, κινητή μονάδα);
- Παροχή οδηγιών και ενθάρρυνση στον καλούντα, μέχρι να προσεγγίσει ιατρική ή άλλη βοήθεια.

 ISBAR	
Identify	Yourself - "I am..": Name, role/position, location The patient - "I am calling about my patient..": Name, age, sex, location
Situation	Briefly describe the situation - "I am calling because.." Vital signs: P, BP, RR, SpO2, Temperature
Background	Briefly describe relevant medical history, reason for admission and history of presentation
Assessment	Summarize the facts Briefly give your assessment (ABCDE) and/or diagnosis What actions have you made so far?
Recommendation	Clearly state what you are requesting E.g. advise/review/transfer/treatment?