

XIII. ΑΝΤΙΪΣΤΑΜΙΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ & ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ

➤ **Αντιϊσταμινικά – αντιαλλεργικά.**

- **Dimetindene:** Fenistil / Histakut, inj. amp. 1 mg/ml, amp. 4 ml.
- **Hydroxyzine:** Atarax, inj. sol. 100 mg/2 ml, syr. 10 mg/5 ml, fl. 150 ml.

➤ **Κορτικοστεροειδή.**

▶ **Ενέσιμα:**

- **Betamethazone:** Celestone chronodose, amp. 6 mg/1 ml.
- **Dexamethasone:** Decadron / Dexaton, inj. 8 mg / amp. 2 ml.
Soldesamil, oral sol. 2 mg/ml (fl. 10 ml).
- **Hydrocortisone:** Lyo-Cortin, inj. sol. 250 mg/amp. 2 ml, 500 mg/amp. 4 ml.
- **Methylprednisolone:** Lyo-Drol, inj. sol. 40 mg, 125 mg, 500 mg, 1 gr.
- **Prednisolone:** Prezolon, inj. sol. 25 mg/ amp. 1 ml.

▶ **Τοπικής εφαρμογής:**

- **Betamethasone:** Betnovate / Movithiol, cream 0,1% 30 gr, lotion 0,1% 50 ml.
- **Clobetazole:** Butavate, cream 0,05%, Clarelux, foam 0,05%.
- **Mometasone:** Elocon / Movesan / Logren, cream 0,1% 25 gr, lotion 0,1% 30 ml.

XIV. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ & ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ

➤ **Β-Λακταμικά αντιβιοτικά.**

(Τα β-Λακταμικά αντιβιοτικά διέρχονται από τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό στο ΚΝΣ και είναι απαραίτητα για την έγκαιρη έναρξη αγωγής στην οξεία μικροβιακή μηνιγγίτιδα ή ορισμένα από αυτά χρησιμοποιούνται στην έγκαιρη έναρξη θεραπείας σε μικροβιαμία νεογνών και βρεφών).

- **Penicillin G (Βενζυλοπενικιλίνη):** pd. inj. sol. 1,2 x 10⁶ IU.
- **Amoxicillin:** Amoxil, inj. sol. 1 g/vial & **Amoxi/Clav:** Augmentin, inj. sol. 1 g/vial.
- **Cefuroxime:** Zinacef / Zilisten, inj. sol. 750 mg/vial & inj. sol. 1500 mg/vial.
- **Cefoxitin:** Mefoxil, inj. sol. 1 gr/vial.
- **Cefotaxime:** Claforan / Oximezin, amp. 1 gr/vial, & amp. 2 gr/vial.
- **Ceftriaxone:** Rocephin / Veracol, inj. sol. 1 gr/vial & inj. sol. 2 gr/vial.
- **Ceftazidime:** Solvetan, inj. sol. 500 mg/vial, 1 gr/vial, 2 gr/vial.

➤ **Αμινογλυκοσίδες.**

- **Amikacine:** Briklin / Lanomycin, inj. sol. 500 mg / amp. 2 ml.
- **Netilmicin:** Netromycin, inj. sol. 300 mg / amp. 1,5 ml.
- **Tobramycin:** inj. sol. 80 mg / amp. 2 ml.

➤ **Διάφορα αντιβιοτικά και αντι-ικά (για οξείες καταστάσεις στην ΠΦΥ και το ΤΕΠ).**

- **Azithromycin:** Zithromax / Zithrotel, inj. sol. 500 mg / vial.
- **Ciprofloxacin:** Ciproxin / Ladinin / Ufexil, inj. sol. 400 mg/vial 200 ml.
- **Levofloxacin:** Tavanic / Evoxil, inj. sol. 500 mg/vial 100 ml.
- **Vancomycin:** Voncon / Voxin / Vondem, inj. sol. 500 mg/vial (σε έγχυση 60 min.).
- **Clindamycin:** Dalacin-C, inj. sol. 600 mg/amp. 4 ml.
- **Metronidazole:** Flagyl / Colpocin, inj. sol. 500 mg / vial 100 ml.
- ♦ **Aciclovir:** Zovirax, inj. sol. 250 mg / vial.
- ♦ **Oseltamivir:** Tamiflu, caps 75 mg, 45 mg, 30 mg.

➤ **Τοπικά Αντισηπτικά.**

- **Merbromin:** Mercurochrome, cut. sol. 2% fl x 100 ml.
- **Ιωδιούχος ποβιδόνη:** Betadine, sol. 240 ml 10%, surgical scrub 1000 ml.
- **Υδατικό διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου:** (H₂O₂ – «Οξυζενέ»).