

II. ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- **Διεγέρτες β₂ αδρενεργικών υποδοχέων (βραχείας SABA & μακράς δράσης LABA).**
 - Salbutamol: Aerolin, resp. sol. 5 mg/ml.
 - Terbutaline: Dracanyl, 0,5 mg/dose.
 - Salmeterol (LABA-12h): Serevent, 25 mcg/dose, 50 mcg/dose.
 - Formoterol (LABA-12h): Foradil/Oxez, 9 mcg/dose, 12 mcg/dose.
 - Indacaterol (LABA-24h): Onbrez, inh. pd. caps. 150 mcg, 300 mcg.
- **Ανταγωνιστές υποδοχέων Ακετυλοχολίνης (Αντιχολινεργικά SAMA & LAMA).**
 - Ipratropium: Atrovent/Zyrolen, inh. sol. 250 & 500 mg/2 ml, spray.
 - Tiotropium (LAMA-24h): Spiriva, inh. cap. 18 mcg/cap.
 - Aclidinium (LAMA-12h): Bretaris/Eklira, pd. inh. md. 322 mcg/dose.
 - Glycopyrronium (LAMA-24h): Seebri/Tovanor, inh. cap. 50 mcg/cap.
- **Συνδυασμοί Αντιχολινεργικών και β₂ διεγερτών (SAMA/SABA & LAMA/LABA).**
 - Ipratropium + Salbutamol: Berovent/Demoren, inh. sol. (0,5+2,5) mg/2,5 ml.
 - Aclidinium + Formoterol (12h): Brimica/Duaklir, pd. inh. md. (340+12) mcg/dose.
 - Glycopyrronium + Indacaterol (24h): Ultibro/Xoterna, (43+85) mcg/dose.
- **Κορτικοστεροειδή (εισπνεόμενα & παρεντερικά).**
 - Budesonide: Pulmicort, 0,25 & 0,5 mg/ml/amp, Miflonide, inh. 200 & 400 mcg.
 - Beclometasone: Becotide, 50 mcg/dose, 250 mcg/dose.
 - Fluticasone: Flixotide, (neb) 0,5 mg/dose, 2 mg/dose.
 - Mometasone: Asmanex, 200 mg/dose & 400 mg/dose.
 - Triamcinolone: Kenacort, inj. susp. 40 mg/ml (im).
 - Methylprednisolone: Lyo-Drol, inj. sol. 40, 125, 500 mg / amp.
 - Hydrocortisone: Lyo-Cortin, inj. sol. 250 mg/amp. 2 ml & 500 mg/amp. 4 ml.
- **Συνδυασμοί Κορτικοστεροειδών και β₂ αδρενεργικών διεγερτών (ICS & LABA).**
 - Budesonide + Formoterol: Pulmoton, inh. (200+6) mcg, (400+12) mcg,
Symbicort, inh. (160+4,5) mcg, (320+9) mcg.
 - Beclometasone + Formoterol: Foster, inh. sol. (200+6) mcg, (100+6) mcg.
 - Fluticasone + Salmeterol: Rolenium, inh. sol. (250+50) mcg, (500+50) mcg.
- **Παράγωγα πουρινών (Ξανθίνες).**
 - Aminophylline: Aminophylline, amp. 250 mg/10 ml.
 - Theophylline: Uniphyllin, amp. 240 mg/4 ml, tbs. 300 mg.
Uniphyllin, supp. 350 mg & syr. 50 mg/5 ml fl. 200 ml.
- **Φάρμακα & συνδυασμοί με κορτικοειδή, για αλλεργικές καταστάσεις - Ρινίτιδες.**
 - Azelastin: Afluon/Astepro, nasal spray 0,1%.
 - Ketotifen: Zatiden, tab. 1 mg, syr. 1 mg/5 ml.
 - Nedocromil: Tilade, aer. md. inh. 2 mg/dose.
 - Oxymetazoline: Ronal, nasal m.d.sp 22 mcg/dose.
 - Xylometazoline: Otrivin, nasal sol. 0,1% & 0,05% (παιδικό), bottle 10 ml.
 - Χρωμογλυκικό οξύ: Vividrin, nasal m.d.sp 2%, fl. 15 ml.
 - Triamcinolone: Nasatrim, nasal sus. 55 mcg/dose.
 - Mometasone: Nasonex, nasal sus, 0,05 % w/w, με δοσομετρική συσκευή.
 - Tramazoline + Dexamethasone: Dexarhina, nasal spray (0,1717 + 0,028) mg.
 - Azelastin + Fluticasone: Dymista/Azemista, nasal sus. (1 + 0,365) mg.