

III. ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- **Διαλύματα για χαμηλό υποκλυσμό, καθαρτικά και υπακτικά φάρμακα.**
 - **Μονοβασικό - Διβασικό Φωσφορικό Νάτριο:** Klysmol Fluid rect. sol. 133 ml.
 - **Λακτουλόζη:** Duphalac syr. 3,335 gr / 5 ml (300 ml).
 - **Υδροξείδιο του Μαγνησίου:** Milk of Magnesia 8,5% (340 ml).
 - **Παραφινέλαιο:** Parafin oil, Nujol oil.
 - **Glycerine:** Supp. Bebe (0,6 gr), enf (1,2 gr), adult (2,4 gr).
 - **Mannitol:** inj. sol. 20% (500 ml).
- **Φάρμακα με αντισπασμωδική ή/και αντιδιαρροϊκή δράση – Προβιοτικά.**
(Προσοχή: Η συστηματική και χωρίς κλινικές ενδείξεις, χορήγηση Λοπεραμίδης θα πρέπει να αποφεύγεται και να χρησιμοποιείται μόνον όταν υπάρχουν ειδικές κλινικές ενδείξεις).
 - **Loperamide:** Imodium, caps. 2 mg & syr. 1 mg/5 ml,
 - **Nifuroxazide:** Ercefuryl, caps. 200 mg, oral susp. 220 mg/5 ml (fl. 100 ml).
 - **Rifaximin:** Rifacol, tabs. 200 mg.
 - **Saccharomyces boulardii, lyophilized:** Ultra-Levure, caps, 50 mg, 250 mg.
 - **Lactobacillus acidophilus & Bifidobacterium:** Acidophilus, tab. 100 mg.
- **Φάρμακα κατά της ναυτίας και του εμέτου.**
 - **Metoclopramide:** Primperan, amp. 10 mg/2 ml, tbs. 10 mg. Veriligo, nasal 10 mg.
 - **Domperidone:** Cilroton, tbs. 10 mg, oral sol. 5 mg/5 ml vial 200 ml.
 - **Ondansetron:** Zofron / Onda, amp. 4 mg/2 ml, amp. 8 mg/4 ml.
 - **Chlorpromazine:** Zuledine, amp. 25 mg/5 ml. Solidon, tbs. 100 mg.
 - **Haloperidol:** Aloperidin, amp. 5 mg/1 ml, drops 10 mg/ml.
 - **Meclozine:** Emetostop, tbs. 30 mg.
- **Αντιόξινα.**
 - **Σύμπλοκες ενώσεις Al-Mg:** Simeco, tabs., Maalox-plus, tabs. & oral susp 250 ml.
 - **Γάλα Μαγνησίας:** Milk of Magnesia, oral susp. 425 mg/5 ml.
- **Αναστολείς των H₂ υποδοχέων ισταμίνης. Αναστολείς αντλίας πρωτονίων (PPIs).**
 - ♦ **Ranitidine:** Lumaren amp. 50 mg/2 ml, Lomadryl tab. 150, 300 mg, syr. 75 mg.
 - ♦ **Cimetidine:** Tagamet, amp. 200 mg/2 ml, tab. 200 mg, 400 mg.
 - **Omeprazole:** Losec / Lordin / Penrazol, inj. sol. 40 mg/amp. 10 ml.
 - **Esomeprazole:** Nexium / Demolox / Helides, inj. sol. 40 mg/amp. 5 ml.
 - **Pantoprazole:** Zurcazol / Controloc / Pantium, inj. sol. 40 mg/vial.
- **Αντιμουσκαρινικά ως αντισπασμωδικά των λείων μυϊκών ινών & σπασμολυτικά.**
 - **Hyoscine-N-butylbromide:** Buscopan, amp. 20 mg/1 ml.
 - **Trimebutine:** Ibutin / Garapepsin, tab. 300 mg.
 - **Mebeverine:** Duspatalin, tab. 200 mg.
 - **Otilonium:** Doralin / Otilax, tab. 40 mg.
- **Φάρμακα κατά του μετεωρισμού και της δυσπεψίας, μη ειδικής αιτιολογίας.**
 - **Ενεργός άνθρακας + ενεργός Διμεθικόνη:** Carbosylane, caps. (140+45) mg,
 - **Διμεθικόνη:** Infacolic, oral susp. 4% (fl. 50 ml), Ceolat, tab. 80 mg.
- **Φάρμακα για την αντιμετώπιση των αιμορραγιών του πεπτικού.**
 - **Σωματοστατίνη:** Stilamin, inj. sol. 3 mg/amp.
 - **Οκτρεοτίδιο:** Sandostatin / Siroctid, amp. 0,5 mg/ml, 10, 20, 30 mg/vial.
 - **Βαζοπρεσίνη:** Vasopressin / Pitressin, inj. sol. 20 IU/ml, vials 1 ml.
 - **Τρανεξαμικό οξύ (TXA):** Transamin, amp. 500 mg/5 ml, caps. 250 mg.