

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2^ο

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ



«Εύκολος η εις Άδου οδός· καταμύοντας γουν απιέναι.»
«Εύκολος είναι ο δρόμος προς τον Άδη· πας εκεί με κλειστά μάτια.»

Βίων ο Βορυσθενίτης, 325-250 π.Χ.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Τα φάρμακα μπορούν να δράσουν είτε τοπικά, είτε συστηματικά. Στην τοπική χρήση η δράση ενός φαρμάκου περιορίζεται σε συγκεκριμένη περιοχή. Η συστηματική δράση συνεπάγεται ότι το χορηγούμενο φάρμακο πρέπει να εισέλθει στην αγγειακή και λεμφική κυκλοφορία, ώστε να προωθηθεί τελικά στους ιστούς-στόχους του ανθρώπινου σώματος.

Η κύρια οδός χορήγησης φαρμάκων για να επιτευχθεί τοπική δράση είναι η τοπική χορήγηση, ενώ η από του στόματος ή η παρεντερική χορήγηση είναι οι κύριες οδοί για να επιτευχθεί συστηματική δράση. Η οδός χορήγησης καθορίζεται κυρίως από τις ιδιότητες του φαρμάκου που θα χρησιμοποιηθεί, την κλινική κατάσταση του ασθενούς, καθώς και από τα θεραπευτικά ζητούμενα, όπως η επιθυμία για ταχεία έναρξη δράσης του φαρμάκου, η ανάγκη για συνεχή ή μακροχρόνια χορήγηση, επίσης η ανάγκη για την άμεση διακοπή της χορήγησης με την επίτευξη αποτελέσματος ή επί εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών. Σε μερικές σπάνιες περιπτώσεις, η οδός χορήγησης εξαρτάται – πέραν των ενδείξεων – και από τη δεξιότητα ή όχι του ιατρού ή του νοσηλευτή να εξασφαλίσει την επιθυμητή οδό πρόσβασης (π.χ. ενδοφλεβίως ή μέσω των στομιών σίτισης ή μέσω του σωλήνα Levin).

ΠΙΝΑΚΑΣ: Συνηθέστερες οδοί χορήγησης φαρμάκων.

ΤΟΠΙΚΑ	ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΑ
- Επιδερμικά. - Δια εισπνοής (με συστηματική δράση). - Ενδορρινικά. - Οφθαλμική ενστάλαξη. - Ωτική ενστάλαξη. - Δια υποκλυσμού.	- Ενδοφλέβια. - Ενδομυικά. - Ενδαρτηριακά. - Ενδοκαρδιακά. - Υποδόρια. - Ενδοοστικά (εντός του μυελού των οστών). - Ενδοδερμικά. - Ενδοπεριτοναϊκά.
ΔΙΕΝΤΕΡΙΚΑ	ΑΛΛΕΣ ΟΔΟΙ
- Από του στόματος (<i>per os</i>). - Από καθετήρες και στομίες σίτισης. - Διορθικά (υπόθετα ή υποκλυσμοί).	- Επισκληρίδιος. - Ραχιαία.

