## Calendrier de vaccination de l'Ontario

2 mois	4 mois	6 mois	6 mois +	12 mois
© DCaT-VPI-Hib diphtérie, coqueluche, tétanos, polio, Hib	di DCaT-VPI-Hib diphtérie, coqueluche, tétanos, polio, Hib	di DCaT-VPI-Hib diphtérie, coqueluche, tétanos, polio, Hib	influenza  * Chaque automne	Pneu-C     pneumocoque     conjugué
Pneu-C pneumocoque conjugué	Pneu-C pneumocoque conjugué		T chaque autonine	rougeole, rubéole, oreillons
Rota-1 rotavirus monovalent	rotavirus monovalent			Men-C-C  méningocoque C  conjugué

15 mois	18 mois	4-6 ans	7 <sup>e</sup> année	14-16 ans
Var varicelle	(B) DCaT-VPI-Hib  diphtérie, coqueluche, tétanos, polio, Hib	diphtérie, coqueluche, tétanos, polio  RRO-Var rougeole, rubéole, oreillons, varicelle	Men-C-ACYW-135  méningocoque conjugué ACYW135  HB hépatite B  WH virus du papillome humain	diphtérie, coqueluche, tétanos

24-26 ans	35 ans +	65 ans +
diphtérie, coqueluche, tétanos	d dT diphtérie, tétanos  * Tous les 10 ans	pneu-P-23 pneumocoque polysaccharidique 23 (65 ans+)  CD Zona Zona (65-70 ans)

Pour fréquenter une école, les enfants doivent avoir été vaccinés contre les maladies indiquées en *italique*, comme l'exige la Loi sur l'immunisation des élèves.

Les enfants nés le 1er janvier 2010 ou après cette date doivent également être vaccinés contre la varicelle.