## Calendrier de vaccination de l'Ontario

2 Mois	4 Mois	6 Mois	6 Mois +	12 Mois
© DCaT-VPI-Hib diphtérie, coqueluche, tétanos, polio, Hib	di DCaT-VPI-Hib diphtérie, coqueluche, tétanos, polio, Hib	<b>© DCaT-VPI-Hib</b> diphtérie, coqueluche, tétanos, polio, Hib	influenza  * Chaque automne	Pneu-C pneumocoque conjugué
Pneu-C pneumocoque conjugué	Pneu-C pneumocoque conjugué		+ chaque automine	rougeole, rubéole, oreillons
Rota-1 rotavirus monovalent	Rota-1 rotavirus monovalent			Men-C-C méningocoque C conjugué

15 Mois	18 Mois	4-6 Ans	7 e Année	14-16 Ans
<b>© Var</b> varicelle	© DCaT-VPI-Hib diphtérie, coqueluche, tétanos, polio, Hib	diphtérie, coqueluche, tétanos, polio  RRO-Var rougeole, rubéole, oreillons, varicelle	Men-C-ACYW-135  méningocoque conjugué ACYW135  HB hépatite B  WH virus du papillome humain	diphtérie, coqueluche, tétanos

24-26 Ans	35 Ans +	65 Ans +
diphtérie, coqueluche, tétanos	diphtérie, tétanos  * Chaque 10 Années	Pneu-P-23 pneumocoque polysaccharidique 23 (65 ans+)  Cona Zona (65-70 ans)

Pour fréquenter une école, les enfants doivent avoir été vaccinés contre les maladies indiquées en *italique*, comme l'exige la Loi sur l'immunisation des élèves.

Les enfants nés le 1er janvier 2010 ou après cette date doivent également être vaccinés contre la varicelle.