

MKA 對外 DEMO 表演劇本 (拿到就能上台)

這份文件是你唯一需要帶的東西。照著做、照著念即可。

所有步驟與問題都在 <https://kachu.tw> 實測通過 (2026-08-06)。

本文件含帳號密碼，請勿外流給觀眾。

第 0 幕：開演前 10 分鐘準備

0.1 硬體與環境

- [] 筆電 (主演示) + 手機 (掃 QR 用，可有可無)
- [] 網路穩定 (問答走 OpenAI API，斷網就全滅)
- [] 瀏覽器開 兩個視窗：
- 視窗一 (一般視窗)：登入角色帳號 (sales / field / master / newcomer 輪換)
- 視窗二 (無痕視窗)：登入 admin@kachu.tw (主管審核用，不用反覆登出登入)
- [] 麥克風權限已允許 (語音橋段要用；先隨便錄一段確認)
- [] 音量打開 (TTS 語音回覆橋段)

0.2 帳號一覽 (密碼全場通用)

角色	帳號	密碼	什麼時候用
業務	sales@demo.mka	Demo12345	第一幕
現場師傅	field@demo.mka	Demo12345	第二幕
老師傅	master@demo.mka	Demo12345	第三幕
新人	newcomer@demo.mka	Demo12345	第三幕後段
主管 / 管理員	admin@kachu.tw	ecMp2TZNJQjcZY-7jE_9EQ	無痕視窗常駐
唯讀 (備用)	viewer@demo.mka	Demo12345	收尾權限展示

0.3 開演前 60 秒自檢 (很重要)

1. 開 <https://kachu.tw> → 看到登入頁 ✓
2. 登入 sales@demo.mka → 看到業務工作台 ✓
3. 先暖機一題 (隨便問：「P-200 是什麼？」) → 等回答出來 ✓
4. 第一題會比較慢 (模型暖機)，在觀眾來之前先暖好
5. 無痕視窗登入 admin@kachu.tw → 看到審核中心 ✓

0.4 QR 碼準備 (第二幕用)

- EQ-100 場景 token : `EQ100-DEMO-QR-001`
- 做法 A (有手機) : 用任一 QR 產生器把 `EQ100-DEMO-QR-001` 做成 QR 印出來或存在手機相簿
- 做法 B (沒有 QR 也行) : 掃碼器有**手動輸入 token** 欄位 , 直接打字 `EQ100-DEMO-QR-001`

開場白 (30 秒 , 站定再說)

「製造業有個老問題：知識都在老師傅腦袋裡、規格都在業務的 Excel 裡、SOP 都在沒人翻的文件櫃裡。今天展示的系統叫 Enclave MKA——它讓每個職務的人，用自己的方式（講話、掃碼、打字）把知識放進來、取出來，而且**每一句回答都有出處、每一次寫入都有簽核**。我們直接看三個真實工作情境。」

第一幕：業務的一天 (約 5 分鐘)

登入 `sales@demo.mka` (一般視窗)

1-1 工作台 (30 秒)

- **動作**：登入後停在業務工作台，手指著畫面
- **台詞**：「登入看到的就是『業務的工作台』——不是制式首頁。系統知道他是業務，所以入口是報價、規格查詢、待辦。換個職務登入，長得不一樣。」

1-2 版本差異問答 (60 秒)

- **動作**：點「查規格 / SOP」(或問答)，輸入：

P-200 的 v2.0 和 v2.1 規格差在哪？

- **等待時台詞** (回答約 10–20 秒，別冷場)：「它在幾千段文件裡找三份不同版本的規格書來比對——這不是關鍵字搜尋，是語意理解。」
- **預期畫面**：列出 3 項差異 (IP54→IP65、工作溫度 -20–70 °C、新增 CAN bus)，下方附來源《D01c 產品規格書》
- **台詞**：「注意兩件事：第一，它**比對了兩個版本**；第二，每個說法都**標了出處**——業務回答客戶前可以點進去確認原文。」

1-3 詢價 (60 秒)

- **動作**：接著問：

翔展科技要買 P-200 300 pcs，單價大概多少？有 MOQ 嗎？

- 預期畫面：量購級距 NT\$1,150/pcs、總價 NT\$345,000、MOQ 50、引用《D04 價格政策》
- 台詞：「它找到價格政策裡的級距表，自己算好總價，還提醒 MOQ 和有效期限。新進業務不用背價格表了。」

1-4 語音開報價單 (90 秒，本幕高潮)

- 動作：回工作台 → 「開報價單」→ 按麥克風 → 用口說的方式念：

「欸，翔展科技剛才來電話，他們要 P-200，三百 pcs，問什麼時候能交。價格就照上次那個級距。」

(完整逐字稿備忘：test-materials/A-sales/A3_語音腳本_詢價口述.md)

- 預期畫面：語音轉文字 → 客戶名、品號、數量自動填入表單，不確定的欄位標「需確認」
- 台詞：「業務掛了電話，用講的就把報價單建起來了。系統聽出客戶、品號、數量；沒聽準的欄位它會標出來請你確認——不會硬猜。」
- 動作：確認欄位 → 按「送審」

1-5 主管核准 + 匯出 (60 秒)

- 動作：切到無痕視窗 (admin) → 審核中心 → 看到剛才的報價單 → 點「核准」
- 動作：切回 sales 視窗 → 我的表單 → 打開該單 → 「匯出 DOCX」→ 下載打開
- 預期畫面：公司格式的正式報價單 (有公司抬頭、表格)
- 台詞：「送審、主管一鍵核准、匯出就是公司自己的版型——從一通電話到正式報價單，兩分鐘，全程有紀錄。」

第二幕：現場的五分鐘 (約 5 分鐘)

登入 field@demo.mka (一般視窗登出 sales，換 field)

2-1 掃碼進場景 (45 秒)

- 動作：工作台 → 掃碼 (QR 或手動輸入 EQ100-DEMO-QR-001)
- 預期畫面：進入「EQ-100 高速捲繞機 (二廠 A 產線)」場景，畫面上有場景標示
- 台詞：「現場人員走到機台旁，掃機台上的 QR Code——系統就知道你站在哪台機器前面。接下來的問題，自動限定在這台設備的資料裡找。」

2-2 異常代碼問答 (60 秒)

- 動作：在場景狀態下問：

E-07 怎麼處理？

- **預期畫面**：先講安全（立即停機、禁止強制復歸）再講排查步驟，引用《D02 操作與保養 SOP》
- **台詞**：「注意它先講安全、再講步驟——這是 SOP 裡的順序。新人半夜遇到異常，不用打電話吵醒師傅。」

2-3 語音異常回報 (90 秒)

- **動作**：場景中 → 「異常回報」→ 按麥克風 → 念：

「EQ-100 剛才跳 E-07，張力一直飄，我停機檢查了，張力計實測比設定值高了快兩牛頓，麻煩設備課來看一下。」

(完整逐字稿備忘：`test-materials/B-field/B3_語音腳本_異常口述.md`)

- **預期畫面**：轉寫完成，設備欄位已自動填好 EQ-100-01（因為掃過碼），異常代碼 E-07 也帶出
- **台詞**：「因為他掃過碼，設備欄位自動預填——現場人員戴著手套也能回報。送審後主管同樣在審核中心看到。」
- **動作**：送審（admin 視窗可即時核准，或留著說「流程同第一幕」）

2-4 交接班 (45 秒)

- **動作**：工作台 → 「交接班紀錄」→ 填兩三個重點（可照上面異常事件講）→ 送出
- **台詞**：「下班前把今天的事留給下一班。這些紀錄都進知識庫——下次有人問『這台機器以前怎麼了』，系統查得到。」

第三幕：老師傅的經驗留下來 (約 7 分鐘，全場重頭戲)

登入 `master@demo.mka`

3-1 訪談建卡 (120 秒)

- **動作**：工作台 → 「師傅訪談」（訪談模式）→ 開始 → 用講的或貼上逐字稿，內容大意：

「E-07 張力異常喔，我做二十幾年了，通常都是先看一下張力設定有沒有跑掉。老做法是用目測、用手感去判斷張力……」

(完整逐字稿備忘：`test-materials/C-knowhow/C1_語音腳本_師傅訪談逐字稿.md`)

- **預期畫面**：系統自動抽出「處理步驟」「注意事項」「適用設備」，組成一張知識卡草稿
- **台詞**：「師傅不用學打字、不用學文件格式。用講的，系統幫他整理成結構化的知識卡。」

3-2 SOP 衝突攔截 (90 秒，全場最有記憶點的一幕)

- 動作：檢視卡片 → 按「送審」
- 預期畫面：被擋下來——畫面顯示「發現 2 項與 SOP 的衝突」：卡片建議「目測 / 手感判斷張力」，但 D02 SOP 明文禁止
- 台詞：「注意看——系統**不讓這張卡過**。為什麼？師傅二十年前的做法，跟現行 SOP 矛盾。以前這種矛盾會靜靜流傳，新人學了舊做法就出事故。現在系統把它**抓出來、攤開給你**看。」
- 動作：在衝突項目上標記處置 (如「已確認：以 SOP 為準，移除目測做法」) → 再次送審 → 通過

3-3 主管核准 (30 秒)

- 動作：無痕視窗 admin → 審核中心 → 核准這張卡
- 台詞：「知識要**核准才會上線**——品質有把關。」

3-4 新人查得到 (60 秒)

- 動作：一般視窗登出，登入 `newcomer@demo.mka` → 問：

機台張力異常怎麼辦？

- 預期畫面：回答引用**剛才那張師傅卡** (來源顯示 knowhow:張力異常 (E-07) ...) + SOP
- 台詞：「三分鐘前師傅講的話，新人現在就查得到。而且——**沒核准的草稿，新人是查不到的**；我們剛才親眼看到它被擋下來過。」

收尾 (60 秒)

4-1 它不會硬掰 (信任收尾)

- 動作：任一帳號問：

P-300 的規格是什麼？

- 預期畫面：明確回答「知識庫中沒有 P-300 的資料」，並列出現有相關文件
- 台詞：「最後一個展示：我們根本沒有 P-300 這個產品。它不會為了回答而**編造規格**——找不到就說找不到。這是企業用 AI 最重要的一件事。」

4-2 權限 (30 秒，可省略)

- 動作 (有時間才做)：登入 `viewer@demo.mka` → 左側選單沒有管理功能；直接打管理網址會被擋
- 台詞：「權限是分層的——老闆看的、現場看的、新人看的，不一樣。」

4-3 結語

「總結今天看到的三件事：一、**知識有出處**——每句話都能點回原始文件；二、**動作有簽核**——報價單、知識卡都要主管核准才生效；三、**矛盾會被攔**——老經驗跟現行 SOP 衝突時，系統會抓出來。知識跟著公司走，不跟著離職信走。」

救場備案（出事時怎麼辦）

狀況	處理
回答超過 20 秒還沒出來	正常現象（CPU 運算），台詞：「它在讀幾千段文件，給它十秒鐘。」超過 60 秒就重新整理重問
回答說「找不到資料」但你確定有	換個問法，把 型號 、 檔名關鍵字 講出來（例：「EQ-100 的維修紀錄有哪些？」比「之前出過什麼問題？」穩）
語音辨識失敗 / 麥克風沒反應	檢查瀏覽器麥克風權限；真的不行就改用打字貼上逐字稿，台詞：「現場網路或環境音太吵時，也可以打字。」
掃碼沒反應	用手動輸入 token： <code>EQ100-DEMO-QR-001</code>
審核中心沒看到單據	確認送審的帳號與 admin 是同一租戶（都是 demo 帳號就對了）；重新整理
整個網站打不開	先開手機熱點試試（排除現場網路問題）；還是不行就跳到「紙本備案」：展示 <code>docs/MKA_UX_TEST_SCRIPTS.pdf</code> 的截圖流程

給演出者的私房提醒

1. **先暖機**：觀眾進場前先問一題（\$0.3），第一題最慢
2. **等待時不要沉默**：每題 10–20 秒等待是常態，台詞都幫你寫好了
3. **第三幕是重頭戲**：時間不夠就壓縮第一、二幕，SOP 衝突攔截一定要演到
4. **觀眾想亂問**：歡迎，但引導往「P-200、EQ-100、報價、E-07」這些有資料的範圍；問太遠的（人資、財務）會得到「找不到資料」——那也是正確行為，順便再強調一次不幻覺
5. **完整三劇本**（含 UI/UX 觀察點、評分表、權限測試）見 `docs/MKA_UX_TEST_SCRIPTS.md`（有 PDF 版）

附錄：完整問題集（含備選題）

業務線備選題

客戶要求 IP65、-20°C 工作溫度、CAN bus，P-200 哪個版本符合？

→ 答 v2.1，逐項比對，引用 D06 客規書 + D01c

鼎鈞精密是新客戶，報價時付款條件要注意什麼？

→ 預付 50% + 出貨前付清，引用 D04 + D05c

現場線備選題

EQ-100 每天開機前要檢查什麼？

→ 列出每日點檢表，引用 D02

EQ-100 的維修紀錄有哪些？

→ 列出三筆維修 (E-03 高溫、E-07 張力、E-06 通訊) 與原因分析，引用 D03a/b/c

品質線備選題

P-200 通訊異常的 8D 報告，根本原因是什麼？

→ RS-485 遮蔽層被老鼠咬破造成干擾，引用 D11 (D1-D8 結構)

新人線備選題

我剛到職，第一週要注意什麼？

→ 引用 D09 新人訓練手冊 (師徒制、不得單獨操作機台等)