Oplossingen

De uitgewerkte oplossingen van de oefeningen, per paragraaf

Kijk hier pas als je zelf klaar bent of echt vastzit. De volledige projecten staan in `2-oefeningen-Sel-et-Poivre/`, telkens in de map `oplossing/` van de oefening.

Oplossing 1.5 · Het startproject van Sel & Poivre



Resultaat van 1.5

Het volledige project staat in `2-oefeningen-Sel-et-Poivre/stap-01-Tailwind CSS I/1.05-Oefening 1 - Het startproject van Sel & Poivre/oplossing/`.

De huisstijl in het `<style type="text/tailwindcss">`-blok:

```
/* Huisstijl van Sel & Poivre: elke variabele in @theme wordt een reeks utility-classes */
@theme {
  --color-basil: #2f5d50;
  --color-basil-dark: #1f3f36;
  --color-tomato: #d0532f;
  --color-tomato-dark: #a63d20;
  --color-flour: #fbf8f2;
  --color-linen: #f0e8da;
  --color-pepper: #22262a;

  --font-display: "DM Serif Display", Georgia, serif;
  --font-sans: "Source Sans 3", system-ui, sans-serif;
}
```

Het testblok in `<main>`:

```
<div class="mx-auto max-w-5xl px-4 py-12">
  <h1 class="font-display text-4xl">Welkom bij Sel &amp; Poivre</h1>
  <p class="mt-3 text-lg text-pepper/75">Staat deze titel in een schreefletter en is de knop hieronder tomatenrood? Dan is alles goed gekoppeld.</p>
  <button type="button" class="mt-6 rounded-full bg-tomato-dark px-6 py-3 font-semibold text-white hover:bg-basil">Testknop</button>
</div>
```

Wat je moet nakijken als het niet werkt:

Probleem	Oorzaak
De titel staat niet in een schreefletter	`--font-display` is fout gespeld, of de `<link>` naar Google Fonts ontbreekt. De naam in `@theme` moet exact `"DM Serif Display"` zijn.
De knop heeft geen kleur	`bg-tomato-dark` bestaat alleen als `--color-tomato-dark` in `@theme` staat. Een tikfout in de naam geeft geen foutmelding, alleen geen kleur.
Niets van Tailwind werkt	`type="text/tailwindcss"` ontbreekt op het `<style>`-element, of het

Probleem	Oorzaak
	script van de Play CDN staat er niet.

Waarom `tomato` alleen voor iconen en grote tekst? Wit op `#d0532f` haalt een contrast van 4,2 : 1. Dat volstaat voor grote tekst (minimaal 3 : 1), maar net niet voor gewone tekst zoals die van een knop (minimaal 4,5 : 1). `tomato-dark` haalt 6,3 : 1.

Wat er wijzigt, en waar

Alles wat in deze oefening in de code verandert, per bestand en met de plaats waar het komt. Een `+` voeg je toe, een `-` haal je weg; de regels zonder teken staan er al en tonen waar je zit. De regelnummers zijn die van het bestand ná de wijziging.

`index.html` · nieuw bestand:

```
<!doctype html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <meta name="description" content="Kookatelier Sel &amp; Poivre in Gent: kookworkshops in kleine groepen,
met echte chefs.">
  <title>Sel &amp; Poivre – kookatelier in Gent</title>

  <!-- Tailwind CSS 4.3.3 (Play CDN) -->
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tailwindcss/browser@4.3.3"></script>
  <!-- Bootstrap Icons -->
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.13.1/font/bootstrap-
icons.min.css">
  <!-- Google Fonts: DM Serif Display (titels) en Source Sans 3 (tekst) -->
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=DM+Serif+Display:ital@0;1&family=Source+Sans+3:wght@400;600;70
0&display=swap" rel="stylesheet">
  <!-- Eigen thema en componenten -->
  <style type="text/tailwindcss">
    /* ---------- 1.5 – Oefening 1 - Het startproject van Sel & Poivre ---------- */
    /* Huisstijl van Sel & Poivre: elke variabele in @theme wordt een reeks utility-classes */
    @theme {
      --color-basil: #2f5d50;
      --color-basil-dark: #1f3f36;
      --color-tomato: #d0532f;
      --color-tomato-dark: #a63d20;
      --color-flour: #fbf8f2;
      --color-linen: #f0e8da;
      --color-pepper: #22262a;

      --font-display: "DM Serif Display", Georgia, serif;
      --font-sans: "Source Sans 3", system-ui, sans-serif;
    }
  </style>
</head>
<body class="bg-flour font-sans text-pepper antialiased">
  <main>
    <div class="mx-auto max-w-5xl px-4 py-12">
      <h1 class="font-display text-4xl">Welkom bij Sel &amp; Poivre</h1>
      <p class="mt-3 text-lg text-pepper/75">Staat deze titel in een schreefletter en is de knop hieronder
tomatenrood? Dan is alles goed gekoppeld.</p>
      <button type="button" class="mt-6 rounded-full bg-tomato-dark px-6 py-3 font-semibold text-white
hover:bg-basil">Testknop</button>
    </div>
  </main>
</body>
</html>
```

Oplossing 1.6 · Navbar en hero





Resultaat van 1.6

Het volledige project staat in `2-oefeningen-Sel-et-Poivre/stap-01-Tailwind CSS I/1.06-Oefening 2 - Navbar en hero/oplossing/`.

De knopcomponenten:

```
/* Knoppen: één vorm (btn) en een kleur (btn-tomato) */
@layer components {
  .btn {
    @apply inline-flex items-center justify-center gap-2 rounded-full border-2 px-6 py-2.5 font-semibold
transition;
  }

  .btn-tomato {
    @apply border-tomato-dark bg-tomato-dark text-white hover:border-basil hover:bg-basil;
  }
}

@layer components {
  /* Tweede knopkleur: een rand in basilicumgroen */
  .btn-ghost {
    @apply border-basil text-basil hover:bg-basil hover:text-white;
  }
}
```

De navbar:

```
<header class="sticky top-0 z-50 border-b border-pepper/10 bg-flour/95 backdrop-blur">
  <nav class="mx-auto flex max-w-5xl flex-wrap items-center justify-between px-4 py-4" aria-
label="Hoofdnavigatie">
    <a href="#home" class="flex items-center gap-2 font-display text-2xl text-basil">
      <i class="bi bi-fire text-tomato" aria-hidden="true"></i>
      Sel &amp; Poivre
    </a>
    <button id="navToggle" type="button" class="rounded-full border border-pepper/20 px-3 py-1 text-2xl
md:hidden" aria-controls="navMenu" aria-expanded="false" aria-label="Menu openen of sluiten">
      <i class="bi bi-list" aria-hidden="true"></i>
    </button>
    <div id="navMenu" class="hidden w-full md:flex md:w-auto md:items-center md:gap-6">
      <ul class="flex flex-col py-4 font-semibold md:flex-row md:gap-5 md:py-0">
        <li><a class="block py-2 text-pepper/70 transition hover:text-tomato-dark"
href="#binnenkort">Binnenkort</a></li>
        <li><a class="block py-2 text-pepper/70 transition hover:text-tomato-dark" href="#atelier">Het
atelier</a></li>
        <li><a class="block py-2 text-pepper/70 transition hover:text-tomato-dark"
href="#programma">Programma</a></li>
        <li><a class="block py-2 text-pepper/70 transition hover:text-tomato-dark"
href="#inschrijven">Inschrijven</a></li>
      </ul>
      <a class="btn btn-tomato mb-4 md:mb-0" href="#inschrijven">Schrijf je in</a>
    </div>
  </nav>
</header>
```

Keuze	Waarom
`md:hidden`, `hidden md:flex`	Het menu klapt open vanaf `md` in plaats van `lg`. Op die ene letter na is het dezelfde techniek als bij Roast & Co.
`bg-flour/95 backdrop-blur`	Een lichte balk die net niet volledig dekt; wat eronder scrolt wordt wazig. `backdrop-blur` zie je terug in stap 2. Gewoon `bg-flour` is ook goed.
`border-b border-pepper/10`	Een dunne lijn onder de balk: op een lichte pagina scheidt die de navbar van de inhoud.

De hero:

```
<section id="home" class="py-12 md:py-20">
  <div class="mx-auto grid max-w-5xl items-center gap-10 px-4 md:grid-cols-2 md:gap-14">
    <div>
      <p class="mb-5 inline-flex items-center gap-2 rounded-full bg-linen px-4 py-1.5 text-sm font-semibold
text-basil">
        <i class="bi bi-calendar-heart" aria-hidden="true"></i> Nieuw najaarsprogramma
      </p>
      <h1 class="mb-5 font-display text-5xl leading-tight md:text-6xl">Koken leer je <em class="text-tomato-
dark">met je handen</em></h1>
      <p class="mb-8 text-lg text-pepper/75">Workshops in kleine groepen, met chefs die hun vak kennen. Je
kookt zelf, je proeft zelf en je neemt het recept mee naar huis.</p>
      <div class="mb-10 flex flex-wrap gap-3">
        <a class="btn btn-tomato" href="#binnenkort">Bekijk de workshops</a>
        <a class="btn btn-ghost" href="#atelier">
          <i class="bi bi-people" aria-hidden="true"></i> Ons team
        </a>
      </div>
      <dl class="grid grid-cols-3 items-start gap-4 border-t border-pepper/10 pt-6">
        <div class="flex flex-col-reverse">
          <dt class="text-sm text-pepper/70">workshops per seizoen</dt>
          <dd class="font-display text-3xl text-basil">12</dd>
        </div>
        <div class="flex flex-col-reverse">
          <dt class="text-sm text-pepper/70">chefs</dt>
          <dd class="font-display text-3xl text-basil">8</dd>
        </div>
        <div class="flex flex-col-reverse">
          <dt class="text-sm text-pepper/70">deelnemers per groep</dt>
          <dd class="font-display text-3xl text-basil">max. 14</dd>
        </div>
      </dl>
    </div>
    <div class="md:order-first">
      <img src="img/hero.jpg" class="aspect-square w-full rounded-[2.5rem] object-cover shadow-xl"
alt="Handen die verse tagliatelle uit een pastamachine halen, boven een met bloem bestoven werkblad"
width="800" height="800">
    </div>
  </div>
</section>
```

Keuze	Waarom
`md:order-first` op de fotokolom	De HTML blijft in de logische volgorde (eerst de titel, dan de foto), zodat een schermlezer eerst de titel voorleest. Alleen de weergave vanaf `md` draait om.
`aspect-square`	De foto is vierkant op elke schermbreedte, ongeacht de afmetingen van het bestand.
`rounded-[2.5rem]`	Een arbitrary value: sterker afgerond dan `rounded-3xl`.
`border-t … pt-6` op de `<dl>`	Een lijn boven de cijfers; geen verplichting, wel een verzorgde afwerking.
`items-start` op de `<dl>`	Op een smartphone breekt *workshops per seizoen* over twee regels en *chefs* niet. Zonder `items-start` rekt het grid elke cel even hoog uit, en een `flex-col-reverse` vult zo'n cel **van onderen**: de "8" zakt dan lager dan de "12". Met `items-start` is elke cel zo hoog als haar inhoud, en staan de getallen op één lijn. Bij Roast & Co. zag je dit niet, omdat de drie omschrijvingen daar even lang zijn.

Wat er wijzigt, en waar

Alles wat in deze oefening in de code verandert, per bestand en met de plaats waar het komt. Een `+` voeg je toe, een `-` haal je weg; de regels zonder teken staan er al en tonen waar je zit. De regelnummers zijn die van het bestand ná de wijziging.


`index.html` · gewijzigd

Regel 31–113, in `<style>`:

```
      --font-sans: "Source Sans 3", system-ui, sans-serif;
    }
+
+   /* ---------- 1.6 – Oefening 2 - Navbar en hero ---------- */
+   /* Knoppen: één vorm (btn) en een kleur (btn-tomato) */
+   @layer components {
+     .btn {
+       @apply inline-flex items-center justify-center gap-2 rounded-full border-2 px-6 py-2.5 font-semibold
transition;
+     }
+
+     .btn-tomato {
+       @apply border-tomato-dark bg-tomato-dark text-white hover:border-basil hover:bg-basil;
+     }
+   }
+
+   /* ---------- 1.6 – Oefening 2 - Navbar en hero ---------- */
+   @layer components {
+     /* Tweede knopkleur: een rand in basilicumgroen */
+     .btn-ghost {
+       @apply border-basil text-basil hover:bg-basil hover:text-white;
+     }
+   }
  </style>
</head>
<body class="bg-flour font-sans text-pepper antialiased">
+ <header class="sticky top-0 z-50 border-b border-pepper/10 bg-flour/95 backdrop-blur">
+   <nav class="mx-auto flex max-w-5xl flex-wrap items-center justify-between px-4 py-4" aria-
label="Hoofdnavigatie">
+     … 17 regels, zoals hierboven in deze paragraaf …
+ </header>
+
  <main>
-   <div class="mx-auto max-w-5xl px-4 py-12">
-     <h1 class="font-display text-4xl">Welkom bij Sel &amp;amp; Poivre</h1>
-     <p class="mt-3 text-lg text-pepper/75">Staat deze titel in een schreefletter en is de knop hieronder
tomatenrood? Dan is alles goed gekoppeld.</p>
-     <button type="button" class="mt-6 rounded-full bg-tomato-dark px-6 py-3 font-semibold text-white
hover:bg-basil">Testknop</button>
-   </div>
+   <section id="home" class="py-12 md:py-20">
+     <div class="mx-auto grid max-w-5xl items-center gap-10 px-4 md:grid-cols-2 md:gap-14">
+       … 30 regels, zoals hierboven in deze paragraaf …
+     </div>
+   </section>
  </main>
</body>
```

Nieuwe afbeeldingen, uit de map `afbeeldingen/`: `img/hero.jpg`.

Oplossing 1.7 · Binnenkort in het atelier



Resultaat van 1.7

Het volledige project staat in `2-oefeningen-Sel-et-Poivre/stap-01-Tailwind CSS I/1.07-Challenge - Binnenkort in het atelier/oplossing/`.

De componenten:

```
@layer components {
  /* Klein label in hoofdletters boven een sectietitel */
  .kicker {
    @apply mb-3 text-sm font-bold tracking-widest text-tomato-dark uppercase;
  }

  /* Workshopkaart: de inhoud is een kolom, zodat de prijs altijd onderaan staat */
  .workshop {
    @apply flex flex-col overflow-hidden rounded-3xl bg-white shadow-sm transition duration-300 hover:shadow-
xl;
  }
}
```

De sectie:

```
<section id="binnenkort" class="bg-linen py-16 md:py-24">
  <div class="mx-auto max-w-5xl px-4">
    <div class="mb-10 max-w-2xl">
      <p class="kicker">Binnenkort in het atelier</p>
      <h2 class="font-display text-4xl md:text-5xl">Drie workshops om naar uit te kijken</h2>
    </div>

    <div class="grid gap-6 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3">
      <article class="workshop group">
        <div class="relative overflow-hidden">
```

```
          <img src="img/desem.jpg" class="aspect-4/3 w-full object-cover transition duration-500 group-
hover:scale-105 motion-reduce:transition-none" alt="Twee vers gebakken broden op een houten plank"
loading="lazy">
          <p class="absolute top-4 left-4 rounded-xl bg-white px-3 py-2 text-center leading-none shadow">
            <span class="block font-display text-2xl text-tomato-dark">3</span>
            <span class="text-xs font-bold uppercase">okt</span>
          </p>
        </div>
        <div class="flex flex-1 flex-col p-6">
          <p class="mb-2 text-sm font-semibold text-basil">Belgisch · beginner</p>
          <h3 class="mb-2 font-display text-2xl">Brood bakken met desem</h3>
          <p class="text-pepper/75">Je maakt je eigen desemstarter, kneedt twee broden en neemt er een mee
naar huis.</p>
          <div class="mt-auto flex items-center justify-between pt-6">
            <span class="text-2xl font-bold">€85</span>
            <a href="#inschrijven" class="btn btn-tomato px-4 py-1.5 text-sm">Inschrijven</a>
          </div>
        </div>
      </article>

      <article class="workshop group">
        <div class="relative overflow-hidden">
          <img src="img/pasta.jpg" class="aspect-4/3 w-full object-cover grayscale transition duration-500
group-hover:scale-105 motion-reduce:transition-none" alt="Verse tagliatelle en pastavellen op een met bloem
bestoven werkblad" loading="lazy">
          <p class="absolute top-4 left-4 rounded-xl bg-white px-3 py-2 text-center leading-none shadow">
            <span class="block font-display text-2xl text-tomato-dark">11</span>
            <span class="text-xs font-bold uppercase">okt</span>
          </p>
          <span class="absolute top-4 right-4 rounded-full bg-pepper px-3 py-1 text-xs font-bold text-
white">Volzet</span>
        </div>
        <div class="flex flex-1 flex-col p-6">
          <p class="mb-2 text-sm font-semibold text-basil">Italiaans · beginner</p>
          <h3 class="mb-2 font-display text-2xl">Verse pasta van begin tot bord</h3>
          <p class="text-pepper/75">Deeg maken, uitrollen, vullen en sauzen. Met de machine én met de
deegrol.</p>
          <div class="mt-auto flex items-center justify-between pt-6">
            <span class="text-2xl font-bold text-pepper/60">€79</span>
            <span class="text-sm font-semibold text-pepper/60">Wachtlijst</span>
          </div>
        </div>
      </article>

      <article class="workshop group md:col-span-2 lg:col-span-1">
        <div class="relative overflow-hidden">
          <img src="img/chocolade.jpg" class="aspect-4/3 w-full object-cover transition duration-500 group-
hover:scale-105 motion-reduce:transition-none" alt="Rijen glanzende pralines in witte papieren cupjes"
loading="lazy">
          <p class="absolute top-4 left-4 rounded-xl bg-white px-3 py-2 text-center leading-none shadow">
            <span class="block font-display text-2xl text-tomato-dark">28</span>
            <span class="text-xs font-bold uppercase">nov</span>
          </p>
        </div>
        <div class="flex flex-1 flex-col p-6">
          <p class="mb-2 text-sm font-semibold text-basil">Belgisch · gevorderd</p>
          <h3 class="mb-2 font-display text-2xl">Chocolade tempereren</h3>
          <p class="text-pepper/75">Waarom chocolade grijs uitslaat en hoe je dat voorkomt. Je maakt je eigen
pralines.</p>
          <div class="mt-auto flex items-center justify-between pt-6">
            <span class="text-2xl font-bold">€95</span>
            <a href="#inschrijven" class="btn btn-tomato px-4 py-1.5 text-sm">Inschrijven</a>
          </div>
        </div>
      </article>
    </div>
  </div>
</section>
```

Wens	Hoe	Leerstof
1 · een herbruikbaar label	component `kicker` met `@apply`	1.2 e, 1.4 d
2 · prijzen op één hoogte	de kaart is `flex flex-col`, de inhoud `flex-1`, de prijsregel `mt-auto`	1.4 c
3 · datum over de foto	de fotocontainer is `relative`, het blokje `absolute top-4 left-4`	1.3 c
4 · inzoomen, behalve bij beperkte beweging	`group` op de kaart, `group-hover:scale-105` op de foto, `motion-reduce:transition-none`	1.4 c
5 · volzet	`grayscale` op de foto, een tweede `absolute`-label rechtsboven, `text-pepper/60` voor de prijs, een `<span>` in plaats van een link	1.3 c en de documentatie
6 · geen lege cel op een tablet	`md:col-span-2 lg:col-span-1` op de derde kaart	1.4 b en de documentatie

> **Goed om te weten**
>
> **Waarom een `<span>` en geen uitgeschakelde knop bij de volzette workshop?** Een link naar het inschrijfformulier heeft geen zin als je niet kan inschrijven. Een tekst die zegt wat er wél kan (*Wachtlijst*), is duidelijker dan een grijze knop waarop niets gebeurt.

Andere oplossingen zijn even goed. Heb je de datum bijvoorbeeld onder de foto gezet in plaats van erover, of het label *Volzet* in de tekstkolom, dan is dat een ontwerpkeuze, geen fout, zolang de zes wensen vervuld zijn.

Wat er wijzigt, en waar

Alles wat in deze oefening in de code verandert, per bestand en met de plaats waar het komt. Een `+` voeg je toe, een `-` haal je weg; de regels zonder teken staan er al en tonen waar je zit. De regelnummers zijn die van het bestand ná de wijziging.

`index.html` · gewijzigd

Regel 51–67, in `<style>`:

```
      }
    }
+
+   /* ---------- 1.7 – Challenge - Binnenkort in het atelier ---------- */
+   … 9 regels, zoals hierboven in deze paragraaf …
+     }
+   }
  </style>
</head>
```

Regel 123–195, in `<main>`:

```
      </div>
    </section>
+
+    <section id="binnenkort" class="bg-linen py-16 md:py-24">
+      … 65 regels, zoals hierboven in deze paragraaf …
+      </div>
+    </section>
  </main>
 </body>
```

Nieuwe afbeeldingen, uit de map `afbeeldingen/`: `img/desem.jpg`, `img/pasta.jpg`, `img/chocolade.jpg`.

Oplossing 2.7 · Over het atelier



Resultaat van 2.7

Het volledige project staat in `2-oefeningen-Sel-et-Poivre/stap-02-Tailwind CSS II/2.07-Oefening 1 - Over het atelier/oplossing/`.

De component:

```
@layer components {
  /* Initialen in een rond vakje, in plaats van een profielfoto */
  .avatar {
    @apply grid size-12 shrink-0 place-items-center rounded-full bg-tomato-dark font-bold text-white;
  }
}
```

De sectie:

```
<section id="atelier" class="bg-basil py-16 text-flour md:py-24">
  <div class="mx-auto grid max-w-5xl gap-10 px-4 lg:grid-cols-12 lg:items-center">
    <div class="lg:col-span-6">
      <p class="kicker text-linen">Het atelier</p>
      <h2 class="mb-6 font-display text-4xl md:text-5xl">Een keuken waar je fouten mag maken</h2>
      <p class="mb-8 text-flour/75">Sel &amp;amp; Poivre is een open keuken in het hart van Gent. Acht
werkplekken, één grote tafel en chefs die liever tonen dan vertellen. Je werkt in groepjes van twee, en aan
het einde eten we samen wat we gemaakt hebben.</p>
```