

痔疮手术是当代男性的割礼

原创 蔡菜&冷罐 沙漏狗shallowdog

2021-03-19

17:56

任凭别人怎么渲染“十男九痔”的都市传说，你都坚信自己是那个幸运的 1，直到异物生涩的摩擦感自下传来，让再诱人的耽美文都成了一场纸上谈兵。

呸！什么耽美文，你是个直男！你没法想象自己的后庭在他人眼前敞开，更无法容忍他人以任何理由抚弄你的禁忌之所。那天你说屁股痛，女友说扒开我看看，你晃晃手指，“nah my lady, not decent”。你的雄性尊严和上升的发际线一般日益严峻，那个新生的小肉球被你当做最大的秘密沉塘于幽门之中。

你觉得直男（大老爷们儿）第一要义就是绝不对肛门的感受投入过度的关注，任它火烧火燎，你甚至从未用自己的手指一探究竟。

你觉得你老大老爷们儿了，直到那天，痔核与你相见。

痔疮，按严重程度分为四期。一期痔疮只有便血，痔核不会脱出肛外；二期痔疮痔核就开始脱出肛外，但便后会自动收回；三期痔疮痔核便后不会自行收回，用手托回肛内才行；四期痔疮严重便血，即使用手把痔核托进肛内，短时间内也会自动脱出肛外。

你能感受到痔核在努力愈合，但每一次拉屎，又会让它再度出现，愈合态或脱出态弥散在一平米的厕所隔间里。后来，量子状态的痔核在你的肛门处彻底坍塌为一块肉团，再回不去了。第一次看到白里透红的卫生纸时，你竟不禁陷入思索：难道就是做女人的滋味？

呸！什么女人，你是个直男！回想起来，你的男子气概遇到过前后两道坎（前是阳痿，后是痔疮）。现在好了，你的两瓣屁股露在外面，前面也遮挡地不甚严实。你穿着的那件蓝色手术服，不如说是一件围裙。但它与围裙的区别很本质——你不做菜，你任人鱼肉。

在做痔疮手术前，必须先化验几下血常规，尿常规，肝功肾功以及凝血四项，心电图等。主要是看有否贫血，有否心脏疾病，如果各方面都正常才可以做痔疮手术。清洁与麻醉，是痔疮手术的术前准备工作。

局部麻醉疼痛明显，麻药在局部小范围内扩张，体积增大，导致神经末梢受挤压，出现疼痛，尤其在较粗神经周围，由于高渗环境的存在，刺激神经，疼痛更为剧烈。

护士比你的心理建设来得更早一些。她问你需不需要一个止痛泵，你问她那有什么用，她说就字面意思，止痛的。你开始战栗，说是不是很疼，她说有的人疼有的人不疼，你口不择言，护士你看我是疼的那种还是不疼的那种？她不说话，但手没停，咔咔咔给你脊柱上打了一排麻药。

止痛泵一个八百，她说。

我要我要我要一个，你节节败退。

患者取截石位，待麻醉生效后，常规手术消毒、铺无菌巾，消毒肛门直肠内，以手指或特制的环形肛管扩张器的内芯扩肛后开始手术。

“截石位”是人类肛门史上最重要的发明

你的身体在麻药下渐渐疲软，刚刚冷静的护士却突然大声呼喊。她们让你赶紧蜷起双腿 “快蜷、用力、用力、快蜷，一会儿麻药过了你腿就不能动了！”你甚至有一丝感动，好像在这场手术里，你终于有机会发挥主观能动性。

说到主观能动性，你已经很久没有发挥过这玩意儿了。因为这次手术，你才请了今年第一个假。当时，老板问你怎么了，你和老板说你病了，老板问你怎么了，你说你消化道末端出问题了，老板问你怎么了，你说你得痔疮了。老板没说话，只是看着你，眼睛里有一丝不易察觉的悲悯，你以为你看错了想确认一下，他转身走了，没给你这个机会。

用手指或者扩张器在肛门反复伸缩，放松括约肌。

将扩张器插入肛内，缝4针固定扩张器，导入肛镜缝扎器，把痔核缝合一圈。

说到悲悯，手术的前一天晚上，你跟女友说明天就手术了，完事之后要住院一晚，方便换药。女友说好的，往你包里塞了一套旅行装的护肤品，你急忙支棱起你最后的男性气质，我不用这玩意儿！你声音大了十分贝，女友看着你，眼睛里也有一丝不易察觉的悲悯，你以为你看错了想确认一下，她转身走了，没给你这个机会。

将特制的PPH吻合器张开到最大限度，插入扩张器内，将吻合器头端插入到缝好的痔核上方。

用配套的持线器经吻合器的侧孔将缝线拉出，向手柄方向用力牵引结扎线，将被缝合结扎的内痔拉入吻合器中心杆内。收紧吻合器，由于钉合器中有锋利的刀片以及缝合系统，因此收紧的瞬间即同时完成了内痔的切除和缝合。

与部分身体的告别，在麻药的作用下，竟悄无声息。你只能对医生拖拽痔核有所感觉，很微妙，类似于撕手指死皮的感觉，不仔细体会感受不到。有时也会隐约闻到一丝烤肉的味道，有点像烤羊腰，至于为什么，你不好意思多问。

一场痔疮手术，就是一场现代割礼。人核分离后，你被推回病房。邻床已经手术八天开始吃肉的老王对你行注目礼，他一遍啃着猪蹄一边向你微笑，此时你还不太明白其中的含义。

一般来说，痔疮手术后第一次排便的由于扩张，肛门，会引起剧烈的疼痛。一般术后一周左右是最疼的，这个期间切口组织液化，新生组织生长，神经恢复产生疼痛。

麻药毕竟会过去，但带药的纱布会持久地横亘在你身体里。一想到它已经沾满了血迹，你很怕它和你融合在一起。你忍不住轻声呻吟，没有一个同房大哥忍心看你。

小便结束的瞬间，肛门括约肌不可控制地自由收缩把你疼得眼前一黑几欲窒息，你刹那明白了苏格拉底那句“极端的自由只能导致极端的奴役”。不要提肛、不要提肛、不要提肛！你警告自己。

流食、青菜、蜂蜜、无花果膏……你用神农尝百草般的唯物主义精神穷举了一切号称有通便功能的食材，但每天早晨，你的肛门依然像千军万马厮杀的古战场一样血迹斑斑。当肛门凝视深渊时，深渊也在凝视它。只有一个问题在你心中盘旋——为何造物者要布置这么多神经在爱与痛的边缘。

痔疮术后换药，需要先用碘伏、配置的中药液等擦拭痔疮手术的创面，再用马应龙或者其他软膏，外敷于痔疮手术创面。另外，还需妥善用小的纱布或敷料覆盖伤口，避免其进一步的污染。如果大便过于疼痛，可以睡前用栓塞软化。

你以为痔疮手术是男性气概的回春之术，那捂着屁股说“今晚不行等明天不疼再说吧”的日子会倏忽远去。你又错了。你疼得更加难受，最后竟抱着她的腿说：“求求你，给我抹一抹马应龙吧！”

是的，曾经那个绝不让女友碰触后门的硬汉，现在已经学会主动在床上趴好，自己扒开屁股，然后转过头用一个眼神示意一切就绪。

“塞进来吧”，你有时甚至会这么说。

鱼雷状的马应龙痔疮栓比德芙更丝滑，比绿箭更清凉，精准制导一发入魂，即使你是钢铁直男，也不得不承认在这个瞬间你有了一份尚不能完全对外披露的生命体验。还有马应龙痔疮膏，一滴就能绽放一朵菊花——有人甚至拿它做眼霜——你觉得每一个褶皱都像被泡开的胖大海般沁润舒展。

@马应龙眼霜，打钱

多亏了它，两个月过去了，你重新掌握了拉屎不痛的快感。

有时候你很想提醒那些和你一样久坐的同事，这个世界有多少险恶他们还未曾发现。但你突然想起，曾经也有无数做过痔疮手术的人，拍着你的肩，好言好语相劝：“不要久坐，少在马桶上玩手机。”你当时一笑而过，以为自己金刚不坏，那不过是一个未曾证实的谣言。

现在很多事情发生了改变。你忐忑地问：“痔疮手术做完还会复发吗？”

厚重的阅历给医生的声音增添了一份威严的迟疑，他看向窗外，好像在自言自语：“它也许明天回来，也许永远也不回来了。”

