Arquitectura de software 3 - CSAR-484.GA.T2.26.M1

Profesor:

Santiago Henn

Estudiante:

Oscar Steven Muñoz Fajardo

JALA UNIVERSITY

Unknown Lab - Unknown Date

Interacción	Estilo de Integración Propuesto	Justificación Técnica
1. Solicitud de envío (Shipping Request)	Mensajería Asíncrona (Colas de Mensajes)	Este estilo elimina el **acoplamiento** temporal entre sistemas, aislando al monolito de caídas en el receptor y asegurando una alta **tolerancia a fallos** mediante mecanismos de reintento encolados. Además, facilita la **escalabilidad** horizontal de ShipTrack en Kubernetes para procesar picos de solicitudes sin saturar la base de datos relacional de LogiMonolith.
2. Actualización del estado del envío	Arquitectura Orientada a Eventos (EDA / Pub-Sub)	Publicar eventos de cambio de estado reduce drásticamente el **acoplamiento** de plataforma, permitiendo que LogiMonolith procese las actualizaciones a su propio ritmo sin bloquear hilos transaccionales críticos. Asimismo, estructurar estos flujos mediante un contrato de eventos documentado mitiga el **factor bus** al simplificar la integración de futuros consumidores sin requerir personal especializado en el monolito.
3. Alerta de retraso crítico en ruta (Interacción asíncrona adicional)	Mensajería Asíncrona / Notificaciones Basadas en Eventos	Desacoplar las alertas de retraso mediante eventos reactivos permite disparar notifi-