



健康体检报告

PHYSICAL CHECKUP REPORT

体检机构：重庆美益健康体检中心

李纯英 女士

优健康

您身边的体检管家！



APP下载



微信公众号

单位名称：2022平安好医生（重庆）
身份证：500238199302106548
年龄：30
体检号：V5709244
体检时间：2023/1/3 9:58:17


报告阅读说明：

1 您好，欢迎您选择美年大健康集团体检！我们为您提供健康管理、健康体检、临床检验、特色诊疗、中医养生等全方位的医疗健康服务。

2 医学科技发展至今，现有的医疗技术手段，对于疾病的筛查仍具有局限性和时效性，本次体检由于所选项目受限，会无法发现某些潜在疾病；体检后未发现异常的项目，并不说明就没有潜在疾病，如果有疾病症状出现，请立即就医。

3 本报告书仅对受检者本次所检结果负责；警示部位请您关注，示意图仅供参考。特别说明：对于结论为详见纸质报告的检测项目异常信息及国家规定的单独出报告的检测项目异常信息不纳入健康警示灯及主要阳性结果及建议中。

健康警示灯



主要阳性结果及异常情况(报告医师: 南朝峰 审核医师: 李廷欣)

★ 一般检查（美）：

体重指数:25.20

建议限制总热量的摄入，保持热量负平衡；少吃甜食；多吃蔬菜、足够的膳食纤维、维生素和微量元素的膳食；减少食盐量，以减轻水分潴留，适量饮水尽量少食油炸、油煎食物，适量运动。

★ 一般检查（美）：

血压:100/55mmHg

建议适当加强锻炼，调整饮食，定期复查。

★ 心电图检查结果：

窦性心动过缓(58次/分)

建议结合临床，如有不适专科随诊诊治。

★ 彩超（阴式子宫附件）（美）：

子宫:宫颈囊肿

建议保持局部卫生，观察变化，专科随访。

★ 彩超（肝胆胰脾肾）（美）：

肝:肝内钙化灶可能



★ CT（胸部升级）-不出片（美）：
附见肝内钙化灶
通常无症状，可随访复查，关注变化；若有相关症状，请专科检查。

★ 彩超（肝胆胰脾肾）（美）：
胆囊壁毛糙
建议平时以低脂肪、低胆固醇食物为主，忌食辣椒、洋葱、萝卜等刺激性强，含粗纤维的食物，少量多餐，并多饮汤水，定期复查，如有不适，专科诊治。

★ 彩超（乳腺）（美）：
双侧乳腺体结构紊乱,（BI-RADS 1类）
建议平时应保持心情舒畅，少食辛辣刺激性食物，尽量避免应用含女性激素的食物或药物，做好乳房自检。定期复查，必要时专科随访诊治。

★ CT（胸部升级）-不出片（美）：
肺结节影
建议12个月进行 1 次低剂量螺旋 CT（LDCT）检查，如结节稳定，其后进行年度常规影像学随访。若结节有恶变征象或有呛咳、胸痛等肺部不适症状，请及时就医。
★ CT（胸部升级）-不出片（美）：
肺内钙化灶
建议定期复查，如有咳嗽、咳痰、咯血、胸痛、呼吸困难等不适时，请专科诊治。

★ 腰椎侧位片-不出片（美）：
腰椎骨质增生
建议平常生活中要注意纠正不良体位，卧硬板床休息、避免久坐久站、避免腰部外伤与过度劳累。若出现双下肢麻木疼痛、间歇跛行等症状，建议专科诊治。

★ 淋巴细胞绝对值（LYM）降低: (结果:1.04 范围：1.1-3.2 10⁹/L)
建议结合临床，定期复查。

★ 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(LDL-C)增高: (结果:3.63 范围：0-3.37 mmol/L)
★ 血清总胆固醇测定(TC) 增高: (结果:5.75 范围：0-5.17 mmol/L)
建议低脂饮食，多吃蔬菜水果，适当增加运动，控制体重，定期复查，必要时考虑降脂治疗。

异常指标解读

| 体重指数偏高 | |
|-----------|--------------|
| 结果: 25.20 | 范围:18.5-23.9 |

【医学解释】

医学解释：**BMI**指数（即身体质量指数，简称体质指数又称体重指数，英文为Body Mass Index，简称BMI），是用体重公斤数除以身高米数平方得出的数字，是目前国际上常用的衡量人体胖瘦程度以及是否健康的一个标准。主要用于统计用途，当我们需要比较及分析一个人的体重对于不同高度的人所带来的健康影响时，**BMI**值是一个中立而可靠的指标。体重指数24-27.9为超重；大于或等于28为肥胖。

【常见原因及后果】

BMI是世界公认的一种评定肥胖程度的分级方法，世界卫生组织(WHO)也以**BMI**来对肥胖或超重进行定义。体重指数增高，冠心病和脑卒中发病率也会随之上升，超重和肥胖是冠心病和脑卒中发病的独立危险因素。体重指数每增加2，冠心病、脑卒中、缺血性脑卒中的相对危险分别增加15.4%、6.1%和18.8%。一旦体重指数达到或超过24时，患高血压、糖尿病、冠心病和血脂异常等严重危害健康的疾病的概率会显著增加。

【建议】

体重控制方案可使用4种疗法：饮食和营养咨询，行为治疗，药物和外科手术，正规医院专科治疗。

| 血压偏低 | |
|----------------------|----------------------------|
| 收缩压/舒张压(mmHg):100/55 | 收缩压/舒张压(mmHg):90-139/60-89 |

【医学解释】

正常状态下（或空腹时）成人血压低于90/60mmHg,即为低血压。此时应避免体位改变过猛，切忌突然起立，以免心脏、大脑因短暂性供血不足而昏倒。当去除诱发因素后即可好转。建议您定期复查。

【常见原因及后果】

急性低血压见于休克、心肌梗塞等严重疾病。慢性低血压常见于体质弱者，多无自觉症 状，只在体检中偶然发现。低血压的典型症状是直立时血压下降，头晕、严重者可引起晕厥。

【建议】

饮食疗法是治疗低血压的有力措施之一，可逐渐改善身体素质和心血管功能，消除低血压带来的种种不适症状。必要时正规医院专科治疗。

| 窦性心动过缓 | |
|--------|--|
|--------|--|

【医学解释】

成人窦性心律的频率低于60次/分，称为窦性心动过缓。

【常见原因及后果】

常见于健康的青年人、运动员与睡眠状态。其他原因包括颅内疾患、严重缺氧、低温、甲状腺机能减退、阻塞性黄疸以及应用洋地黄等药物。亦可见于窦房结病变和急性下壁心肌梗死。如心室率过于缓慢低于40次/分，可出现头晕、晕厥、心绞痛等。

【建议】

无症状的窦性心动过缓通常无需治疗。但如心率显著减慢，出现心排量不足症状，可用药物治疗，严重者考虑心脏起搏器治疗。正规医院专科诊治。

| 胆囊壁毛糙 | |
|-------|--|
|-------|--|

【医学解释】

胆囊壁粗糙欠光滑。

【常见原因及后果】

是轻度胆囊炎的影像表现。

【建议】

您腹部超声声像图表现不排除慢性胆囊炎，建议平日低脂饮食，多食用含维生素A的食物，因其有预防结石形成的作用，忌油炸食品，规律用餐，症状轻微可仅用利胆药物，定期复查。

| 肝内钙化灶 | |
|-------|--|
|-------|--|

| | | |
|---------------------|---|---------------------------|
| 美国大 健康 health | <p>【医学解释】</p> <p>肝内出现类似结石一样的高密度钙质沉淀。</p> <p>【常见原因及后果】</p> <p>最常见的原因有肝内胆管结石、肝内胆管慢性炎症等。</p> <p>【建议】</p> <p>通常无症状，可定期复查，关注变化；若有相关症状，请专科检查。</p> | 美国健康医疗 AMERICAN HEALTH |
| | 宫颈囊肿 | 美国健康医疗 AMERICAN HEALTH |
| | <p>【医学解释】</p> <p>宫颈囊肿是慢性宫颈炎的一种，是常见的妇科疾病，宫颈囊肿主要是分泌物增多，呈粘液脓性，阴道分泌物刺激引起外阴瘙痒及灼热感，也有出现经间期出血。</p> <p>【常见原因及后果】</p> <p>常因子宫颈腺的腺体管口阻塞，腺体的分泌物不能很好地排出，潴留在腺体内所致。</p> <p>【建议】</p> <p>建议保持局部卫生，观察变化，若无症状，可不必治疗。</p> | 美国健康医疗 AMERICAN HEALTH |
| 美国大 健康 health | 腰椎骨质增生 | 美国健康医疗 AMERICAN HEALTH |
| | <p>【医学解释】</p> <p>骨质增生又名骨刺，是指椎骨边缘或关节边缘、关节面及骨突处骨小梁增多和骨密度增高，是人体为适应力的变化，维持关节内外平衡而产生的一种防御性(或适应性)反应，属生理代偿性的改变。人体随着年龄的增长，一般到35岁以后椎体间的椎间盘就退变变薄，椎体周围原有的肌肉、韧带、关节囊的生理平衡遭到破坏，机体为了适应这些变化，重新建立新的平衡，就在椎体的边缘生长出新的骨骼以增加脊柱的稳定性，这种现象就称骨质增生。另外，局部的受压因素也是引起骨质增生的主要因素。开始患骨质增生症时，并无大的痛苦，不做拍片不易确诊。</p> <p>【常见原因及后果】</p> <p>腰椎骨质增生一般主要与年龄、劳损、外伤、姿势不正确等有着直接的关系。绝大部分60岁以上的正常人拍片时均可发现腰椎的骨刺形成、椎间隙狭窄等退变老化现象。腰椎的退变过程，除随年龄变化以外，也与腰椎是否长期过度的屈伸活动及负重损伤等因素有关，这是腰椎退变及发病的外在因素。腰椎骨质增生是一种慢性、进展性关节病变，腰椎骨质增生好发部位以腰三、腰四最为常见。如压迫坐骨神经可引起坐骨神经炎，出现患肢剧烈麻痛、灼痛、抽痛、串痛、向整个下肢放射。</p> <p>【建议】</p> <p>治疗骨质增生的关键不是消除骨质增生，而是在于消除骨质增生周围的无菌性炎症。患者要结合实际情况合理选择适合自己的方法，才能有效的改善患者的症状，恢复正常生活。手术治疗不是腰椎骨质增生的首选疗法。当选用保守治疗无效且病情较重、严重影响患者生活时，可考虑手术治疗。正规医院专科诊治。</p> | 美国健康医疗 AMERICAN HEALTH |
| | 肺结节影 | 美国健康医疗 AMERICAN HEALTH |
| 美国大 健康 health | <p>【医学解释】</p> <p>肺结节影指局灶性、类圆形、影像学表现密度增高的阴影，且直径≤30mm，周围可为含气肺组织所包绕的病变。</p> <p>【常见原因及后果】</p> <p>肺结节的形成，目前来说医学上未有明确的结论，目前认为的原因主要有以下因素：1.空气污染，2.炎性病变或纤维、增殖等改变，3.肺肿瘤性病变。肺结节不是一个疾病的诊断，而是影像学诊断上的一个征象。</p> <p>【建议】</p> <p>如果由于结节较小，对肺组织结构，功能影响不大，一般都无明显症状。目前认为，结节≤6mm者，需要每年定期复查一次；结节>6mm者，每半年复查一次；不论结节大小，如伴有恶性征象者，都需要到胸外科或呼吸科就诊，并进一步检查。</p> | 美国健康医疗 AMERICAN HEALTH |
| | 肺内钙化灶 | 美国健康医疗 AMERICAN HEALTH |
| | <p>【医学解释】</p> <p>肺钙化灶是肺实质肺细胞炎症后形成的疤。</p> <p>【常见原因及后果】</p> <p>肺钙化灶最常见的原因是陈旧性肺结核遗留的钙化改变。其次常见于肺部炎症吸收不完全或者机化留下的陈旧性病变，另外少部分患者钙、磷酸盐代谢异常、血栓或者气管支气管淀粉样变、肺纤维化等也可以诱发肺钙化灶的形成。</p> <p>【建议】</p> <p>请结合您的临床资料考虑，建议定期复查。</p> | 美国健康医疗 AMERICAN HEALTH |
| 美国大 健康 health | 淋巴细胞绝对值（LYM）降低 | 美国健康医疗 AMERICAN HEALTH |
| | 结果: 1.04 10^9/L 范围: 1.1-3.2 10^9/L | 美国健康医疗 AMERICAN HEALTH |
| | <p>【医学解释】</p> <p>白细胞分类计数是指计算各类白细胞（中性粒细胞、淋巴细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞和单核细胞）的百分数和绝对值，通过对染色血涂片，进行细胞分类，求得各类白细胞的百分数，对各种疾病的诊断有着重要的参考价值。</p> <p>【常见原因及后果】</p> <p>淋巴细胞减少：主要见于长期接触放射线；应用肾上腺皮质激素、烷化剂、抗淋巴细胞球蛋白等治疗及先天性免疫缺陷病、艾滋病等。</p> <p>【建议】</p> <p>淋巴细胞异常，建议复查，如果仍然异常，请尽早去医院，查明原因。</p> | 美国健康医疗 AMERICAN HEALTH |
| 美国大 健康 health | 血清总胆固醇测定(TC)增高 | 美国健康医疗 AMERICAN HEALTH |
| | 结果: 5.75 mmol/L 范围: 0-5.17 mmol/L | 美国健康医疗 AMERICAN HEALTH |
| | <p>【医学解释】</p> <p>血清总胆固醇(TC)是指各种脂蛋白所含胆固醇的总和，来源于食物和肝脏合成。胆固醇是生成肾上腺皮质激素、胆汁酸及维生素D等生理活性物质的重要原料，也是构成细胞膜的主要成分。血清中总胆固醇的浓度可作为判断脂类代谢是否正常的指标。</p> <p>【常见原因及后果】</p> <p>血清总胆固醇增高是高脂血症的重要指标：①总胆固醇增高是导致冠心病、心肌梗死、动脉粥样硬化的高度危险因素之一；②高胆固醇饮食，糖尿病，肾病综合征，甲状腺功能减退也见增高。</p> <p>【建议】</p> <p>总胆固醇升高者，建议低脂饮食，多吃蔬菜水果，适当增加运动，控制体重，定期复查，必要时考虑降脂治疗。</p> | 美国健康医疗 AMERICAN HEALTH |
| 美国大 健康 health | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(LDL-C)增高 | 美国健康医疗 AMERICAN HEALTH |
| | 结果: 3.63 mmol/L 范围: 0-3.37 mmol/L | 美国健康医疗 AMERICAN HEALTH |

| | | | |
|--|---|------|-----------------|
| 【医学解释】 | 低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）的主要功能是将胆固醇转运到肝外组织细胞，满足它们对胆固醇的需要。但LDL-C升高会使脂肪沉积于血管壁上，形成粥样硬化，导致冠心病的发生，故被称为坏胆固醇。 | | |
| | 【常见原因及后果】 | | |
| | LDL-C升高是动脉粥样硬化的独立危险因素。增高：见于高脂蛋白血症、脂肪肝、冠心病、中风、肾病综合征、慢性肾功能衰竭、慢性肝病和糖尿病等。 | | |
| | 【建议】 | | |
| 低密度脂蛋白胆固醇升高者，建议低脂饮食，多吃蔬菜水果，适当增加运动，控制体重，定期复查，必要时考虑降脂治疗。 | | | |
| 【一般检查（美）】 | | | 检查者:王正利 |
| 检查项目名称 | 结果 | 单位 | 正常范围值 |
| 身高 | 156.5 | Cm | |
| 体重 | 61.8 | kg | |
| 体重指数(18.5-23.9) | 25.20 | | |
| 收缩压 | 100 | mmHg | |
| 舒张压 | 55 | mmHg | |
| 小结 | 体重指数:25.20 血压:100/55mmHg | | |
| 【内科检查（美）】 | | | 检查者:吴凤 |
| 检查项目名称 | 结果 | 单位 | 正常范围值 |
| 病史 | 无 | | |
| 心率 | 77 | 次/分 | |
| 心律 | 整齐 | | |
| 心音 | 未见异常 | | |
| 心脏杂音 | 无 | | |
| 肺罗音 | 无 | | |
| 呼吸音 | 未见异常 | | |
| 腹壁 | 未见异常 | | |
| 肝大小 | 未见异常 | | |
| 肝脏质地 | 未见异常 | | |
| 肝脏压痛 | 无 | | |
| 脾大小 | 未见异常 | | |
| 脾脏质地 | 未见异常 | | |
| 脾脏压痛 | 无 | | |
| 其他 | 未见异常 | | |
| 小结 | 内科检查（美）未发现明显异常 | | |
| 【液基薄层细胞学检测TCT(美)】 | | | 检查者:李华良 审核者:李娟秀 |
| 检查项目名称 | 结果 | 单位 | 正常范围值 |
| 小结 | 未见上皮内病变或恶性细胞（NILM）。（见备注） 轻度炎症反应性细胞改变；请结合临床或定期复查。（见备注） | | |
| 【外科检查（美）】 | | | 检查者:王万珍 |
| 检查项目名称 | 结果 | 单位 | 正常范围值 |
| 皮肤颜色 | 未见异常 | | |
| 皮疹 | 无 | | |
| 体表肿瘤与肿块 | 无 | | |
| 水肿 | 无 | | |
| 蜘蛛痣 | 无 | | |
| 疤痕部位 | 无 | | |
| 溃疡部位 | 无 | | |
| 糜烂部位 | 无 | | |
| 淋巴结 | 未见异常 | | |
| 甲状腺 | 未见异常 | | |
| 乳房 | 未见异常 | | |
| 四肢关节 | 未见异常，活动自如 | | |
| 脊柱 | 未见异常，活动自如 | | |
| 肛门指检 | 未发现明显异常 | | |
| 疝 | 无 | | |
| 小结 | 外科检查（美）未发现明显异常 | | |
| 【妇科检查（美）】 | | | 检查者:丁晓英 |

| | | | | |
|--|--|---|---------|-----------------|
|  | 检查项目名称 | 结果 | 单位 | 正常范围值 |
| | 外阴 | 未见异常 | | |
| | 阴道 | 通畅、分泌物少 | | |
| | 宫颈 | 光滑、大小正常 | | |
| | 子宫 | 大小正常、质软 | | |
| | 病史 | 剖宫产术 | | |
| | 右侧附件 | 未见异常 | | |
| | 左侧附件 | 未见异常 | | |
| | | 小结 | 病史:剖宫产术 | |
| 【心电图（美）】 | | | | 检查者:田英 审核者:李廷欣 |
|  | 检查项目名称 | 结果 | 单位 | 正常范围值 |
| | 小结 | 窦性心动过缓(58次/分) | | |
| | 【彩超（肝胆胰脾肾）（美）】 | | | 检查者:张娟 |
| | 检查项目名称 | 结果 | 单位 | 正常范围值 |
| | 肝 | 肝脏形态大小正常，包膜光整，实质回声均匀，肝内可见多个强回声，其一直径约7.8mm，后伴声影。肝内胆管未见扩张。 | | |
| | 胆 | 胆囊形态大小正常，囊壁毛糙，囊腔内未见明显异常回声。 | | |
| | 胰 | 胰腺大小、形态正常，边缘规整，内部回声均匀，胰管未见扩张。 | | |
| | 脾 | 脾脏大小、形态正常，包膜光整，内光点均匀。 | | |
|  | 左肾 | 左肾大小、形态正常，包膜光滑，肾实质回声均匀，集合系统未见明显分离。 | | |
| | 右肾 | 右肾大小、形态正常，包膜光滑，肾实质回声均匀，集合系统未见明显分离。 | | |
| | 肝:肝内钙化灶可能 胆囊壁毛糙 胰、脾、左肾、右肾未发现明显异常 | | | |
| | 小结 | | | |
| | 【彩超（甲状腺）（美）】 | | | 检查者:张娟 |
| | 检查项目名称 | 结果 | 单位 | 正常范围值 |
| | 描述 | 甲状腺大小形态正常，包膜光整，实质回声均匀，未见明显异常回声，CDFI: 血流显示未见异常。 | | |
| | 小结 | 彩超（甲状腺）（美）未发现明显异常 | | |
|  | 【彩超（乳腺）（美）】 | | | 检查者:张娟 |
| | 检查项目名称 | 结果 | 单位 | 正常范围值 |
| | 描述 | 双侧乳腺腺体层轻度增厚，内部结构稍紊乱,回声欠均匀，部分回声减弱，CDFI: 内未见明显异常血流。 | | |
| | 小结 | 双侧乳腺体结构紊乱,（BI-RADS 1类） | | |
| | 【彩超（阴式子宫附件）（美）】 | | | 检查者:张娟 |
| | 检查项目名称 | 结果 | 单位 | 正常范围值 |
| | 子宫 | 子宫形态大小正常，轮廓光整，肌层回声均匀，内膜不厚。宫颈见两个无回声，其一直径约4.1mm。 | | |
| | 左附件 | 左附件区未见明显异常光团。 | | |
|  | 右附件 | 右附件区未见明显异常光团。 | | |
| | 小结 | 子宫:宫颈囊肿 左附件、右附件未发现明显异常 | | |
| | 【腰椎侧位片-不出片（美）】 | | | 检查者:详见图文报告 |
| | 检查项目名称 | 结果 | 单位 | 正常范围值 |
| | 描述 | 腰椎序列连续，曲度存在，部分椎体缘骨质增生，椎间隙未见异常。 | | |
| | 检查结果 | 腰椎骨质增生 | | |
| | 【CT（胸部升级）-不出片（美）】 | | | 检查者:详见图文报告 |
| | 检查项目名称 | 结果 | 单位 | 正常范围值 |
|  | 描述 | 两侧胸廓对称。肺窗示右肺下叶背段（Se202-lmg122）、左肺上叶尖后段（Se202-lmg61）、左肺上叶前段（Se202-lmg52）见多发实性结节，较大者位于左肺上叶尖后段（Se202-lmg61），大小约为3mm×2mm。右肺中叶外段（Se202-lmg168）、左肺下叶外基底段（Se202-lmg122）见多发钙化结节。两侧肺门不大。纵隔窗示心影及大血管形态正常，纵隔内未见肿块及明显肿大淋巴结。无胸腔积液及胸膜增厚。所示肝脏实质内见小结节状钙化影。 | | |
| | 小结 | 肺结节影,建议专科随访。 肺内钙化灶 附见肝内钙化灶 | | |
| | 【超声骨密度检测（美）】 | | | 检查者:王力 审核者:李霞 |
| | 检查项目名称 | 结果 | 单位 | 正常范围值 |
| | 小结 | 骨量正常 | | |
| | 【癌胚抗原定性（美）】 | | | 检验者:刘德莉 审核者:高奇峰 |
| | 检查项目名称 | 结果 | 单位 | 正常范围值 |
| | 癌胚抗原测定定性(CEA) | 阴性 | | 阴性 |
| 【白带常规（美）】 | | | | 检验者:邹艳梅 审核者:蒋洋丽 |

| | | | | | |
|-------------------|---------------------|---------|--------|-----------------|-------------------------------------|
| 美年大 HEALTHY | 检查项目名称 | 结果 | 单位 | 正常范围值 | 美年大健康医疗 MeiNianDa Health Medical |
| | 白带清洁度 | II° | | I°-II° | |
| | 真菌 | 阴性 | | 阴性 | |
| | 滴虫 | 阴性 | | 阴性 | |
| 【肝功八项（美）】 | | | | 检验者:刘兴萍 审核者:高奇峰 | 美年大健康医疗 MeiNianDa Health Medical |
| 美年大 HEALTHY | 检查项目名称 | 结果 | 单位 | 正常范围值 | |
| | 血清总蛋白测定(TP) | 78.00 | g/L | 60-85 | |
| | 血清白蛋白测定(ALB) | 45.70 | g/L | 35-55 | |
| | 血清球蛋白（GLB）（计算值） | 32.30 | g/L | 20-45 | |
| | 白蛋白/球蛋白（计算值）(A/G) | 1.41 | | 1.2-2.5 | 美年大健康医疗 MeiNianDa Health Medical |
| | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(ALT) | 19.00 | U/L | 7-40 | |
| | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(AST) | 20.00 | U/L | 13-35 | |
| | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定（GGT） | 14.00 | U/L | 7-45 | |
| 美年大 HEALTHY | 血清碱性磷酸酶测定(ALP) | 48.00 | U/L | 35-100 | 美年大健康医疗 MeiNianDa Health Medical |
| | 【甲胎蛋白定性（美）】 | | | 检验者:刘德莉 审核者:高奇峰 | |
| | 检查项目名称 | 结果 | 单位 | 正常范围值 | |
| | 甲胎蛋白测定定性(AFP) | 阴性 | | 阴性 | |
| 【抗幽门螺杆菌抗体测定HP（美）】 | | | | 检验者:刘兴萍 审核者:高奇峰 | 美年大健康医疗 MeiNianDa Health Medical |
| 美年大 HEALTHY | 检查项目名称 | 结果 | 单位 | 正常范围值 | |
| | 幽门螺杆菌抗体检测（定量）（生化法） | 5.20 | AU/mL | 0.00-15.00 | |
| | 【空腹血糖（美）】 | | | 检验者:刘兴萍 审核者:高奇峰 | |
| | 检查项目名称 | 结果 | 单位 | 正常范围值 | |
| 美年大 HEALTHY | 空腹血糖(GLU) | 4.49 | mmol/L | 3.89-6.11 | 美年大健康医疗 MeiNianDa Health Medical |
| | 【尿液干化学分析（美）】 | | | 检验者:邹艳梅 审核者:蒋洋丽 | |
| | 检查项目名称 | 结果 | 单位 | 正常范围值 | |
| | 尿维生素C | 阳性(1+)↑ | | 阴性 | 美年大健康医疗 MeiNianDa Health Medical |
| 美年大 HEALTHY | 尿液颜色 | 淡黄色 | | 淡黄色-黄色 | |
| | 尿透明度 | 透明 | | 透明 | |
| | 尿酸碱度 | 6.50 | | 5-8.4 | |
| 美年大 HEALTHY | 尿亚硝酸盐 | 阴性 | | 阴性 | 美年大健康医疗 MeiNianDa Health Medical |
| | 尿葡萄糖 | 阴性 | | 阴性 | |
| | 尿比重 | 1.020 | | 1.003-1.03 | |
| | 尿隐血 | 阴性 | | 阴性 | |
| 美年大 HEALTHY | 尿蛋白质 | 阴性 | | 阴性 | 美年大健康医疗 MeiNianDa Health Medical |
| | 尿胆红素 | 阴性 | | 阴性 | |
| | 尿胆原 | 阴性 | | 阴性 | |
| | 尿酮体 | 阴性 | | 阴性 | |
| 美年大 HEALTHY | 尿白细胞酯酶 | 阴性 | | 阴性 | 美年大健康医疗 MeiNianDa Health Medical |
| | 尿白细胞（镜检） | 未见 | 个/HP | 0-5 | |
| | 尿红细胞（镜检） | 未见 | 个/HP | 0-3 | |
| | 尿结晶（镜检） | 未见 | /HP | 未见 | |
| 美年大 HEALTHY | 尿管型（镜检） | 未见 | 个/LP | 未见 | 美年大健康医疗 MeiNianDa Health Medical |
| | 【全血细胞计数+5分类(美)】 | | | 检验者:蒋洋丽 审核者:邹艳梅 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 美年大 HEALTHY | | | | | 美年大健康医疗 MeiNianDa Health Medical |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 美年大 HEALTHY | | | | | 美年大健康医疗 MeiNianDa Health Medical |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 美年大 HEALTHY | | | | | 美年大健康医疗 MeiNianDa Health Medical |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



☐ 胰腺癌

☐ 宫颈癌

☐ 甲状腺癌

☐ 骨癌

☐ 子宫癌

☐ 皮肤癌

☐ 膀胱癌

☐ 前列腺癌

☐ 其他

☐ 鼻咽癌

☐ 卵巢癌

家族史

父母或者兄弟姐妹患有以下明确疾病的

☐ 高血压

☐ 心力衰竭

☐ 慢性阻塞性肺病

☐ 风湿免疫性疾病

☐ 脑卒中

☐ 糖尿病

☐ 骨质疏松

☐ 精神病

☐ 冠心病

☐ 肥胖症

☐ 痛风

☐ 其他

☐ 外周血管病

☐ 慢性肾脏疾病

☐ 恶性肿瘤

恶性肿瘤名称

☐ 肺癌

☐ 结直肠癌

☐ 胰腺癌

☐ 宫颈癌

☐ 甲状腺癌

☐ 肝癌

☐ 白血病

☐ 骨癌

☐ 子宫癌

☐ 皮肤癌

☐ 胃癌

☐ 脑瘤

☐ 膀胱癌

☐ 前列腺癌

☐ 其他

☐ 食管癌

☐ 乳腺癌

☐ 鼻咽癌

☐ 卵巢癌

是否父亲在55岁，母亲在65岁之前患有上述疾病：

☐ 是

☐ 否

过敏史

是否出现过敏：

☐ 是

☐ 否

过敏原

☐ 青霉素

☐ 鸡蛋

☐ 粉尘

☐ 磺胺类

☐ 牛奶

☐ 洗涤剂

☐ 链霉素

☐ 海鲜

☐ 化妆品

☐ 头孢类

☐ 花粉或尘螨

☐ 其他

用药史

是否长服用药物（连续服用6个月以上，平均每日服用一次以上）：

☐ 是

☐ 否

服用药物

☐ 降压药

☐ 抗心律失常药

☐ 雌激素类药

☐ 避孕药

☐ 降糖药

☐ 缓解哮喘药

☐ 利尿剂

☐ 抗抑郁药

☐ 降脂药

☐ 解热镇痛药

☐ 镇静药或安眠药

☐ 其他

☐ 降尿酸药

☐ 强的松类药

☐ 中草药

手术史

是否因病做过手术：

☐ 是

☐ 否

手术部位

☐ 头颅（含脑）

☐ 眼

☐ 耳鼻喉

☐ 颌面部以及口腔

☐ 颈部或甲状腺

☐ 胸部（含肺部）

☐ 心脏（含介入）

☐ 外周血管

☐ 胃肠

☐ 肝胆

☐ 肾脏

☐ 脊柱

☐ 四肢及关节

☐ 膀胱

☐ 妇科

☐ 乳腺

☐ 前列腺

☐ 其他

生育史

是否生育过

☒ 是

☐ 否

症状

您最近三个月感觉身体总体健康状况如何？

☐ 好

☒ 一般

☐ 差

您最近三个月经常感到疲劳乏力或周身不适吗？

☒ 没有

☐ 偶尔

☐ 经常

您最近三个月出现过不明原因的身体消瘦或体重减轻吗？

☐ 出现过

☒ 没出现过

您最近三个月感到低热（体温偏高）吗？

☒ 没有

☐ 偶尔

☐ 经常

您最近三个月出现过吞咽不适、硬噎感吗？

☒ 没有

☐ 偶尔

☐ 经常

您有过咳嗽带血或咯血吗？

☒ 没有

☐ 偶尔

☐ 经常

您最近三个月有明显的咳嗽咳痰吗？

☒ 没有

☐ 偶尔

☐ 经常

您最近三个月感到恶心、反酸或上腹部不适吗？

☒ 没有

☐ 偶尔

☐ 经常

您最近三个月有过食欲不振、消化不良或腹胀吗？

☒ 没有

☐ 偶尔

☐ 经常

您最近三个月双下肢水肿吗？

☒ 没有

☐ 偶尔

☐ 经常

您最近三个月排尿困难吗？

☒ 没有

☐ 偶尔

☐ 经常

您最近三个月有过尿频、尿急、尿痛及尿血吗？

☒ 没有

☐ 偶尔

☐ 经常

您最近三个月有过腹泻、腹痛或大便秘结改变(人厕时间、次数、形状等)吗？

☒ 没有

☐ 偶尔

☐ 经常

您出现过柏油样便或便中带血吗？

- ☒ 没有
- ☐ 偶尔
- ☐ 经常

您最近三个月身体有过明显的疼痛(外伤除外) 吗？

- ☒ 没有
- ☐ 偶尔
- ☐ 经常

如有，请选择疼痛部位

- ☐ 头
- ☐ 颈肩
- ☐ 腰背
- ☐ 胸部
- ☐ 腹部
- ☐ 四肢

您是否发现乳房有包块并伴有胀痛吗（与月经周期无关）？

- ☒ 没有
- ☐ 偶尔
- ☐ 经常

您是否有不明原因的阴道出血、白带异常吗？

- ☒ 没有
- ☐ 偶尔
- ☐ 经常

您最近三个月感到有胸闷气喘或呼吸困难吗？

- ☒ 没有
- ☐ 偶尔
- ☐ 经常

您最近三个月感到头晕或头昏吗？

- ☒ 没有
- ☐ 偶尔
- ☐ 经常

您最近三个月感到胸痛或心前区憋闷不适吗？

- ☒ 没有
- ☐ 偶尔
- ☐ 经常

您有过不明原因跌倒或晕倒吗？

- ☒ 没有
- ☐ 偶尔
- ☐ 经常

您最近三个月感到明显的手足发麻或刺痛吗？

- ☒ 没有
- ☐ 偶尔
- ☐ 经常

其他

您去年做过体检吗？

- ☐ 做过
- ☒ 没有

您血压平时高吗？

- ☐ 高
- ☒ 不高

您近期有备孕或怀孕安排吗？

- ☐ 有
- ☒ 无