

FLOORS	ROOMS		SPECIAL ROOMS	
6	69		7	
	왼쪽 동 5층 오른쪽 동 6층		101호부터 601호까지 구성	
			컴퓨터실·실험실·서버실 등	
층	왼쪽 동	연결	오른쪽 동	합계
6F	해당 없음	—	오른쪽 동 1	1실
5F	왼쪽 동 4	연결 다리	오른쪽 동 3	7실
4F	왼쪽 동 7	—	오른쪽 동 7	14실
3F	왼쪽 동 9	연결 다리	오른쪽 동 8	17실
2F	왼쪽 동 8	—	오른쪽 동 8	16실
1F	왼쪽 동 7	—	오른쪽 동 7	14실
SPECIAL FACILITIES				
특수 공간 구성				코드에 지정된 7개 실
108				컴퓨터실
204				실험실
305				서버실
401				교수/조교실
410				교수/조교실
501				프로젝트실
601				대학원실
이 층·강의실 정보는 기능 검증용 목업 데이터이며 실제 공간 관리 시스템이나 센서의 측정값이 아닙니다.				

D4 301 강의실 상세

CURRENT STATE

공실

실행 캡처 시점
수업 없음

HVAC

대기

냉난방기
2대 구성

WEEKLY SAVING

57.0

kWh / week
절감 가능

SAVING RATE

11%

시뮬레이션
절감 비율

ROOM PROFILE

D4 301

현재 공실

공간 유형

강의실

규모

대형

냉난방기

2대

특수 설비

대형 스크린

57.0 kWh

주간 에너지 절감 가능량

11%

공실·냉난방·절감 정보는 시연용 상태 및 계산값입니다. 실제 수업, 설비
및 전력 계측 데이터가 아닙니다.

WEEKLY TIMETABLE

301호 주간 시간표

코드에서 생성된 2개 일정

시간	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일
09:00	09:00-12:00 인공지능 담당 P-07 · 3시간				
10:00					
11:00					
12:00					
13:00			13:00-15:00 공학수학 담당 P-01 · 2시간		
14:00					
15:00					
16:00					
17:00					
18:00					

태양 위치·태양광 계산 테스트

5 PASS · 0 FAIL

계산 시뮬레이션 · 실측 아님

NODE TEST · duration 92.7309ms

TESTS

5

전체 테스트
통과

FAILURES

0

취소·건너뛸
모두 0

DEFAULT PV

617.724

kWh / May
100m² 기준

1 KWP BENCHMARK


171.59

kWh / May
손실 0%

SUN ALTITUDE

2026년 5월 15일 태양 고도

순천 캠퍼스 34.97°N / 127.476°E



PV CALCULATION

5월 예상 발전량 계산 흐름

옥상 면적
× 설치 비율



모듈 면적
× 효율

정격 출력
× 발전계수
× (1-손실)

PASS 01 · 기본 조건

옥상 면적	100m²
설치 비율	20%
모듈 면적	20m²
정격 출력	4 kW
시스템 손실	10%

617.724 kWh

PASS 02 · 1 kWp 기준

옥상 면적	25m²
설치 비율	20%
모듈 면적	5m²
정격 출력	1 kW
시스템 손실	0%

171.59 kWh

PASS 03

입력값 범위 보정

13/50 30:88 → 12/31 23:59

PASS 04

정오 고도 비교

72.72° > 41.69°

PASS 05

야간 비표시

01:00 visible = false

VWorld 선택·카메라·SDK 테스트

NODE TEST · duration 115.3676ms

TESTS

16

전체 결과
통과

FAILURES

0

취소·건너뛸
모두 0

MAPPED BUILDINGS

33

MODEL_NAME
매핑 계약

D4 ELEMENT

BLD_D4

좌표 기반
대체 선택

COVERAGE FLOW

선택 처리 검증 경로



EXECUTED RESULTS

통과한 16개 결과

실행 로그 순서

- ✓

33개 MODEL_NAME 표준 선택 변환
- ✓

빈 값·미등록 MODEL_NAME은 null
- ✓

카메라를 정확히 1회 이동
- ✓

유효하지 않은 좌표는 무시
- ✓

lookat.moveTo 없으면 변경 없음
- ✓

허용 범위 안 D4 클릭 일치
- ✓

허용 범위 밖 D4 클릭 불일치
- ✓

지도 좌표 없으면 D4 불일치
- ✓

D4 비네이티브 좌표 마커 정의
- ✓

네이티브 모델 선택 활성화
- ✓

미등록 모델 선택 비활성
- ✓

D4도 동일 선택 형식으로 활성화
- ✓

파싱 시점 SDK 로더 스위트
- ✓

호출자 API 키 누락 거부
- ✓

부트스트랩 후 SDK 부재 거부
- ✓

부트스트랩된 SDK 정상 반환

SCNU 디지털 트윈 학회 투고 전략

외부 조사본 전체 반영

2026-07-31 기준 재검증

ADDITIVE APPENDIX · ORIGINAL 4 PAGES PRESERVED

PRIMARY CANDIDATES

3

KSII · IEIE
ACK

FOLLOW-UP

3

KIIT · KISM
KICS

SPECIALTY

2

센서학회
KIISC

CLOSEST DEADLINE

08.07

한국센서학회
영문 1쪽

PAPER FRAMES

현재 구현에서 발전시킬 4개 후보 원고 방향

01 · 캠퍼스 디지털 트윈 상호작용

VWorld의 MODEL_NAME·D4 좌표 대체 선택과 Legacy의 건물·강의실 드릴다운을 서로 다른 프로토타입 경로로 구분해 설명한다.

02 · 미기후 위험도 시뮬레이션

기상 입력에서 지역 온도·풍속·복사·UTCI·WBGT를 계산하고 건물 팝업으로 전달하는 파이프라인을 제시한다.

03 · 캠퍼스 에너지 의사결정 UI

태양 위치, 옥상 조건, 손실률을 이용한 월간 태양광 발전량 계산과 강의실 공실·절감 시나리오를 시각화한다.

04 · 교통·안전 비전 연계

YOLO 교통량 API와 번호판·안전 신고 PoC를 디지털 트윈의 외부 관측 계층으로 묶는 확장 구조를 논의한다.

가장 강한 현재 근거

VWorld 선택·SDK 테스트 16건과 태양광 계산 테스트 5건이 실행 증거로 남아 있어, 구현 중심 학부생 논문에 적합하다.

학회별 투고 게이트

KSII는 실제 브라우저 시나리오, ACK는 중단간 재현, IEIE는 라벨 영상 벤치마크, KISM은 사용성 평가가 있어야 준비도를 주장할 수 있다.

표현 원칙

열환경·재질·복사·절감량은 추정 기반 시뮬레이션이다. 실측 데이터나 검증된 에너지 절감 효과로 표현하지 않는다. 교통 비전은 YOLO 자산과 입력 장치가 별도 준비돼야 한다.

한 편만 먼저 낸다면

“VWorld 기반 캠퍼스 디지털 트윈의 이중 선택 경로와 건물 상세 정보 연계”를 KSII용 1~2쪽 구현 논문으로 정리하는 경로가 가장 짧다.

우선 투고 후보 · 지금 준비할 3곳

추천 1 · 가장 현실적

2026 CFP 확인

한국인터넷정보학회 추계학술발표대회

10/22~24 · 강릉 세인트존스호텔
학부생 제출이 명시된 1~2쪽 구현 논문 경로다. 캡스톤, 서비스 구현, AI 응용, 영상처리, 메타버스, IoT 프로젝트를 처음 논문화하기 좋다.
SCNU 적합 주제: VWorld 디지털 트윈, 미기후 팝업, 교통 비전 API.

발표신청 08.20 · 논문 08.27
문제-방법-결과 그림-결론을 2쪽으로 먼저 고정한다.

추천 2 · 수상 목표

학부생 전용 · 실험 보강 필요

대한전자공학회 2026 추계학술대회

11/27~28 · 곤지암리조트 · 10/19 마감
국내 2·3·4년제 대학 학부생 제1저자를 대상으로 한다. 1차 서면심사 통과작은 구두, 나머지 채택작은 포스터다. 현재 비전·선택 로직에는 정확도 비교가 없어 수상 준비 상태는 아니다.
SCNU 적합 주제: 컴퓨터비전 교통량, VWorld 선택 알고리즘, 태양광·열환경 계산.

게재용 1~5쪽 + 익명 심사용 4쪽
전체 저자 중 최소 1명 회원. 라벨 영상·MAE·정확도 실험을 통과해야 투고한다.

추천 3 · SW·캡스톤 정석

2026 CFP 공개됨

한국정보처리학회 ACK 2026

11/05~07 · 세종대학교 · 09/16 마감
원 조사본은 “개최 일정 확인·CFP 대기”로 기록했다. 그러나 7월 13~14일자 공식 공지에는 이미 학부생·고등학생 논문경진대회와 2~3쪽 제출 조건이 공개돼 있었다.
SCNU 적합 주제: 웹·SW 서비스, 캠퍼스 디지털 트윈 통합, 데이터 파이프라인.

학부생 연회비 면제 · 행사 등록비 필요
발표자가 직접 제출하고 제출 뒤 발표자 변경은 불가하다.

조사본 갱신 ACK의 “2026 CFP 대기” 문구는 원 조사본의 기록으로 보존했다. 다만 7월 13~14일자 공식 공지와 충돌하므로 현재 판단에서는 폐기하고, 09.16 마감·학부생 2~3쪽·10.15 결과 발표로 정정했다.

후속·특수 후보 · 주제가 맞을 때

추천 4 · 대학생 경진대회

상세 포털 확인 필요

한국정보기술학회 추계종합학술대회

11/26~28 · 메종글래드 제주
2026 연간 자료에 대학생논문경진대회와 10월 31일까지의 모집 계획이 명시됐다. AI·빅데이터·클라우드·SW공학·IoT 범위가 넓다.

SCNU: 미기후 API와 대시보드 통합. 실제 CFP 공개 뒤 페이지·비용 재확인.

추천 5 · 스마트미디어 직접 적합

원 조사본 일정 · 현재 재확인 필요

한국스마트미디어학회 추계학술대회

11/13~15 · 조선대학교
원 조사본은 11/13~15 조선대학교 일정을 기록했다. 현재 공식 게시판에는 전용 추계 공지가 없고, 대신 8/26~28 제주 CSMS가 확인된다. 2025 전례는 올해 규정이 아니다.

SCNU: 건물·강의실 인터랙션과 디지털 트윈 UX. 홈페이지·JAMS 주 1회 확인.

추천 6 · AI·ICT 융합

전용 추계 CFP 대기

한국통신학회 추계종합학술발표회

11/19~20 · 홍천 비발디파크
네트워크, IoT, 디지털 트윈, 메타버스, AI 기반 플랫폼에 적합하다. 일정과 장소 예고는 있으나 학부생 트랙·등록 조건은 전용 포털에서 다시 확인한다.

SCNU: 센서·기상·교통 API를 묶는 분산 캠퍼스 플랫폼.

특수 1 · 센서·AI 플랫폼

08.07 마감

한국센서학회 추계학술대회

09/16~18 · 여수 디오션리조트
대학생 포스터가 명시돼 있고 영문 1쪽 요약문을 제출한다. 이미지센서, 신호처리, 시스템, AI센서플랫폼 분야가 열려 있다.

SCNU: 실제 센서나 비전 입력이 있는 경우에만 강한 후보. 제1저자 등록 필수.

특수 2 · 정보보호

사무국 조건 확인

KIISC 충청지부 정보보호 학술논문발표회

09/22 · 대전 · 약 3쪽 · 08/21 마감
학부생 제1저자 투고는 원 조사본에 기록됐지만 발표 방식과 지도교수 등록 조건은 사무국 확인이 필요하다. 현재 저장소에는 위협모델·보안 통제·공격 실험이 없다.

현재는 보류: 위협모델, 구현 통제, 공격·오용 실험, 성능 오버헤드가 논문 핵심일 때만 선택.

후속 후보 운영 원칙
KIIT·KISM·KICS는 공식 일정과 상세 CFP를 분리한다. CISC-W 2026은 충청지부 행사와 별개이며 10/28~30 여수 개최만 공식 확인됐다. 전년도 규정을 2026 규정으로 간주하지 않는다.

비교표·주의사항·공식 출처

DECISION TABLE

학회별 일정·조건·프로젝트 연결

학회	일정	원고·마감	SCNU 판단
KSII 추계	10/22-24	1~2쪽 · 08/27	지금 바로 준비할 구현 논문
IEIE 추계	11/27-28	게재 1~5쪽 + 심사 4쪽 · 10/19	라벨 평가 전에는 조건부
ACK 2026	11/05-07	학부생 2~3쪽 · 09/16	SW·캡스톤·통합 시스템 우선
KIIT 추계	11/26-28	모집 계획 ~10/31	상세 포털 공개 뒤 확정
KISM 추계	원 조사본 11/13-15	전용 2026 공지 미확인	현재 확인 가능: CSMS 08/26-28
KICS 추계	11/19-20	전용 CFP 미확인	IoT·플랫폼 구조가 중심일 때
센서학회	09/16-18	영문 1쪽 · 08/07	현장 센서·라벨 평가 전에는 보류
KIISC 초청	09/22	약 3쪽 · 08/21 · 조건 확인	보안 실험 전에는 보류
CISC-W 2026	10/28-30	행사 일정만 공식 확인	충청지부와 별개인 대체 후보

ICTC는 학부생 발표가 가능하지만 조사본 기준 저자 등록비가 일반 요율 78만~86만원이고 7월 31일이 마감이라 기본 추천에서 제외했다. KMMS, 한국디지털콘텐츠학회, 방송미디어공학회, KIICE는 관련 전례가 있으나 2026 추계 CFP가 확인되지 않아 확정 후보로 쓰지 않았다.

꼭 알아들 점

- 1. KSII 최신 공식 공지는 발표신청 08.20, 논문 08.27이다. 검색 결과의 08.24·09.07은 오래된 값이다.
- 2. ACK는 원 조사본의 “CFP 대기” 판단과 달리 7월 13~14일에 이미 상세 공지를 게시했다. 09.16 제출, 10.15 결과, 10.19 최종본·사전등록 일정이 확인됐다.
- 3. KISM의 11월 일정은 원 조사본에는 있으나 현재 공식 게시판에서 전용 추계 공지를 찾지 못했다. 삭제하지 않고 미확인 상태로 표시했다.
- 4. 센서학회는 대학생 포스터를 허용하지만 현재 프로젝트의 기상·열환경 값만으로는 센서 연구라 보기 어렵다.
- 5. 모든 마감·등록비·회원 조건은 제출 직전 공식 페이지에서 한 번 더 확인한다.

주요 공식 출처

- 1. [KSII 2026 CFP](#)
 - 2. [IEIE 학부생 경진대회](#)
 - 3. [ACK 2026 포털](#)
 - 4. [ACK 2026 논문모집](#)
 - 5. [ACK 제출 유의사항](#)
 - 6. [KIIT 2026 연간 자료](#)
 - 7. [KIIT 공식 행사 일정](#)
 - 8. [KISM 공식 홈페이지](#)
- 9. [KISM CSMS 2026](#)
 - 10. [KICS 일정 예고](#)
 - 11. [KICS 추계 공식 일정](#)
 - 12. [한국센서학회 추계](#)
 - 13. [KIISC 충청지부 공지](#)
 - 14. [KIISC CISC-W 2026](#)
 - 15. [ICTC 제출 규정](#)